

CENNIK MATERIAŁU SZKÓLKARSKIEGO - WIOSNA 2020
PODANE CENY HURTOWE ZAWIERAJĄ KOSZTY TRANSPORTU NA TERENIE POLSKI

Rodzaj - gatunek	Pojemnik w litrach	Symbol	Cena detaliczna	Cena hurtowan przy zakupie w kwocie					
				do 2000 zł	2000-5000 zł	5000-10000 zł	pow. 10000 zł		
					rabat 5%	rabat 10%	rabat 15%		
RODODENDRONY	2,5	2,5/exl	22,00	14,50	13,78	13,05	12,33		
	5	5/exl++	41,00	31,00	29,45	27,90	26,35		
	5	5/exl+		30,00	28,50	27,00	25,50		
	5	5/exl		28,00	26,60	25,20	23,80		
	5	5/exla		27,00	25,65	24,30	22,95		
	5	5/exll		26,00	24,70	23,40	22,10		
	10 / 15	10/exl / 15/exl	89,00	63,00	59,85	56,70	53,55		
	10 / 15	10/exll / 15/exll		58,00	55,10	52,20	49,30		
	35	35/exl+	325,00	230,00	218,50	207,00	195,50		
	35	35/exl	315,00	210,00	199,50	189,00	178,50		
35	35/exll	305,00	190,00	180,50	171,00	161,50			
RODODENDRONY KRÓLEWSKIE	5	5/exl++	45,00	33,00	31,35	29,70	28,05		
	5	5/exl+		32,00	30,40	28,80	27,20		
	5	5/exl		30,00	28,50	27,00	25,50		
	5	5/exla		29,00	27,55	26,10	24,65		
	5	5/exll		28,00	26,60	25,20	23,80		
	10 / 15	10/exl / 15/exl	99,00	66,00	62,70	59,40	56,10		
	10 / 15	10/exll / 15/exll		61,00	57,95	54,90	51,85		
	35	35/exl+	335,00	240,00	228,00	216,00	204,00		
	35	35/exl	325,00	220,00	209,00	198,00	187,00		
	35	35/exll	315,00	200,00	190,00	180,00	170,00		
FIŃSKA KOLEKCJA RODODENDRONÓW KOLEKCJA RODODENDRONÓW RODO KISS		5	5/exl / 5/exl+	47,00	33,00	31,35	29,70	28,05	
		5	5/exll		31,00	29,45	27,90	26,35	
RODODENDRONY - szczepione na pnii	Pa 60	5	5/exl	120,00	86,00	81,70	77,40	73,10	
		5	5/exll		76,00	72,20	68,40	64,60	
	Pa 80	5	5/exl	130,00	96,00	91,20	86,40	81,60	
		5	5/exll		86,50	82,18	77,85	73,53	
	Pa 100	5	5/exl	140,00	106,00	100,70	95,40	90,10	
		5	5/exll		96,00	91,20	86,40	81,60	
	Pa 120	5	5/exl	150,00	116,00	110,20	104,40	98,60	
		5	5/exll		106,00	100,70	95,40	90,10	
	Pa 40	10	10/exl	125,00	100,00	95,00	90,00	85,00	
	Pa 60	10	10/exl	145,00	115,00	109,25	103,50	97,75	
Pa 80	10	10/exl	160,00	130,00	123,50	117,00	110,50		
RODODENDRONY - kopane z gruntu		90-1000	90/exl	od 300,00 do 1500,00					
RODODENDRONY szczepione na pnii Pa>50 cm		90-200	90/exl	1000,00					
AZALIE WIELKOKWIATOWE	5	5/exl+	35,00	25,00	23,75	22,50	21,25		
	5	5/exl		23,00	21,85	20,70	19,55		
	5	5/exll	74,00	21,00	19,95	18,90	17,85		
	15	15/exl		54,50	51,78	49,05	46,33		
	15	15/exll		49,00	46,55	44,10	41,65		
AZALIE JAPOŃSKIE NOWA CZESKA SERIA		1	1/l	18,00	12,00	11,40	10,80	10,20	
		2,5	2,5/exl	26,00	17,50	16,63	15,75	14,88	
AZALIE JAPOŃSKIE i podobne, RODODENDRONY MINIATUROWE i podobne		1	1/l	14,00	10,00	9,50	9,00	8,50	
		2,5	2,5/exl	21,00	15,50	14,73	13,95	13,18	
		5	5/exl	39,00	27,00	25,65	24,30	22,95	
INNE ROŚLINY WRZOSOWATE	GOLTERIA		1	1/l	13,00	9,00	8,55	8,10	7,65
	MODRZEWNICA, BAŻYNA CZARNA, KALMIA WĄSKOLISTNA		1	1/l	14,50	10,00	9,50	9,00	8,50
			2,5	2,5/l	20,00	13,50	12,83	12,15	11,48
			5	5/l	39,00	27,00	25,65	24,30	22,95
	KIŚCIEŃ, PIERIS		2,5	2,5/l	20,00	13,00	12,35	11,70	11,05
			5	5/l	39,00	26,00	24,70	23,40	22,10
			5	5/ll		23,00	21,85	20,70	19,55

CENNIK MATERIAŁU SZKÓLKARSKIEGO - WIOSNA 2020

PODANE CENY HURTOWE ZAWIERAJĄ KOSZTY TRANSPORTU NA TERENIE POLSKI

Rodzaj - gatunek		Pojemnik w litrach	Symbol	Cena detaliczna	Cena hurtowa przy zakupie w kwocie				
					do 2000 zł	2000-5000 zł	5000-10000 zł	pow. 10000 zł	
				rabat 5%		rabat 10%		rabat 15%	
MAGNOLIE* * Wysokości dotyczą 1-szej grupy cenowej magnolii. Wysokości odmian w 2-giej grupie cenowej wewnątrz oferty.		5	40-80 cm	63,00	42,00	39,90	37,80	35,70	
			80-120 cm		47,00	44,65	42,30	39,95	
			120-160 cm	83,00	52,00	49,40	46,80	44,20	
			160-200 cm		57,00	54,15	51,30	48,45	
			powyżej 200 cm		62,00	58,90	55,80	52,70	
HORTENSJA OGRODOWA		5	5/l	85,00	65,00	61,75	58,50	55,25	
HORTENSJA BUKIETOWA 'LITTLE LIME'		2	2/l	20,00	13,50	12,83	12,15	11,48	
BYLINY		1	1/l	9,00 do 12,00	od 6,00 do 8,00 - rabat				
		2,5	2,5/l	16,50 do 21,00	od 11,00 do 14,00 - rabat				
		5	5/l	25,50 do 27,00	od 17,00 do 18,00 - rabat				
RÓŻE W POJEMNIKACH		2	2/l	13,00	9,00	8,55	8,10	7,65	
		5	5/l	24,00	16,50	15,68	14,85	14,03	
RÓŻE Z GOŁYM KORZENIEM		wiązane po 10 szt.		5,50	4,00	3,80	3,60	3,40	
KRZEWY LIŚCIASTE	PIGWOWIEC, IRGA Pa	5	Pa 60	46,00	31,00	29,45	27,90	26,35	
		5	Pa 80	49,00	33,00	31,35	29,70	28,05	
	OLIWNIK	2,5	2,5/l	26,00	13,00	12,35	11,70	11,05	
	LILAK	2,5	2,5/l	22,00	14,50	13,78	13,05	12,33	
		5	5/l	31,00	21,00	19,95	18,90	17,85	
	PERUKOWIEC	5	5/l	33,00	22,00	20,90	19,80	18,70	
TRZMIELINA	2,5	2,5/l	18,00	12,50	11,88	11,25	10,63		
	15	15/l	47,00	32,50	30,88	29,25	27,63		
KRZEWY OWOCOWE	BORÓWKA AMERYKAŃSKA, AKTINIDIA	2 / 2,5	2 / 2,5/l	17,00	12,50	11,88	11,25	10,63	
		2 / 2,5	2 / 2,5/II		11,50	10,93	10,35	9,78	
		5	5/l	29,00	21,00	19,95	18,90	17,85	
		5	5/II		20,00	19,00	18,00	17,00	
		15	15/l	79,00	65,00	61,75	58,50	55,25	
	35	35/l	120,00	86,50	82,18	77,85	73,53		
	BORÓWKA TARASOWA	5	5/l	35,00	26,50	25,18	23,85	22,53	
		5	5/II		24,50	23,28	22,05	20,83	
	B. BRUSZNICA, ŻURAWINA	1	1/l	14,00	10,00	9,50	9,00	8,50	
		2,5	2,5/l	21,00	15,50	14,73	13,95	13,18	
	JAGODA GOJI	2	2/l	14,00	9,50	9,03	8,55	8,08	
		5	5/l	26,00	18,50	17,58	16,65	15,73	
		1	1/l	25,00	16,50	15,68	14,85	14,03	
	DEREŃ JADALNY - w odmianach	5	5/l	36,00	24,00	22,80	21,60	20,40	
		15	15/l	78,00	52,00	49,40	46,80	44,20	
	JAGODA KAMCZACKA w odmianach	1	1/l	10,00	6,50	6,18	5,85	5,53	
5		5/l	19,00	12,50	11,88	11,25	10,63		
JAG. KAMCZ. 'Wojtek', 'Zojka'	1	1/l	13,00	9,00	8,55	8,10	7,65		
ŚWIDOŚLIWA - w odmianach	2,5	2,5/l	28,00	22,00	20,90	19,80	18,70		
	5	5/l	37,00	28,00	26,60	25,20	23,80		
	10	10/l	64,00	43,00	40,85	38,70	36,55		
JEŻYNA, MALINOJEŻYNA	2	2/l	13,50	9,00	8,55	8,10	7,65		
IGLAKI	JODŁA, ŚWIERK, SOSNA wys. zależy od odmiany	20-160 cm	5	5/l	69,00	44,00	41,80	39,60	37,40
						48,00	45,60	43,20	40,80
						52,00	49,40	46,80	44,20
						56,00	53,20	50,40	47,60
	JODŁA, ŚWIERK, SOSNA wys. zależy od odmiany	40-180 cm	10 / 15	10/l / 15/l	115,00	65,00	61,75	58,50	55,25
						76,00	72,20	68,40	64,60
						87,00	82,65	78,30	73,95
						97,00	92,15	87,30	82,45
	JODŁA, ŚWIERK, SOSNA	Pa 40	5	5/l	82,00	54,50	51,78	49,05	46,33
			5	5/l	97,00	65,00	61,75	58,50	55,25
			5	5/l	114,00	76,00	72,20	68,40	64,60
			15	15/l	130,00	87,00	82,65	78,30	73,95
			10 / 15	10/l / 15/l	160,00	108,00	102,60	97,20	91,80
MODRZEW	Pa 40	5	5/l	49,00	33,00	31,35	29,70	28,05	
	Pa 60	5	5/l	63,00	42,00	39,90	37,80	35,70	

CENNIK MATERIAŁU SZKÓLKARSKIEGO - WIOSNA 2020

PODANE CENY HURTOWE ZAWIERAJĄ KOSZTY TRANSPORTU NA TERENIE POLSKI

Rodzaj - gatunek		Pojemnik w litrach	Symbol	Cena detaliczna	Cena hurtowan przy zakupie w kwocie				
					do 2000 zł	2000-5000 zł rabat 5%	5000-10000 zł rabat 10%	pow. 10000 zł rabat 15%	
IGLAKI	MODRZEW	Pa 80	5	5/l	75,00	50,00	47,50	45,00	42,50
		Pa 100	5	5/l	88,00	59,00	56,05	53,10	50,15
	METASEKWOJA GATUNEK	160-180 cm	5	5/l	45,00	30,00	28,50	27,00	25,50
		180-200 cm	5	5/l	52,00	35,00	33,25	31,50	29,75
		180-200 cm	7,5	7,5/l	67,00	45,00	42,75	40,50	38,25
	METASEKWOJA 'Goldrush'	160-180 cm	5	5/l	75,00	50,00	47,50	45,00	42,50
		180-200 cm	5	5/l	90,00	60,00	57,00	54,00	51,00
		180-200 cm	7,5	7,5/l	105,00	70,00	66,50	63,00	59,50
		180-200 cm	10	10/l	125,00	84,00	79,80	75,60	71,40
	CIS	60-80 cm	5	5/l	36,00	24,00	22,80	21,60	20,40
DRZEWA LIŚCIASTE	KLON	120-140 cm	5	5/l	110,00	73,50	69,83	66,15	62,48
		140-160 cm	5	5/l	126,00	84,00	79,80	75,60	71,40
		160-180 cm	5	5/l	140,00	94,50	89,78	85,05	80,33
		180-200 cm	5	5/l	157,00	105,00	99,75	94,50	89,25
		200-220 cm	5	5/l	172,00	115,00	109,25	103,50	97,75
		Pa 140	5	5/l	90,00	63,00	59,85	56,70	53,55
		Pa 180	5	5/l	105,00	73,00	69,35	65,70	62,05
		140-160 cm	10	10/l	142,00	94,50	89,78	85,05	80,33
		160-180 cm	10	10/l	157,00	105,00	99,75	94,50	89,25
		180-200 cm	10	10/l	172,00	115,00	109,25	103,50	97,75
	BRZOZA	do 100 cm	2	2/l	12,00	8,00	7,60	7,20	6,80
		powyżej 100 cm	2	2/l	16,00	10,50	9,98	9,45	8,93
		180-300	5	5/l	24,00	16,00	15,20	14,40	13,60
	BUK*	160-180 cm	3	3/l	100,00	67,00	63,65	60,30	56,95
		80-100 cm	5	5/l	63,00	42,00	39,90	37,80	35,70
		100-120 cm	5	5/l	75,00	50,00	47,50	45,00	42,50
		120-140 cm	5	5/l	88,00	59,00	56,05	53,10	50,15
		140-160 cm	5	5/l	100,00	67,00	63,65	60,30	56,95
		160-180 cm	5	5/l	112,00	75,00	71,25	67,50	63,75
		180-200 cm	5	5/l	126,00	84,00	79,80	75,60	71,40
		200-220 cm	5	5/l	138,00	92,00	87,40	82,80	78,20
		100-120 cm	10	10/l	88,00	59,00	56,05	53,10	50,15
		120-140 cm	10	10/l	100,00	67,00	63,65	60,30	56,95
		140-160 cm	10	10/l	112,00	75,00	71,25	67,50	63,75
		160-180 cm	10	10/l	126,00	84,00	79,80	75,60	71,40
	220-240 cm	10	10/l	138,00	92,00	87,40	82,80	78,20	
	MIŁORZĄB GATUNEK	Pa 80	5	5/l	49,00	33,00	31,35	29,70	28,05
		Pa 80	10	10/l	54,00	37,00	35,15	33,30	31,45
		Pa 100	10	10/l	60,00	41,00	38,95	36,90	34,85
	MIŁORZĄB W ODMIANACH	120-140 cm	5	5/l	88,00	59,00	56,05	53,10	50,15
		140-160 cm	5	5/l	100,00	67,00	63,65	60,30	56,95
		160-180 cm	5	5/l	114,00	76,00	72,20	68,40	64,60
		Pa 40	5	5/l	49,00	33,00	31,35	29,70	28,05
		Pa 60	5	5/l	70,00	47,00	44,65	42,30	39,95
		Pa 80	5	5/l	85,00	57,00	54,15	51,30	48,45
	WIŚNIA	140-160 cm	5	5/l	75,00	52,50	49,88	47,25	44,63
	ROBINIA	180-220 cm	5	5/l	55,00	31,50	29,93	28,35	26,78
		200-250 cm	15	15/l	78,00	52,50	49,88	47,25	44,63
	WIAZ	160-200 cm wys. zależy od odmiany	5	5/l	69,00	50,00	47,50	45,00	42,50
						54,00	51,30	48,60	45,90
					58,00	55,10	52,20	49,30	
160-180 cm		10	10/l	126,00	86,00	81,70	77,40	73,10	
180-200 cm		10	10/l	126,00	90,00	85,50	81,00	76,50	
200-220 cm	10	10/l	126,00	94,00	89,30	84,60	79,90		
JABŁOŃ	140-180 cm	5	5/l	32,50	31,50	29,93	28,35	26,78	
JARZĄB	Pa 140	5	5/l	75,00	52,50	49,88	47,25	44,63	

WARUNKI SPRZEDAŻY HURTOWEJ

Sprzedaż hurtowa to zakup za kwotę co najmniej **500 zł** oraz minimum **5 sztuk z jednej odmiany**.

Sprzedaż hurtowa roślin w szkółce odbywa się:

w dni powszednie:

w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik **w godzinach 7-16**

w pozostałych miesiącach: **w godzinach 7-15**

w soboty: w godzinach 7-13.

RABATY:

Rabaty dotyczą tylko dorosłego materiału szkółkarskiego. Wysokość rabatu obliczana jest na podstawie wartości zamówień z roku bieżącego lub poprzedniego.

Wysokość rabatu:

5% - przy zakupie za kwotę 2000-5000zł

10% - przy zakupie za kwotę 5000-10000zł

15% - przy zakupie za powyżej 10000zł

oraz dodatkowo

2% - za płatność gotówką lub przelewem **w przeciągu 3 dni**

5% - za własny transport

Maksymalny upust cenowy to 22% od ceny hurtowej.

SPOSÓB PŁATNOŚCI:

- gotówką
- przelewem w terminie do 30 dni od daty zakupu materiału szkółkarskiego

W przypadku pierwszej transakcji obowiązuje **wyłącznie płatność gotówką** lub **przedpłata przelewem**.

Firmy wystawiające faktury VAT RR otrzymują dowód dostawy. Ceny podane **w dowodzie dostawy są cenami netto**, do których należy doliczyć podatek VAT (Zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

SPOSÓB TRANSPORTU:

Transport roślin organizowany jest przez Sprzedawcę lub Odbiorcę. Sprzedawca transportuje rośliny na wózkach CC.

Ilość wybranego materiału szkółkarskiego na wózkach CC				
Asortyment	Pojemnik	Ilość roślin na półce	Ilość półek na wózku CC	Ilość roślin na wózku CC
Rododendron	C1	45	6	270
	C2,5	28	4	112
	C5	17	3	51
	C10	10	3	30
	C15	8	2	16
	C35	3	2	6
Rododendron na pniu	C5	17	1	17
Azalia wielokwiatowa	P9	84	5	420
	C5	17	3	51
	C15	8	2	16
Borówka amerykańska	P9	84	5	420
	C1	45	5	225
	C2,5	28	3	84
	C5	17	2	34
Inne rośliny wrzosowate	C1	45	6	270
	C2,5	28	5	140
Igliaki	C5	17	3	51

OFERTA MATERIAŁU SZKÓLKARSKIEGO – JESIEŃ 2019

SPIS TREŚCI:

Fińska kolekcja rododendronów.....	1
Kolekcja rododendronów RHODO KISS.....	2
Królewskie rododendrony.....	3
Rhododendron hybridum.....	4
Rhododendron repens, williamsianum.....	8
Rhododendron yakushimanum.....	9
Duże rododendrony.....	10
Duże rododendrony szczepione na pniu.....	11
Azalie wielkokwiatowe.....	12
Azalie japońskie i podobne.....	14
Rhododendron miniaturowe (impeditum i podobne).....	16
Magnolie.....	17
Inne rośliny wrzosowate.....	18
Borówka amerykańska.....	19
Borówka półwysoka i niska.....	21
Borówka tarasowa.....	22
Inne rośliny owocujące:	
Borówka brusznica.....	22
Żurawina wielkoowocowa.....	23
Jagoda goji.....	23
Aktinidia (Mini kiwi).....	24
Dereń jadalny.....	25
Malino-jeżyna.....	25
Jeżyna bezkolcowa.....	25
Jagoda kamczacka.....	26
Świdośliwa.....	30
Materiał iglasty - szczepiony:	
Jodła.....	31
Metasekwoja.....	33
Modrzew.....	33
Świerk.....	34
Sosna.....	37
Cis.....	40
Hortensja ogrodowa.....	41
Byliny.....	42
Krzewy liściaste.....	44
Drzewa liściaste.....	45
Róże w pojemnikach.....	50
Róże z gołym korzeniem.....	51

Ogólne warunki handlowe Sprzedawcy obowiązujące w:
Gospodarstwie Szkółkarskim Jan Cieplucha
Gospodarstwie Szkółkarskim Anna Cieplucha-Kowalska
Gospodarstwie Szkółkarskim Cieplucha – Krzysztof Kowalski

Zasady ogólne:

- Niniejsze warunki są integralną częścią wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę, w tym umów sprzedaży, dostaw, kontraktów, uzgodnień i ofert. Obowiązują z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia Kupującego lub wystawienia rachunku, co podpisem na zamówieniu lub fakturze potwierdza Kupujący.
- Wszelkie zmiany do niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- Zamówienia materiału szkółkarskiego mogą być składane osobiście, pocztą, faksem lub za pomocą poczty e-mail. Zamówienia są realizowane w kolejności daty wpływu.

Oferty i zawieranie umów:

- Oferta Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
- Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
- Zamówienia składane Sprzedawcy nabierają mocy prawnej z chwilą ich pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę.
- W celu zakupu materiału szkółkarskiego dopuszcza się:
 - zawieranie umów, w których będą określone zasady współpracy,
 - przedpłatę,

Warunki składania zamówień:

- Tylko ZAMÓWIENIE podpisane i przesłane skanem, faksem lub pocztą tradycyjną do Sprzedającego wiązać będzie obie strony umowy.
- Każdy klient składający w danym sezonie zamówienia na łączną kwotę przekraczającą:
 - 30 000,00 zł na materiał szkółkarski,
 - 10 000,00 zł na borówki amerykańską,zobowiązuje się do zapłaty zadatku w wysokości 30 % wartości zamówionego towaru. Zadatek płatny jest gotówką lub na rachunek bankowy podany przez Sprzedającego na druku zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
- Zadatek ulega zarachowaniu na poczet ceny sprzedaży. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub nie wykonania umowy przez Kupującego (brak zapłaty za zamówiony towar), zadatek nie podlega zwrotowi (art. 394 k.c.), chyba że Sprzedawca wyraził zgodę na rezygnację Kupującego ze złożonego zamówienia towaru.
- Kłęski żywiołowe tj. susza, mróz, grad lub też inne nieprzewidziane i niezawinione okoliczności (siła wyższa) nie stanowią niewykonania umowy przez Sprzedającego, który nie będzie zobowiązany do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
- Zmiana ilości lub rodzaju zamówionego towaru, wymaga pisemnej lub e-mailowej zgody Sprzedającego.
- Zmiana ilości lub rodzaju zamówionego towaru bez wymaganej zgody Sprzedającego nie wywołuje skutków zmiany umowy, t.j. Kupujący zobowiązany jest do odebrania całego zamówienia w umówionym terminie i zapłaty ceny.
- Zmiana ilości lub rodzaju zamówionego towaru, za zgodą Sprzedającego powoduje zmianę umowy w zakresie ilości, rodzaju i ceny, a uiszczony zadatek podlega zarachowaniu na poczet ceny.
- Nieodebranie towaru w umówionym terminie i brak zapłaty, upoważnia Sprzedawcę wg jego wyboru do żądania zapłaty i odbioru towaru przez Kupującego albo do skorzystania z uprawnień przewidzianych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży tj. wykonanie umowy - pkt.6.

Ceny:

- Ceny za sprzedawane towary podane są w Cenniku.
- Podane w Cenniku ceny są cenami netto.
- Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w trakcie sezonu.
- Ceny materiału szkółkarskiego nie zawierają w sobie kosztów transportu, w przypadku sprzedaży poza teren Polski.
- Cennik ma moc obowiązującą do chwili wydania nowego Cennika.
- Ceny hurtowe obowiązują przy zakupie materiału szkółkarskiego za kwotę co najmniej 500,00 zł oraz minimum 5 sztuk z jednej odmiany.
- Klienci wystawiający faktury VAT RR otrzymują dowód dostawy. Ceny podane w dowodzie dostawy są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług).

Rabaty:

- Rabaty dotyczą tylko dorosłego materiału szkółkarskiego. Wysokość rabatu obliczana jest na podstawie wartości zamówień z roku bieżącego lub poprzedniego.
- Wysokość rabatu:
 - 5% - przy zakupie za kwotę 2000-10000 zł
 - 10% - przy zakupie za kwotę 5000-50000 zł
 - 15% - przy zakupie za powyżej 10000 zł oraz dodatkowo
- 2% - za płatność gotówką lub przelewem w przeciągu 3 dni od daty dostawy lub wystawienia faktury
- 5% - za własny transport dla zamówień krajowych

Zapłata:

- Przed realizacją zamówienia wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości zamówionego towaru.
- W przypadku sprzedaży na terenie Polski dopuszcza się zapłatę:
 - gotówką w chwili dostarczenia lub odebrania towaru.
 - przelewem w ciągu 30 dni od dnia wystawienia rachunku. W przypadku pierwszej transakcji obowiązują wyłącznie płatność gotówką w chwili dostarczenia lub odebrania towaru.
- Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jak również osoby fizyczne nie posiadające wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, chcące uzyskać zwłokę w płatności, przedstawiają do wglądu następujące dokumenty:
 - dowód osobisty,
 - wypis z ewidencji działalności gospodarczej, (jeżeli prowadzą działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)
- Klienci będący spółkami prawa handlowego, w celu uzyskania zwłoki w płatności, przedstawiają do wglądu następujące dokumenty:
 - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 - numer NIP, REGON.
- W przypadku uchybienia terminowi płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnieniem.
- Niedotrzymanie warunków płatności lub zaistnienie okoliczności, które budzą wątpliwość co do wypłacalności i rzetelności Kupującego, skutkują natychmiastową wymagalnością wszystkich należności. W takim przypadku Sprzedawca może odstąpić od nie zrealizowanych jeszcze umów.

Wykonanie umowy:

- W przypadku klęsk żywiołowych, jak np. susza, mróz, grad lub też innych nieprzewidzianych i niezawinionych okoliczności (siła wyższa), termin dostawy zostaje przedłużony o czas trwania utrudnienia. Jeżeli w wyniku wyżej wymienionych okoliczności dostawa stanie się niemożliwa, wówczas Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku dostawy. Kupujący nie może dochodzić z tego tytułu odszkodowania.
- Uzgodnione umownie terminy dostawy obowiązują jako przybliżone.
- W przypadku wyczerpania towaru danej odmiany, wykonanie zlecenia przez Sprzedawcę dokonane będzie także poprzez zastąpienie brakujących odmian i sortowań, innymi o podobnych parametrach, o ile Kupujący w formie pisemnej tego wyraźnie nie zabroni.
- W przypadku zamówienia towaru z dostawą, którego ilość nie powoduje całkowitego obłożenia samochodu dostawczego, Sprzedawca połączy zamówienia pochodzące od różnych kupujących i wyśle je łącznie w momencie uzyskania całkowitego obłożenia samochodu dostawczego, co może skutkować pewnym opóźnieniem dostawy.
- Jeżeli Kupujący, który nie zapłacił ceny, nie odbierze towaru w umówionym terminie, Sprzedawca bez wcześniejszego wyzwania do odbioru, może sprzedać towar osobie trzeciej po dowolnie ustalonej cenie.
- Jeżeli Kupujący, który zapłacił cenę, nie odebrał towaru w umówionym terminie, zobowiązany jest do zapłaty kosztów przechowywania towaru. Sprzedawca może również sprzedać rzecz zamówioną przez Kupującego, powinien jednak uprzednio wyznaczyć Kupującemu dodatkowy termin do odebrania, chyba że wyznaczenie terminu nie jest możliwe albo, że rzecz jest narażona na zepsucie, albo że z innych względów groziłaby szkoda. O dokonaniu sprzedaży Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Kupującego (art. 551 § 2 k.c.)

Zastrzeżenie własności:

- Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży, aż do momentu uiszczenia ceny przez Kupującego.
- Od momentu wydania towaru na Kupującym ciąży niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.
- Sprzedawca nie traci prawa własności do zastrzeżonego towaru poprzez fakt, że Kupujący po dokonanej sprzedaży dołącza lub posadzi dostarczone rośliny (towar) na swoim lub obcym terenie. Zastrzeżony towar należy magazynować, dołować lub posadzić oddzielnie od pozostałych roślin i oznaczyć go przy tym w taki sposób, by był on rozpoznawalny jako pochodzący od Sprzedawcy. Kupujący ma obowiązek nieodpłatnie pielęgnować zastrzeżony towar. Należy do tego zwłaszcza: poprawne magazynowanie, sadzenie, nawożenie i nawadnianie.
- Jeżeli Kupujący sprzeda zastrzeżony towar po obróbce, połączeniu lub wymieszaniu z innym, nie należącym do Sprzedawcy towarem, wówczas przysługuje Sprzedawcy udział we współwłasności nowej rzeczy w stosunku wartości zastrzeżonego towaru do pozostałego towaru poddanego obróbce w momencie obróbki, połączenia lub wymieszania. (art. 193 § 1 k.c.)
- W razie braku zapłaty ceny w umówionym terminie Sprzedawca ma prawo żądać niezwłocznie wydania przedmiotu sprzedaży.
- W razie odebrania przedmiotu sprzedaży od Kupującego (z uwagi na niezapłacenie ceny), Sprzedawca może domagać się stosownego wynagrodzenia za obniżenie wartości lub uszkodzenia.

Wzory i wymiary:

- Wzory towarów pokazują przeciętne właściwości. Podane wymiary towarów są podawane w przybliżeniu. Dopuszczalne są odchylenia od zaprezentowanych wzorów.

Dostawa:

- Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie, gdy towar opuści teren Gospodarstwa Sprzedawcy lub zostanie załadowany na środek transportu Kupującego.
- Ubezpieczenie transportowe jest zawierane wyłącznie na wyraźne życzenie Kupującego i na jego koszt.

Gwarancja:

- Sprzedawca udziela gwarancji jakości, tj. odpowiada za żywotność i zdrowotność roślin w momencie sprzedaży.
- Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewłaściwego postępowania z roślinami. Za niewłaściwe postępowanie przyjmuje się w szczególności, nieodpowiedni dobór podłoża, niewłaściwe podlewanie, źle dobrane stanowisko sprzeczne z wymaganiami uprawowymi dla danej rośliny.
- Gwarancja nie obejmuje roślin, które zostały uszkodzone, zniszczone na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych mających wpływ na żywotność roślin, typu: mróz, susza, grad, powódź i inne.
- usunięty

Reklamacje:

- Eventualne wady sprzedanego towaru objęte gwarancją należy reklamować niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 21 dni od dnia dostawy. Zauważone wady należy podać Sprzedawcy w formie pisemnej załączając dokumentację zdjęciową.
- W razie stwierdzenia wady Kupujący ma prawo według własnego wyboru, domagać się naprawy rzeczy lub jej wymiany na wolną od wady lub inną w tej samej cenie, a gdy żądanie to nie jest możliwe do spełnienia zwrotu zapłaconej ceny.
- Wykonując uprawnienia wynikające z gwarancji, Kupujący powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajduje się w chwili ujawnienia wady. (art. 580 § 1 k.c.).
- Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania towaru, jak również jeżeli Kupujący towar wyrzucił bądź zutilizował - w takim przypadku reklamacja nie zostanie uwzględniona.
- Nie dopuszcza się przyjęcia towaru przez Kupującego z tzw. „zastrzeżeniem”.
- Dokonanie dalszej sprzedaży towaru przez Kupującego wyłącza prawo zgłaszania reklamacji względem Sprzedawcy. Złożenie reklamacji nie unieważnia odbioru, ani obowiązku zapłaty za zakupiony towar, zgodnie z warunkami zawartymi w dokumencie sprzedaży.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577¹ § 2 k.c.).

Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość miejscowa sądu:

- Miejscem wykonania zobowiązania jest Konstanzów Łódzki lub Rzesznikowo gmina Rymań.
- Strony dążąc będą do polubownego rozstrzygnięcia zaistniałych sporów, w razie braku porozumienia sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
- Ogólne warunki handlowe zostały sporządzone w języku polskim, angielskim i rosyjskim. W kwestiach spornych wiążącą jest polska wersja językowa.
- Pierwszeństwo polskiej wersji językowej obowiązują również przy sporządzanych umowach, kontraktach i zamówieniach, chyba że strony zdecydowały inaczej.
- Prawem właściwym jest prawo polskie.

PODANE CENY HURTOWE ZAWIERAJĄ KOSZTY TRANSPORTU

na terenie Polski

FIŃSKA KOLEKCJA RODODENDRONÓW

Hodowca: Kristian Theqvist

Fińska kolekcja rododendronów to nowe odmiany wyhodowane w Finlandii przez Kristiana Theqvist'a. Powstały z udziałem najodporniejszych różaneczników, dzięki czemu wyróżniają się wysoką mrozoodpornością (między -26°C a -32°C) oraz atrakcyjną kolorystyką. Są doskonale przystosowane do chłodniejszego klimatu. Kolekcja ma charakter otwarty i będzie powiększana o nowe odmiany.

Rododendrony dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI			
5/exl+	30-40	5	33,00
5/exl	25-30		33,00
5/exll	20-30		31,00

Becca **NOWOŚĆ!** różowa

(Helsinki University x Blue Bell)

Nowa odmiana fińskiej hodowli o wysokiej mrozoodporności - wytrzymuje mrozy do -30°C. Kwiaty intensywnie różowe z zielonobrazowym oczkiem. Pokrój luźny. Umiarkowana siła wzrostu - osiąga 1,2 m po 10 latach uprawy. Liście w typie gatunku *R. brachycarpum*, soczyste zielone, duże, błyszczące.

Kristian's Cute **NOWOŚĆ!** kremowo-biała

(Kullervo x Böhmen)

Charakteryzuje się uroczymi kremowo-białymi kwiatami z delikatnymi różowymi łatkami na krawędziach płatków i jasnobrazowymi centkami na żółtym tle. Liście ciemnozielone, wydłużone. Pokrój gęsty, zwarty. Wysoka mrozoodporność do -28°C.

Eija **NOWOŚĆ!** różowo-biała

(Elviira x Blue Bell)

Obficie kwitnąca odmiana o dwubarwnych kwiatach, różowych na zewnątrz i białych w środku z dużym, jasnobrazowym oczkiem. Liście lancetowate, ciemnozielone. Pokrój bardzo gęsty, wyprostowany. Po 10 latach dorasta do 1,2 m wysokości. Kwitnie w maju. Mrozoodporność przynajmniej -26°C.

Lumotar **NOWOŚĆ!** jasnoróżowa

(Helsinki University x *fortunei*)

Odmiana o jasnoróżowych pąkach i pachnących, czysto białych kwiatach. Nazwa w języku fińskim oznacza "Czarująca Piękność". Liście bardzo duże, lancetowate, ciemnozielone, jaśniejsze na obrzeżu. Pokrój silnie wyprostowany, luźny. Osiąga 1,8 m po 10 latach. Kwitnie w maju. Mrozoodporność przynajmniej -26°C.

Merja **NOWOŚĆ!** różowo-pomarańczowa

(Helsinki University x Böhmen)

Wyróżnia się czerwonymi pąkami kwiatowymi i oryginalnymi, różowopomarańczowymi kwiatami z żółtobrazową plamką. Gęsto ulistniona odmiana o ciemnozielonych, dużych, odwrotnie lancetowatych liściach i zwartym pokroju. Rośnie wolno - po 10 latach osiąga wysokość 80 cm. Kwitnie w maju. Mrozoodporność przynajmniej -30°C, niespotykana u odmian o tym kolorze kwiatów.

Nikodemus **NOWOŚĆ!** biała, pełna

[(*brachycarpum* x *aureum*) x *hybr.*]

Odmiana o białych, półpełnych kwiatach, różowych przed całkowitym otwarciem. Młode przyrosty jasnozielone, starsze liście owalne, oliwkowozielone. Pokrój gęsty, zwarty. Osiąga 50 cm wysokości i 1 m szerokości po 10 latach. Kwitnie wcześniej - na początku maja. Mrozoodporność przynajmniej -26°C.

Pernilla **NOWOŚĆ!** biała z oczkiem

(Helsinki University x Blue Bell)

Odmiana o czystobiałych kwiatach z dużą, jasnobrazową plamką i bardzo atrakcyjnym gęstym pokroju. Liście odwrotnie lancetowate, duże, ciemnozielone. Wzrost średnio silny, osiąga 1,2 m wysokości po 10 latach. Kwitnie późno, pod koniec maja. Mrozoodporność przynajmniej -26°C.

Ritva **NOWOŚĆ!** jasnoróżowa

(Haaga x *campanulatum*)

Odmiana o delikatnych, jasnoróżowych kwiatach i różowych pąkach. Liście owalne, ciemnozielone. Średnia siła wzrostu - po 10 latach osiąga 1,4 m wysokości. Pokrój gęsty. Kwitnie w maju. Mrozoodporność ok. -30°C.

KOLEKCJA RODODENDRONÓW RHODO KISS

Nowa seria odmian wyhodowanych w naszej szkółce. Każda z trzech odmian należących do kolekcji Rhodo Kiss wyróżnia się unikalnymi cechami. Wszystkie łączą kolorystyka - soczyste barwy kwiatów kojarzą się z wiosennym pocałunkiem natury.

Rododendrony dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI			
5/exl+	30-40	5	33,00
5/exl	25-30		33,00
5/exll	20-30		31,00

Double Kiss **NOWOŚĆ!** **ciemnoróżowa, półpełna**

(Haaga x Mars)

Odmiana o rzadkich wśród różaneczników, półpełnych kwiatach o głębokim, ciemnoróżowym kolorze. Liście ciemnozielone, podługne. Pokrój gęsty, wyprostowany. Po 10 latach osiąga 1,5 m wysokości. Wysoka mrozoodporność do -30°C.

Late Kiss **NOWOŚĆ!** **różowa z oczkiem**

(Mrs Anthony Waterer x Artmeyer's Späte)

Bardzo późno kwitnąca odmiana różanecznika - kwitnie w czerwcu! Pąki srebrzysto-jasnozielone, duże, wyniosłe. Kwiaty duże, różowe, z wyraźnym żółto-brązowym rysunkiem. Kwitnie obficie. Pokrój gęsty, wyprostowany. Po 10 latach osiąga 1,5 m wysokości. Mrozoodporność do -24°C.

Neon Kiss **NOWOŚĆ!** **neonowoczerwona**

(Haaga x Brisanz)

Odporna odmiana o wyjątkowo intensywnym, neonowoczerwonym kolorze kwiatów. Wyróżnia się atrakcyjnym, gęstym pokrojem i ciemnozielonym ulistnieniem. Rośnie średnio silnie - po 10 latach osiąga 1,2 m wysokości. Kwitnie niezawodnie i obficie. Wysoka mrozoodporność do -28°C.

KRÓLEWSKIE RODODENDRONY

Rododendrony dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI			
5/exl++	35-45	5	33,00
5/exl+	30-40		32,00
5/exl	25-30		30,00
5/exll	20-30		29,00
15/exl	45-55	15	66,00
15/exll	40-50		61,00
35/exl+	65-75	35	265,00
35/exl	60-70		215,00
35/exll	55-65		205,00

Pa - wysokość pnia dla odmian szczepionych na pniu

Symbol	Wysokość pnia [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
5/exl Pa 60	60	5	86,50

Bolesław Chrobry^{PBR}

fioletowa

Kwiaty fioletowe z delikatnym, brązowym oczkiem. Odmiana silnie rosnąca o gęstym pokroju. Liście podługne, lekko podwinięte. Mrozoodporność do -30°C.

Jan III Sobieski

amarantowa z żółtym oczkiem

Kwiaty w niespotykanym wśród różaneczników amarantowym kolorze z żółtym oczkiem. Odmiana wolno rosnąca, liście nieduże, ciemnozielone, podługne, lekko podwinięte. Pąki jasnozielone, silnie kontrastujące z ciemną zielenią liści. Mrozoodporność do -30°C.

Kazimierz Odnowiciel^{PBR}

różowa z brązowym oczkiem

Bardzo duże, silnie otwarte, różowe kwiaty. Środek kwiatu prawie biały z dużym, jasnobrązowym oczkiem. Najsilniej rosnąca odmiana ze wszystkich nowości z grupy Rododendronów Królewskich, dorównująca siłą wzrostu odmianie 'Catawbiense Grandiflorum'. Pokrój krzewu szeroki, liście podługne, lekko błyszczące. Mrozoodporność do -30°C.

Kazimierz Wielki

czerwona z żółto-brązowym oczkiem

Kwiaty czerwone z żółto-brązowym oczkiem. Odmiana o średniej sile wzrostu, pędy grube, sztywne, brązowoczerwone. Liście ciemne, podługne, łódkowate. Pąki wyniosłe, jasnobrązowe. Mrozoodporność do -30°C.

Królowa Bona

cukierkowo-różowa

Odmiana o delikatnych, cukierkowo-różowych kwiatkach, jaśniejszych w środku. Wzrost powolny, pokrój kompaktowy. Pędy grube, sztywne, liście duże i ciemnozielone. Kwitnie bardzo obficie. Mrozoodporność do -30°C.

Królowa Jadwiga^{PBR}

różowa z bordowym oczkiem

Kwiaty różowo-białe, mocno fryzowane, z dużym czerwono-bordowym oczkiem. Kwitnie corocznie bardzo obficie. Odmiana silnie rosnąca, pędy zielone. Wykazuje tendencję do częściowego jesiennego kwitnienia. Mrozoodporność do -30°C.

Władysław Jagiełło^{PBR}

soczyście czerwona

Kwiaty czerwone, zebrane w duże, efektowne kwiatostany. Krzew o średniej sile wzrostu, pokrój zwarty, krępy. Liście ciemnozielone, podługne, pędy grube, ciemnobrązowe. Odmiana cechuje się wysoką mrozoodpornością i obfitym kwitnieniem. Mrozoodporność do -30°C.

Władysław Łokietek^{PBR} - yakushimanum

różowa

Kwiaty delikatnie różowe, w środku jaśniejsze, krawędzie płatków fryzowane. Bardzo wolno rosnąca odmiana, liście ciemnozielone. Pokrój zwarty, kopulasty. Krzew wyróżnia się atrakcyjnym, srebrzystym kutnerem na młodych liściach, który z czasem wyciera się oraz brązową, miękką wyściółką na spodniej stronie liści. Mrozoodporność -30°C.

Zygmunt III Waza

ciemnoróżowa z brązowym oczkiem

Kwiaty intensywnie ciemnoróżowe z brązowym oczkiem. Odmiana o średniej sile wzrostu, pokrój zwarty, liście jasnozielone. Wyróżnia się srebrzystym kutnerem na młodych liściach. Mrozoodporność do -30°C.

RHODODENDRON HYBRIDUM

Rhododendrony dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI			
5/exl++	35-45	5	31,00
5/exl+	30-40		30,00
5/exl	25-30		28,00
5/exll	20-30		26,00
15/exl	45-55	15	63,00
15/exll	40-50		58,00
35/exl+	65-75	35	260,00
35/exl	60-70		210,00
35/exll	55-65		200,00

Abendsonne

pomarańczowoczerwona

Kwiaty dzwonekowane, pomarańczowoczerwone. W tej grupie kolorystycznej jedna z najwartościowszych odmian. Kwiaty rozwijają się sukcesywnie, co znacznie wydłuża okres kwitnienia. Pokrój krzewu kompaktowy. Bardzo wysoka mrozoodporność -26°C.

Alfred

fioletowa

Odmiana o fryzowanych, fioletowych kwiatach z oliwkową plamką. Dno kwiatu jaśniejsze. Kwitnie w drugiej połowie maja. Odporność na mróz -25°C.

Ann Lindsay

czerwono-biała

Odmiana dwubarwna o czerwono-białym kolorze kwiatów. Pokrój krzewu luźny. Pędy grube, sztywne. Kwitnie w drugiej połowie maja. Mrozoodporność -24°C.

Anna's Platinum^{PBR}

NOWOŚĆ!

fioletowa

wys. 50-60cm

5/exl

49,50

Pa 40

5/exl

86,00

Pa 60

5/exl

94,00

Odmiana została znaleziona w naszej szkółce jako samoistna mutacja różanecznika 'Catawbiense Boursault'. Wyjściowa forma - 'Catawbiense Boursault' - charakteryzuje się wielkim wigorem oraz silnym wzrostem. Po 10 latach może osiągać około 3 m. Liście ciemnozielone eliptyczne, kwiaty lejkowate, fioletowe, duże, o średnicy ponad 6 cm z delikatnym złocistym rysunkiem na górnym płatk. Odmiana całkowicie mrozoodporna. Wszystkie wymienione cechy można przypisać naszej odmianie 'Anna's Platinum'. Jest to bardzo dobra, wytrzymała odmiana, dodatkowo z kolorowym, niezwykle dekoracyjnym ulistnieniem. Nawet stare, kilkunastoletnie egzemplarze, nie posiadają pędów z rewersją, co często zdarza się u innych odmian pstrolistnych (rewersja - powrót do formy wyjściowej).

Azurro

fioletowa z bordowym oczkiem

Bardzo wyrazista barwa. Kwiaty o intensywnym ciemnofioletowym kolorze, z dużym, ciemnym oczkiem. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Rośnie średnio silnie. Mrozoodporność -26°C.

Bariton

fioletowa z dużym oczkiem

Krzewy zdobią wspaniałe, silnie otwarte kwiaty, z rozległym, prawie czarnym oczkiem. Krzew rośnie zwarcie, niezbyt silnie. W wieku 10 lat osiąga wysokość 130-150 cm. Mrozoodporność -20°C.

Bernstein - dichroanthum-hybr.

jasnokremowobrazowa

Niezwykła kolorystyka! Kwiaty o delikatnej, pastelowej, jasnobrazowej barwie z nutką żółci i pomarańcza. Rośnie szeroko, dość luźno. W mroźne zimy górna część krzewu może przemarzać. Mrozoodporność -22°C.

Blutopia

fioletowa z oliwkowym oczkiem

Odmiana silnie rosnąca o odporności na mróz -24°C. Kwiaty fioletowe z oliwkowozieloną plamką i lekko falowanym brzegiem. Kwitnie w drugiej połowie maja.

Brasilia - wardii-hybr.

pomarańczoworóżowa

Krzewy z grupy odmian pomarańczowych. Kwiaty pomarańczoworóżowe, pofalowane, zebrane w gęste kwiatostany. Wzrost powolny, zwarty. Według naszych obserwacji w tej grupie odmian są to krzewy najbardziej odporne na mróz. Mrozoodporność -20°C.

Brigitte - insigne-hybr.

białoróżowa

Płatki kwiatów o brzegach różowych, do wewnątrz jaśniejszych, w środku białe z dużym oliwkowym oczkiem. Odmiana wolno rosnąca. Liście ciemnozielone, błyszczące. Wysokość 15-letnich krzewów wynosi około 110 cm. Kwitnie koniec maja, początek czerwca. Odporność na mróz -21°C.

Brisanz - haematodes-hybr.

czerwona

Rewelacyjna odmiana! Kwiaty czysto czerwone, bez domieszki fioleto. W odróżnieniu od innych odmian czerwonych rośnie powoli i zwarcie. Dobrze się krzewi i zagęszcza. Kwitnie wcześniej, w terminie odmian Rh. repens. Mrozoodporność -22°C.

Busuki	czerwona
Nowość w grupie odmian czerwonych. Ostra czerwień kwiatów nie pozwala przejść obojętnie obok kwitnących krzewów. Rosną zwarcie i dobrze się krzewią. Charakterystyczne liście: wydłużone, szpiczaste o jasnej krawędzi i wyraźnym unerwieniu. Mrozoodporność -26°C.	
Calsap	biała z bordowym oczkiem
Odmiana o białych kwiatach z dużym, silnie kontrastującym bordowym oczkiem. Rośnie silnie, pokrój krzewu szeroki, luźny. Kwitnie w pierwszej połowie maja. Mrozoodporność -30°C.	
Catawbiense Album	biała
Standardowa odmiana silnie rosnąca, pokrój krzewów typowy dla różaneczników. Kwiaty czysto białe, z oliwkową plamką. Odmiana o wysokiej mrozoodporności do -30°C.	
Catawbiense Grandiflorum	jasnofioletowa
Odmiana silnie rosnąca o jasnofioletowych kwiatach. Kwitnie koniec maja, początek czerwca. Całkowicie mrozoodporna, wytrzymuje spadki temperatury do -30°C.	
Cheer	jasnoróżowa
Odmiana atrakcyjna ze względu na częste, powtarzalne kwitnienie jesienne. Kwiaty jasnoróżowe. Krzew rośnie niezbyt silnie, szeroko. Mrozoodporność -22°C.	
Cunningham`s White - caucasicum-hybr.	biała
Wolno rosnąca, zwarta odmiana o ciemnozielonych liściach. Kwiaty białe, pojawiające się bardzo wcześnie. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Lubi powtarzać kwitnienie jesienią. Mrozoodporność -21°C.	
Diadem - fortunei-hybr.	różowa z bordowym oczkiem
Silnie rosnąca odmiana o połyskujących, ciemnozielonych liściach. Kwiaty różowe, brzegi płatków nieco ciemniejsze. Górny płatek zdobi rozległa, silnie kontrastująca, czerwona plamka, która przy dnie kwiatu przechodzi w kolor bordowy. Mrozoodporność -22°C.	
Dr. H. C. Dresselhuy	jasnoczerwona
Barwa kwiatu jasnoczerwona z odcieniem fioleto. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Rośnie silnie, 10-letnie krzewy osiągają 180 cm wysokości i 160 cm szerokości. Wysoka mrozoodporność -26°C.	
Erato	ciemnoczerwona
Ciemnoczerwona barwa kwiatu, niezmiennąca się w okresie kwitnienia. Brzegi płatków delikatnie karbowane. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Rośnie silnie, nieco luźno. Odporność na mróz -27°C.	
Eskimo	biała
Biało kwitnąca odmiana. Rozkwita bladoliowym kolorem. Wewnątrz kwiatu zielonożółta plamka. Kwiat duży. Okres kwitnienia - koniec maja, początek czerwca. Rośnie silnie i zwarcie. Odporność na mróz -27°C.	
Flautando - fauriei-hybr.	pomarańczowokremowa
Niezwykle wyszukana kolorystyka. Kwiaty dzwinkowate, często zwisające, w kolorze pomarańczowokremowym. Dno kwiatu ciemniejsze i kropkowane. Wymaga zacisznych stanowisk. Mrozoodporność -26°C.	
Francesca	ciemnoczerwona
Olbrzymi kwiatostan o ciemnoczerwonej barwie. Odmiana powinna rosnać w półcieniu, wtedy kwiaty nie zmieniają barwy w czasie przekwitania. Kwitnie w drugiej połowie maja. Pokrój krzewu wyprostowany, wzrost dość silny. Z naszych obserwacji wynika, że jest to odmiana o bardzo wysokiej mrozoodporności ponad -30°C. Nawet po bardzo mroźnych zimach krzewy nie tylko nie miały uszkodzeń mrozowych, ale również obficie kwitły.	
Germania	ciemnoróżowa
Krzew przyciąga uwagę zwartym pokrojem i bardzo dużymi, owalnymi liśćmi, na tle których wspaniale prezentują się ciemnoróżowe z jaśniejszym dnem, fryzowane kwiaty. Kwitnie w drugiej połowie maja. Odporność na mróz -20°C.	
Goldinetta	żółta
Kwiaty soczyście żółte, lekko dzwinkowate. Krzew rośnie powoli. Odporność na mróz -20°C.	
Goldkrone wardii-hybr.	żółta
Bardzo wolno rosnąca odmiana o cytrynowej barwie kwiatów. Pokrój krzewu szeroki, zwarty. Kwitnie w połowie maja. Mrozoodporność -20°C.	
Gomer Waterer	biała
Silnie rosnący krzew o zwartym pokroju i ciemnozielonych, dużych liściach. Kwitnie koniec maja, początek czerwca. Kwiaty w pąku różowe, później białe z lekkim odcieniem różu i żółtozielonym rysunkiem na górnym płatku.	
Graffito	jasnoróżowa
Kwiaty jasnoróżowe, prawie białe z dużą, bordową plamką. Krawędzie płatków różowe. Odmiana o cienkich pędach. Dobrze się krzewi, liście połyskujące. Mrozoodporność -24°C.	
Graziella	różowa
Odmiana o nietypowych, lancetowatych, błyszczących liściach. Wzrost zwarty, regularny, forma krzewu owalna. Kwiaty różowe, zebrane w półkolisty kwiatostan. Kwitnie bardzo obficie w końcu maja. Mrozoodporność -22°C.	
Haaga	ciemnoróżowa
Fińska odmiana o kwiatach ciemnoróżowych z domieszką fioleto. Wzrost średni. Pokrój zwarty, wyprostowany. Wyjątkowo wysoka mrozoodporność -36°C. Kwitnie w drugiej połowie maja.	

Hachmann`s Charmant**czerwono-biała**

Piękne dwubarwne kwiaty, na brzegach jasnoczerwone, wewnątrz białe. Dodatkową ozdobą tej odmiany jest duże czerwone oczko na górnym płatku. Kwitnie obficie pod koniec maja. 10-letnie krzewy osiągają wysokość 110–130 cm. Mrozoodporność -25°C.

Hachmann`s Feuerschein**ciemnoczerwona**

Jedna z nielicznych odmian o czysto czerwonej barwie kwiatów. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Krzewy o ciemnozielonych liściach. Charakteryzują się szerokim i regularnym pokrojem. Wysoka mrozoodporność -25°C.

Hellikki**różowopurpurowoczerwona**

Fińska odmiana o soczystej, różowoczerwonej barwie kwiatów. Wzrost średnio silny. Bardzo wysoka mrozoodporność -34°C. Kwitnie w drugiej połowie maja. Rośliny z 1-2 lub więcej pąkami kwiatowymi.

Helsinki University - brachycarpum-hybr.**jasnoróżowa**

Kwiaty jasnoróżowe z wyraźną, jasnobrązową plamką. Kwitnie w połowie maja. Wzrost wyprostowany - 10 letnie krzewy osiągają wysokość ok. 1,5 m. Pędy grube, sztywne, odporne na wyłamywanie przez śnieg. Rośliny z 1-2 lub więcej pąkami kwiatowymi. Bardzo wysoka mrozoodporność -39°C.

Humboldt**jasnoróżowa**

Jedna z najpiękniejszych odmian. Kwiaty szeroko otwarte, jasnoróżowe z ogromnym bordowym oczkiem. Krzew wolno rosnący. Pokrój szeroki. Mrozoodporność -26°C.

Kabarett**ciemnoróżowa z bordowym oczkiem**

Odmiana o ciemnoróżowych kwiatach z dużą, bordowoczerwoną plamką. Krzew rośnie silnie, w wieku 10 lat osiąga wysokość 150–170 cm. Liście wydłużone, soczyscie ciemnozielone z połyskiem. Mrozoodporność -22°C.

Kali**ciemnopurpurowoczerwona**

Nowa odmiana o intensywnej, ciemnopurpurowoczerwonej barwie kwiatów, wyhodowana na bazie odmian 'Nova Zembla' i 'Rubicon'. Wzrost krzewu niezbyt silny, pokrój gęsty, krępy. Pąki kwiatowe bardzo ciemne, kwitnienie obfite. Mrozoodporność -26°C.

Karibia**żółta**

Kwiaty żółte, dobrze wybarwione, szeroko otwarte. Wymaga zacisznego stanowiska. Odporność na mróz -20°C.

Lachsgold**żółtokremowa**

Niespotykana kolorystyka kwiatów. Z różowych pąków rozwijają się białoróżowożółte kwiaty, które w miarę kwitnienia zmieniają barwę na kremowożółtą. Pokrój krzewu kompaktowy. Wzrost średni. Mrozoodporność -20°C. Kwitnie w drugiej połowie maja.

Libretto**fioletowa z oliwkowym oczkiem**

Odmiana o długim okresie kwitnienia, odporna na upały. Kwiaty fioletowe, nie zmieniają koloru pod wpływem bezpośredniego działania słońca. Płatki falowane na brzegach z dużymi oliwkowozielonymi plamkami. Kwitnie na początku czerwca. Pokrój krzewu wyprostowany, zwarty. Odporność na mróz -26°C.

Lugano**liliowa z bordowym oczkiem**

Kwiaty duże, szeroko otwarte, jasnolilioworóżowe z ciemnofioletowoczerwonym oczkiem. Liście ciemnozielone i błyszczące. Wzrost niski, pokrój szeroki, zwarty. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Odporność na mróz -24°C.

Mars**czerwona**

Kwiaty soczyscie czerwone, zdecydowanie wyróżniają się na tle innych odmian o czerwonej barwie kwiatów. Wzrost dość silny, pokrój krzewu zwarty. Odporność na mróz -24°C.

Mieszko I**czerwona**

Odmiana wyhodowana w naszej szkółce. Kwiaty czerwone z dużym oczkiem. Pokrój krzewu zwarty. Liście podługne, ciemnozielone. Rośnie średnio silnie. Kwitnie w drugiej połowie maja. Mrozoodporność -28°C.

Nova Zembla**czerwona**

Standardowa odmiana o rubinowoczerwonych kwiatach z ciemną plamką na górnym płatku. Pokrój krzewu zwarty, liście ciemnozielone. Wysoka mrozoodporność -28°C. Kwitnie obficie w drugiej połowie maja.

Orangina**jasnopomarańczowa**

Odmiana łatwo wpadająca w oko dzięki niespotykanej, jasnopomarańczowej barwie kwiatów. Ulistnienie jasnozielone. Kwitnie koniec maja, początek czerwca. Wymaga starannej opieki. Mrozoodporność -18°C.

P.J.M. Elite**fioletoworóżowa**

Odmiana o małych, fioletoworóżowych kwiatach i ciemnozielonych, błyszczących, niedużych liściach, które zimą przybierają barwę brązową. Kwitnie bardzo wcześnie w drugiej połowie kwietnia. Wysoka mrozoodporność i duża odporność na suszę.

P.M.A. Tigerstedt**biała z brązowym oczkiem**

Kwiaty białe z jasnobrązową plamką. Wzrost dość silny. Liście duże, jasnozielone, podwinięte, z wyraźnym unerwieniem. Pokrój luźny. Rośliny z 1-2 lub więcej pąkami kwiatowymi. Wysoka mrozoodporność -36°C. Kwitnie w pierwszej połowie maja.

Pearce`s American Beauty**ciemnoróżowa**

Kwiaty ciemnoróżowe z widoczną wewnątrz złotożółtą plamką. Liście bardzo duże, ciemnozielone. Wzrost silny. Pokrój krzewu zwarty. 15-letnie krzewy osiągają około 180 cm wysokości i 160 cm szerokości. Kwitnie później niż inne odmiany, w połowie czerwca. Wysoka mrozoodporność -26°C.

Peter Alan**fioletowa**

Krzew zwarty, wyprostowany, o średniej sile wzrostu. Kwiaty fioletowe, szeroko otwarte z wyraźnie wybarwionym, ciemnym oczkiem. Kwitnie najdłużej ze wszystkich odmian. Odporność na mróz -26°C.

Pfauenauge**jasnoróżowa z bordową plamką**

Bardzo atrakcyjna odmiana. Szeroko otwarte, jasnoróżowe kwiaty, ozdobione są silnie nasyoną, bordową, rozległą plamką na górnym płatku. Mrozoodporność -24°C.

Pink Purple Dream^{PBR}**NOWOŚĆ!****jasnofioletowa**

Niemiecka odmiana wyselekcjonowana z różanecznika 'Catawbiense Grandiflorum' o jasnofioletowym kolorze kwiatów. Wyróżnia się gęstym, zwartym pokrojem, bardzo obfitym kwitnieniem i żółto-brązowym rysunkiem na górnym płatku. Zawiązuje pąki kwiatowe już w młodym wieku. Mrozoodporność do -30°C.

Pohjola`s Daughter**jasnoróżowa**

Fińska odmiana o jasnoróżowej barwie kwiatów. Wzrost średni. Pokrój krzewu gęsty. Kwitnie w pierwszej połowie maja. Rośliny z 1-2 lub więcej pąkami kwiatowymi. Wysoka mrozoodporność -28°C.

Polarnacht**fioletowobordowa**

Jedna z najciemniej kwitnących odmian o intensywnej fioletowobordowej barwie kwiatów. Wewnątrz kwiaty czarnofioletowe z delikatnie kontrastującymi jasnobrązowymi pręcikami. Kwitnie w pierwszej połowie czerwca. Rośnie zwarcie i wolno. Odporność na mróz -22°C.

Prof. Horst Robenek**jasnoróżowa**

Kwiaty jasnoróżowe, brzegi płatków zdecydowanie ciemniejsze i silnie pofalowane, tworzą fantazyjną koronkę. Krzewy rosną bardzo wolno i zwarcie. W wieku 10 lat osiągają 70-100 cm wysokości. Odporność na mróz -20°C.

Progres**różowa**

Odmiana o jasnoróżowych kwiatach z fryzowanymi płatkami i dużym czerwonym oczkiem. Kwitnie w drugiej połowie maja. Mrozoodporność -24°C.

Purpureum Grandiflorum**fioletowa**

Ulepszone 'Catawbiense Grandiflorum'. Liście ciemnozielone, kwiaty większe, nieco ciemniejsze. Wzrost silny, ale nieco wolniejszy niż 'Catawbiense Grandiflorum'. Odmiana buduje foremne krzewy. Wysoka mrozoodporność do -30°C.

Rasputin**fioletowa z czarnym oczkiem**

Ciemnofioletowa barwa kwiatu. Duże, prawie czarne oczko tworzy wyraźny kontrast. Liście ciemnozielone. Wzrost średnio silny. Pokrój krzewu raczej luźny. Wysoka mrozoodporność -27°C. Kwitnie koniec maja, początek czerwca.

Red Impulse**czerwona**

Odmiana o intensywnie czerwonych kwiatach. Wzrost zwarty, krępy. W wieku 10 lat osiąga wysokość 1-1,5 m. Liście duże, nieco skrzycone i lekko pofalowane, podobnie jak u odmiany 'Nova Zembla', która brała udział w powstawaniu tej odmiany. Mrozoodporność -24°C.

Roseum Elegans**różowa**

Standardowa odmiana o różowoliliowym kolorze kwiatów, średniej sile wzrostu i umiarkowanie luźnym pokroju krzewu. Kwitnie koniec maja, początek czerwca. Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością -30°C.

Schneeaue**biała z bordowym oczkiem**

Oryginalna, biało kwitnąca odmiana. Kwiaty ozdobione są rozległym, bordowym rysunkiem. Krzew rośnie luźno, szeroko. Kwitnie w pierwszej połowie maja. W grupie odmian białych jedna z najlepszych.

Simona - campylocarpum-hybr.**kremoworóżowa**

Średnio silnie rosnący krzew o dużych połyskujących liściach. Kwiaty duże jasnoróżowokremowe z ciemnym oczkiem. Brzegi płatków pofalowane. Kwitnie wcześniej - koniec kwietnia, początek maja. Mrozoodporność -22°C.

St. Michel (Mikkeli)**biała**

Odmiana fińskiej hodowli. Kwiaty białe z lekkim odcieniem różu. Odmiana wolno rosnąca. Bardzo wysoka odporność na mróz -37°C. Kwitnie w pierwszej połowie maja. Rośliny z 1-2 lub więcej pąkami kwiatowymi.

Sternzauber**różowa**

Trudno oprzeć się urokowi kwiatów tej odmiany. Brzegi płatków ciemnoróżowe, fryzowane, jaśniejące w miarę przechodzenia w głąb kwiatu, dno prawie białe! Krzew rośnie dość silnie i szeroko, a kwiaty ułożone są w zwartych kwiatostanach, tworząc niezwykle widowisko. Mrozoodporność -24°C.

Taragona**ciemnoczerwona**

Krzew rośnie zwarcie, pędy wyprostowane, liście ciemnozielone. W wieku 10 lat osiąga wysokość 120-140 cm. Kwiaty ciemnoczerwone, błyszczące, bez domieszki fioletu. Mrozoodporność -26°C.

Torero**czerwona**

Odmiana o dużych, ciemnoczerwonych kwiatach, które nie zmieniają barwy podczas kwitnienia. Liście ciemnozielone. Wysoka mrozoodporność -26°C. Kwitnie w połowie maja.

Van Weerden Poelman**czerwona**

Piękna rubinowoczerwona barwa kwiatu z ciemniejszą plamką. Wzrost krzewu średnio silny. Kwitnie w drugiej połowie maja. Wytrzymuje spadki temperatur do -24°C.

Von Oheimb Woislowitz**różowa**

Wyróżnia się bardzo dużymi, błyszczącymi liśćmi, na tle których efektownie wyglądają delikatnie fryzowane, jasnoróżowe kwiaty z żółtą plamką na górnym płatku. Jedna z najpóźniej kwitnących odmian. Kwitnie w połowie czerwca. Mrozoodporność -26°C.

RHODODENDRON REPENS

Rhododendrony dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI			
5/exl++	30-35	5	31,00
5/exl+	25-30		30,00
5/exl	20-25		28,00
5/exll	15-20		26,00

Baden Baden**szkarłatnoczerwona**

Karłowa odmiana typowa dla krzewów z grupy repens. Kwiaty ognistoczerwone. Pokrój krzewu zwarty, gęsty. Kwitnie bardzo wcześnie - koniec kwietnia. Mrozoodporność -25°C.

Bengal**szkarłatnoczerwona**

Jeden z najładniejszych i nieco silniej rosnących różaneczników z grupy repens. Liście błyszczące. Odporność na mróz -22°C.

Corinna**szkarłatnoczerwona**

Odmiana o bardzo powolnym wzroście i zwartym pokroju. Kwiaty bardzo duże, intensywnie soczyste z dużym czarnoczerwonym rysunkiem na górnym płatku. Liście ciemnozielone, błyszczące. Mrozoodporność -24°C.

Scarlet Wonder**szkarłatnoczerwona**

Krzew typowy dla rododendronów z grupy repens. Wzrost powolny, szeroki. Odporność na mróz -22°C.

RHODODENDRON WILLIAMSIANUM

Rhododendrony dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI			
5/exl++	35-40	5	31,00
5/exl+	30-40		30,00
5/exl	25-30		28,00
5/exll	20-30		26,00

Claudius**różowa**

W grupie odmian Rh. williamsianum wyróżnia się dużymi i silnie otwartymi kwiatami o czysto różowej barwie. Rośnie powoli i zwarcie. Krzewy nie osiągają wysokich rozmiarów, rozrastają się na szerokość. Mrozoodporność -22°C.

Gartendirektor Glocker**różowoczerwona**

Bardzo obficie kwitnąca odmiana o różowoczerwonych kwiatkach. Rośnie powoli, 10-letnie krzewy osiągają 70 cm wysokości i 90 cm szerokości. Odporność na mróz -22°C. Kwitnie w połowie maja.

RHODODENDRON YAKUSHIMANUM

Rhododendrony dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI			
5/exl++	35-40	5	31,00
5/exl+	30-40		30,00
5/exl	25-30		28,00
5/exll	20-30		26,00
10/exl	40-50	10	63,00
10/exll	40-50		58,00
15/exl	45-55	15	63,00
15/exll	40-50		58,00

Pa - wysokość pnia dla odmian szczepionych na pnium

Symbol	Wysokość pnia [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
5/exl Pa 120	120	5	116,00
5/exl Pa 80	80		96,00
5/exl Pa 60	60		86,00
10/exl Pa 80	80	10	130,00
10/exl Pa 60	60		115,00
10/exl Pa 40	40		100,00

Astrid

czerwona

Kwiaty najbardziej czerwone ze wszystkich odmian Rh. yakushimanum! Krzew zwarty, rośnie powoli i szeroko. Liście bardzo ciemnozielone. Mrozoodporność -24°C.

Biko^{PBR}

NOWOŚĆ!

biała

5/exl

29,50 zł

Atrakcyjna odmiana różanecznika jakuszimańskiego o jasnołiliovych kwiatach, które po rozkwitnięciu stają się białe. Wyróżnia się błyszczącymi, ciemnozielonymi liśćmi i bardzo gęstym, krępyim pokrojem. Kwitnie bardzo obficie i późno - na przełomie maja i czerwca. Mrozoodporność jeszcze nieznana.

Blurettia

błękitnoróżowa

Kwiaty błękitnoróżowe. Krzew zwarty, niski. Kwitnie w pierwszej połowie maja. Odporność na mróz -23°C.

Caroline Allbrook

lilioworóżowa

Kwiaty lilioworóżowe, brzegi silnie fryzowane i zdecydowanie ciemniejsze. Kwitnie bardzo obficie. Rośnie szeroko i powoli. Mrozoodporność -25°C.

Excelsior

jasnoróżowa

Kwiaty fryzowane, jasnoróżowe, przekwitając bieleją. Wzrost powolny, pokrój kulisty, bardzo zwarty. Liście ciemnozielone. Mrozoodporność co najmniej -22°C.

Fantastica

ciemnoróżowa

W grupie rhododendronów jakuszimańskich jedna z ciemniejszych odmian. Kwiaty w pąku czerwone, po rozwinięciu ukazują prawie białe dno, po kilku dniach kwitnienia jaśnieją, co sprawia wrażenie wielobarwności kwiatostanów. Odporność na mróz -25°C.

Golden Torch

kremoworóżowa

Bardzo wolno rosnąca i obficie kwitnąca odmiana. Kwiaty kremoworóżowe z żółtym odcieniem, jaśniejące w miarę kwitnienia. Krzewy bardzo zwarte, gęste, pokrój kopolasty. Mrozoodporność -22°C. Kwitnie w drugiej połowie maja.

Hoppy

biała

Kwiaty w pąku lekko różowe, po rozwinięciu prawie białe. W grupie odmian jakuszimańskich wzrost raczej silny. Pokrój regularny. Kwitnie niezawodnie, bardzo obficie. Odporność na mróz -23°C.

Kalinka

różowa

W grupie odmian jakuszimańskich stosunkowo silnie rosnąca odmiana. W wieku 10 lat osiąga wysokość 0,8-1 m. Kwiaty czysto różowe. Brzeg płatków lekko falowany. Liście ciemnozielone, matowe, podługne, lekko podwinięte. Odporność na mróz -26°C.

Loreley

kremowóżółta

Rozkwitające kwiaty mają delikatnie różową barwę, później zmieniającą się na kremowobiałą z wyraźnym, żółtym odcieniem. Brzegi płatków silnie pofalowane. Krzewy rosną zwarcie, bardzo powoli. Odporność na mróz -22°C.

Lumina

różowa

Dość silnie rosnąca odmiana różanecznika jakuszimańskiego. Kwiaty lilioworóżowe do rubinoworóżowych, brzegi płatków fryzowane. Krzew zwarty, krępy, szeroki. Odporność na mróz -26°C. Kwitnie w drugiej połowie maja.

Percy Wiseman

kremowa

Wolno rosnąca odmiana różanecznika jakuszimańskiego. Kwiaty w pąku różowe, po rozwinięciu jasnoróżowe z żółtokremowym dnem. Kwitnie w pierwszej połowie maja. Mrozoodporność -22°C.

Schneekrone

biała

Kwiaty w pąku różowe. Po rozkwitnięciu czysto białe. Rośnie bardzo wolno, zwarcie. Mrozoodporność -25°C.

Schneewittchen

różowa

Bardzo wolno i zwarcie rosnąca odmiana, kolor kwiatów różowy. Odporność na mróz około -24°C.

Sneezy

różowa

W grupie odmian jakuszimańskich raczej silnie rosnąca odmiana. Pokrój krzewu zwarty, gęsty. Kwiaty różowe, wewnątrz jaśniejsze. Górny płatek zdobi duża, ciemna plamka. Liście stalowozielone. Mrozoodporność -22°C.

DUŻE RODODENDRONY

kopane z gruntu w pojemnikach
 wysokość 80-200 cm, średnica 90-230 cm

Odmiana	Barwa kwiatu	Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN				
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI									
Astrid	czerwona	ex/l	80-100	90	300				
Kwiaty najbardziej czerwone ze wszystkich odmian Rh. yakushmanum! Krzew zwarty, rośnie powoli i szeroko. Liście bardzo ciemnozielone. Mrozoodporność -24°C.									
Azurro	fioletowa z bordowym oczkiem	ex/l	80-90	90	350				
Bardzo wyrazista barwa. Kwiaty o intensywnym ciemnofioletowym kolorze z dużym, ciemnym oczkiem. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Rośnie średnio silnie. Mrozoodporność -26°C.									
Blue Peter	lawendowa	ex/l	120-150	90	800				
Kwiaty o ciekawym, lawendowo-niebieskim kolorze z kontrastowym ciemnym oczkiem i fryzowanym brzegiem. Liście ciemnozielone, błyszczące. Wzrost średnio silny, pokrój zwarty. Mrozoodporność -25°C.									
Catawbiense Grandiflorum	jasnofioletowa	ex/l	80-110	90	350				
Odmiana silnie rosnąca o jasnofioletowych kwiatach. Kwitnie koniec maja, początek czerwca. Całkowicie mrozoodporna, wytrzymuje spadki temperatury do -30°C.									
						ex/l	100-110	90	450
						ex/l	100-120	90	500
						ex/l	110-150	90	600
						ex/l	140-160	90	800
						ex/l	150-160	90	750
		ex/l	150-180	90	1400				
		ex/l	150-190	90	1500				
Catharine van Tol	ciemnoróżowa	ex/l	100-120	90	400				
Odmiana o karminowych kwiatach. Pokrój krzewu wyprostowany, krępy. Wzrost średnio silny. Kwitnie w pierwszej połowie czerwca. Mrozoodporność -26°C.									
Cunningham's White	biała	ex/l	100-120	90	450				
Wolno rosnąca, zwarta odmiana o ciemnozielonych liściach. Kwiaty białe, pojawiające się bardzo wcześnie. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Lubi powtarzać kwitnienie jesienią. Mrozoodporność -21°C.									
		ex/l	120-140	90	700				
Dr. H. Dresselhuys	jasnoczerwona	ex/l	90-100	90	300				
Barwa kwiatu jasnoczerwona z odcieniem fioletu. Kwitnie na przełomie maja i czerwca. Rośnie silnie, 10-letnie krzewy osiągają 180 cm wysokości i 160 cm szerokości. Wysoka mrozoodporność -26°C.									
		ex/l	130-140	90	600				
Helsinki University - brachycarpum-hybr.	jasnoróżowa	ex/l	80-110	90	500				
Kwiaty jasnoróżowe z wyraźną, jasnobrązową plamką. Kwitnie w połowie maja. Wzrost wyprostowany - 10 letnie krzewy osiągają wysokość ok. 1,5 m. Pędy grube, sztywne, odporne na wyłamywanie przez śnieg. Bardzo wysoka mrozoodporność -39°C.									
Królowa Bona	cukierkowo-różowa	ex/l	80-100	90	300				
Odmiana o delikatnych, cukierkowo-różowych kwiatach, jaśniejszych w środku. Wzrost powolny, pokrój kompaktowy. Pędy grube, sztywne, liście duże i ciemnozielone. Kwitnie bardzo obficie. Mrozoodporność do -30°C.									
Lachsgold	żółtokremowa	ex/l	80-90	90	300				
Niespotykana kolorystyka kwiatów. Z różowych pąków rozwijają się białoróżowożółte kwiaty, które w miarę kwitnienia zmieniają barwę na kremowożółtą. Pokrój krzewu kompaktowy. Wzrost średni. Mrozoodporność -20°C. Kwitnie w drugiej połowie maja.									

Odmiana	Barwa kwiatu	Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI					
Lee's Dark Purple	ciemnofioletowa z brązowym oczkiem	ex/l	100-150	90	600
Jedna z najciemniej kwitnących odmian. Barwa kwiatu ciemnofioletowa z brązowym oczkiem. Kwitnie późno. Charakteryzuje się silnym wzrostem. Pokrój krzewu szeroki, luźny. Nie lubi przesuszenia. Wysoka mrozoodporność -26°C.					
Nova Zembla	czerwona	ex/l	100-110	90	450
Standardowa odmiana o rubinowoczerwonych kwiatach i wysokiej odporności na mróz -28°C. Kwitnie w drugiej połowie maja.					
Percy Wiseman		ex/l	80-90	90	300
Wolno rosnąca odmiana różanecznika jakuszimańskiego. Kwiaty w pąku różowe, po rozwinięciu jasnoróżowe z żółtokremowym dnem. Kwitnie w pierwszej połowie maja. Mrozoodporność -22°C.					
Roseum Elegans	różowa	ex/l	80-100	90	300
Standardowa odmiana o różowoliliowym kolorze kwiata, średniej sile wzrostu i umiarkowanie luźnym pokroju krzewu. Kwitnie koniec maja, początek czerwca. Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością -30°C.					
		ex/l	80-110	90	500
		ex/l	90-100	90	350
		ex/l	90-120	90	400
		ex/l	90-130	90	450
		ex/l	110-130	90	600
		ex/l	120-140	90	500
		ex/l	120-140	90	600
		ex/l	120-150	90	650
		ex/l	130-150	90	650
		ex/l	130-150	90	800
		ex/l	140-150	90	900
		ex/l	140-160	90	1000
		ex/l	150-180	90	800
		ex/l	150-180	90	1200
		ex/l	150-190	90	1300
Simona - campylocarpum-hybr.	kremoworóżowa	ex/l	80-100	90	350
Średnio silnie rosnący krzew o dużych połyskujących liściach. Kwiaty duże jasnoróżowokremowe z ciemnym oczkiem. Brzegi płatków pofalowane. Kwitnie wcześniej - koniec kwietnia, początek maja. Mrozoodporność -22°C.					
Winterpurpur	różowa	ex/l	80-100	90	350
Nietypowa odmiana różanecznika. Rośnie bardzo powoli, w formie kopolastej. Liście w zimie przybierają brązowopurpurową barwę. Kwiaty różowe z lekkim odcieniem fioleto. Mrozoodporność -25°C.					

DUŻE RODODENDRONY SZCZEPIONE NA PNIU

w pojemnikach
 wysokość 120-150 cm, średnica 100-120 cm

Odmiana	Barwa kwiatu	Symbol	Wysokość pnia [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI \ Pa-wysokość pnia					
Kalinka - yakushmanum	różowa	ex/l	Pa 60	140	700
W grupie odmian jakuszimańskich stosunkowo silnie rosnąca odmiana. W wieku 10 lat osiąga wysokość 0,8-1 m. Kwiaty na zewnątrz jasnoczerwone, wewnątrz ciemnoczerwone. Brzeg płatków lekko falowany. Liście ciemnozielone, matowe, podługne, lekko podwinięte. Odporność na mróz -26°C.					
Tina Heinje - yakushmanum	jasnoróżowa	ex/l	Pa 60	90	700
Kompaktowo rosnąca odmiana rododendrona jakuszimańskiego. Kwiaty w pąku mocno różowe, po rozwinięciu jasnoróżowe, fryzowane, z ciemniejszym rysunkiem na górnym płatkach, kontrastujące z ciemną zielenią skórzastych liści. Pokrój zwarty, płaskokulisty, wys. ok. 1 m, szer. 1,2 m. Kwitnie na przełomie maja i czerwca, tworzy piękne kuliste korony. Mrozoodporność -20°C.					

AZALIE WIELKOKWIATOWE

Azalie z grupy Knapp–Hill, Mollis, gandawskie oraz inne silnie rosnące.

Jest to grupa krzewów o bajecznie barwnych kwiatach. Ze względu na mniejsze wymagania zadowolają się znacznie gorszymi warunkami niż różaneczniki. W wieku 10 lat osiągają wysokość 1–1,5 m. Olbrzymie kwiaty o pofalowanych brzegach płatków w kolorze pomarańczowym, czerwonym i różowym - to cechy, którymi wyróżniają się azalie z grupy Knapp-Hill. Pozostałe odmiany nie ustępują urodzie poprzedniej grupie. Są tutaj krzewy o mniejszych, ale pachnących kwiatach lub budujących wspaniałe 'pomponowe' kwiatostany.

Azalie dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
KRZEWY Z PĄKAMI KWIATOWYMI			
5/exl+	60-70	5	25,00
5/exl	50-70		23,00
5/exll	30-50		21,00
15/exl+	70-80	15	54,50
15/exl	50-70		52,50
15/exll	50-70		49,00

Anneke

żółta

Pokrój początkowo dość luźny, później bardziej zwarty. Kwiaty o czystej jaskrawożółtej barwie, obficie pojawiają się w połowie maja.

Cannon's Double

różowobiała - kwiaty pełne

Bardzo efektowna odmiana o wielobarwnych kwiatach. Kwiaty w pąku różowo-czerwone, po rozwinięciu kremowo-białe. Młode liście lekko brązowe, później intensywnie zielone, jesienią przebarwiają się ponownie na miedziany kolor. Wzrost dość zwarty, pokrój kulisty.

Cecile

łososioworóżowa

Duże, do 10 cm średnicy łososioworóżowe kwiaty, w pąku mocno różowe, po otwarciu jaśniejsze ze złocistymi plamami na górnym płatk. Kwiaty zebrane w kuliste wierzchołkowe kwiatostany. Pokrój wzniesiony, rozłożysty.

Chanel

różowa - kwiaty pachnące

Bardzo atrakcyjna odmiana, kwiaty pachnące, lejkowate, w pąku jasnoróżowe, po rozwinięciu kremowo-różowe ze złotą plamką. Kwitnie bardzo obficie i długo w drugiej połowie maja. Kwiatostany wierzchołkowe wyprostowane, składające się z kilkunastu sztuk pojedynczych kwiatów.

Csardas

jasnopomarańczowa - kwiaty pełne

Kwiaty duże około 7 cm, pełne, w pąkach ciemnopomarańczowe, po rozwinięciu jasnopomarańczowe, zebrane po kilka w kuliste wierzchołkowe kwiatostany. Dodatkową zaletą jest delikatny, przyjemny zapach.

Doloroso

ciemnoczerwona

Odmiana o dużych ciemnoczerwonych kwiatach i białych pręcikach. Kwiaty średnicy 5-6 cm, nie bledną w słońcu, są zebrane po kilka sztuk w kuliste kwiatostany. Kwitnie obficie w maju-czerwcu. Pokrój rozłożysty. Dorosły krzew może osiągać wysokość 1-2 m, a szerokość do ok. 1,2 m.

Feuerwerk

pomarańczowoczerwona

Pokrój krzewu wzniesiony, odmiana silnie rosnąca. Kwiaty ogniście czerwonomarańczowe, duże, około 8 cm średnicy z pofalowanym brzegiem, lekko pachnące, zebrane w okazałe półkuliste kwiatostany. Liście sezonowe, jesienią efektownie przebarwiają się. Kwitnie bardzo intensywnie w maju.

Gibraltar

pomarańczowa

Jedna z najbardziej atrakcyjnych odmian o żywopomarańczowych, fryzowanych kwiatach. Kwiaty zebrane są w kuliste wierzchołkowe kwiatostany. Kwitnie obficie i niezawodnie. Krzew rośnie dość wolno, tworząc foremną bryłę zwieńczoną wielką ilością kwiatostanów. Liście ciemnozielone, błyszczące, młode przyrosty brązowawe.

Glowing Embers

pomarańczowa

Odmiana o średniej sile wzrostu oraz wzniesionym pokroju. Kwiaty w pąku ciemnopomarańczowe, po rozwinięciu pomarańczowomiedziane, ok. 6 cm średnicy, zebrane w kuliste kwiatostany, obficie pojawiające się na przełomie maja i czerwca.

Golden Lights

złotopomarańczowa

Odmiana z serii Northern Lights pochodząca z Minnesoty o bardzo wysokiej mrozoodporności ponad -30°C. Kwiaty w pąkach ciemnopomarańczowe, po rozwinięciu złotopomarańczowe, intensywnie pachnące, silnie otwarte, zachwycające efektywnym rysunkiem. Typ wzrostu luźny, lekko kulisty.

Golden Sunset

żółta

Pokrój rozłożysty. Kwiaty duże, ok. 10 cm, soczycie żółte z delikatnym pomarańczowym rysunkiem na górnym płatk, długimi pręcikami, szeroko otwarte, zebrane w atrakcyjne kwiatostany. Pojawiają się w drugiej połowie maja.

Homebush**ciemnoróżowa**

Niepowtarzalna odmiana ze względu na kulistą formę kwiatostanów o czysto ciemnoróżowych kwiatach. Krzew wyprostowany, rozłożysty o luźnym pokroju i średniej sile wzrostu. Kwitnie niezwykle obficie pod koniec maja, niewielkimi półpełnymi gwiaździstymi kwiatami o pofalowanych płatkach, gęsto upakowanymi w pomponowe kwiatostany.

Juanita**ciemnoróżowa**

Kwiaty bardzo duże, ciemnoróżowe, z dużą złocistą plamą z fantazyjnym fryzowanym brzegiem, zebrane po kilkanaście w kuliste wierzchołkowe kwiatostany. Pokrój krzewu dość zwarty, wzniesiony. Liście atrakcyjnie przebarwiają się jesienią.

Klondyke**pomarańczowo-żółta**

Jedna z najpiękniejszych odmian w tonacji pomarańczowo-żółtej. Kwiaty w pąku pomarańczowe, po rozwinięciu żółto-pomarańczowe. Duże o lekko pofalowanym brzegu, z miedzianymi plamami na płatkach, pachnące, zebrane w dorodne kwiatostany efektownie prezentują się na tle brązowych nowych przyrostów. Pokrój krzewu zwarty o średniej sile wzrostu.

Mandarin Lights**pomarańczowa**

Odmiana z serii Northern Lights pochodząca z zimnych rejonów Minnesoty o wysokiej mrozoodporności ponad -30°C. Kwiaty duże, jaskrawopomarańczowe z żółtą plamką, fryzowane, lekko pachnące. Wzrost dość powolny, krzaczasty, do ok. 1,5 m wys. Dobrze radzi sobie w pełnym nasłonecznieniu.

Nabucco**ciemnoczerwona**

Kwiaty w pąku ciemnoczerwone, po rozwinięciu intensywnie czerwone, jedne z najciemniejszych wśród azalii, nieblednące w słońcu. Kwitnie późno w stosunku do innych odmian w drugiej połowie czerwca. Krzew o pokroju wzniesionym, typowym dla gatunku.

Northern Hi-Lights**żółto-kremowa**

Kolejna odmiana z serii Northern Lights, uzyskana w University of Minnesota o bardzo wysokiej mrozoodporności ponad -30°C. Kwiaty niezwykle dekoracyjne, kremowe z rozległą wyraźną złocistą plamką, szeroko otwarte, przyjemnie pachnące, co jest dodatkową zaletą tej odmiany. Pokrój rozłożysto-kulisty o średnicy do 1,2 m.

Oxydol**biała z żółtym oczkiem**

Kwiaty czysto białe z niewielką żółtą plamką na jednym z płatków, lekko fryzowane, dość duże, do 8 cm średnicy, zebrane od 6 do 10 w kuliste kwiatostany. Krzewy o pokroju rozłożystym. Odmiana wyróżniająca się elegancką bielą kwiatów i długim kwitnieniem.

Parkfeuer**czerwona**

Kwiaty ogniście czerwone, w pąkach ciemne, po rozwinięciu z miedzianym połyskiem, tworzą kontrastowe tło dla wyrafinowanych w kształcie białych pylników. Przyciągają wzrok zarówno barwą, jak i wielką obfitością wytwarzanych półkulistych kwiatostanów, składających się od 9 do 11 sztuk kwiatów. Rośnie silnie.

Persil**biała z żółtą plamką**

Kwiaty czystobiałe z wyrazistą złotożółtą plamką, szeroko otwarte, ok. 7 cm średnicy, zebrane po kilka do 12 sztuk w okazałe kwiatostany, obficie wytwarzane od maja do czerwca. Ładnie kontrastują ze świeżą jasną zielenią młodych liści. Krzew o luźnym nieregularnym pokroju.

Rosy Lights**różowa**

Następna odmiana z serii Northern Lights z zimnych rejonów Minnesoty o mrozoodporności ponad -30°C. Kwiaty o wąskich płatkach, w intensywnie różowym kolorze, pachnące, ukazujące się w olbrzymich ilościach, co jest najważniejszą zaletą tej odmiany. Pokrój typowy, wzrost umiarkowany do 1,5 m.

Sarina**różowa**

Bardzo duże, lekko pachnące kwiaty w kolorze łososioworóżowym, z pofalowanym brzegiem i złocistą wyrazistą plamką na górnym płatkach. Zebrane są w atrakcyjne, wierzchołkowe, kuliste kwiatostany. Kwitnie pod koniec maja. Krzew o pokroju dość zwartym, wyprostowanym.

Satomi**jasnoróżowa**

Pąki ciemnoróżowe po otwarciu, później jasnoróżowe z domieszką bieli. Kwiaty duże, z wyrazistym żółtozłotym rysunkiem na górnym płatkach, szeroko otwarte, gęsto upakowane w dorodne kwiatostany, obficie pojawiające się w drugiej połowie maja. Krzew rozłożysty o średniej sile wzrostu.

Schneegold**biała z żółtą plamką**

Kwiaty w pąku kremowe, po rozwinięciu białe z wyraźną złotożółtą plamką, duże, ok. 9 cm średnicy, z lekko pofalowanym brzegiem, zebrane w niezwykle piękne szczytowe kwiatostany. Kwitnienie rozpoczyna się w połowie maja i trwa do połowy

Silver Slipper**biała z żółtą plamką**

Pąki pomarańczowożółte, kwiaty ok. 8 cm, śmietankowobiałe ze złotą plamką, wywinęte, szeroko otwarte. Zebrane w efektowne szczytowe kwiatostany tworzą malowniczy kontrast z rozwijającymi się brązowymi liśćmi, pojawiają się obficie na przełomie maja-czerwca.

Spek` s Orange**pomarańczowa**

Duże, ok. 8 cm, pomarańczowe kwiaty, z delikatną grą kolorów od ciemnego do złocistego, ozdobione czerwonymi cętkami na górnym płatkach. Silnie otwarte, zebrane są w kuliste kwiatostany na wierzchołkach pędów, obficie pojawiają się pod koniec maja.

Sunte Nectarine

żółta

Bardzo efektowne do 9 cm średnicy kwiaty, w pąku ciemnopomarańczowe, po rozwinięciu żółtożółte, fantazyjnie fryzowane, powodują wrażenie wielobarwności. Zebrane po ok. 10 sztuk budują kuliste, przyciągające wzrok kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie od końca maja do połowy czerwca.

Tunis

różowa z pomarańczową plamką

Malinoworóżowe, nieco lejkowate kwiaty, z szeroką pomarańczową plamką na górnym płatkach, do 10 cm średnicy. Zebrane po kilka tworzą wierzchołkowe kwiatostany, niezwykle obficie rozwijające się w maju. Wzrost krzewu typowy, wzniesiony, rozłożysty.

AZALIE JAPOŃSKIE I PODOBNE

Jest to grupa karłowatych, bardzo obficie kwitnących i częściowo zimozielonych krzewów. Ze względu na mniejszą mrozoodporność powinny być zabezpieczane na zimę. Kwitną od początku maja do pierwszych dni czerwca. Dorastają do wysokości 30-60 cm.

NOWA CZESKA SERIA AZALII JAPOŃSKICH Wyhodowane w Czechach w Arboretum w Pruhonicach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
1/l	17-22	1	12,00
2,5/exl	20-25	2,5	17,50

Kačina

(Kermesinum × Profesor Jeršov)

Odmiana o średniej sile wzrostu i okrągłym pokroju. Po 10 latach osiąga 60 cm wysokości. Liście jasnozielone, jesienią przebarwiają się na pomarańczowo i czerwono. Kwiaty są różowo-czerwone, szerokości 4 cm. Czas kwitnienia to początek do połowy maja. Mrozoodporność do -24 °C.

Kroměříž

(Diamant Rot × Profesor Jeršov)

Odmiana o średniej sile wzrostu i okrągłym pokroju. Po 10 latach osiąga 65 cm wysokości. Liście błyszczące, ciemnozielone, jesienią przybierają odcień czerwony. Kwiaty w kolorze czerwieni buskupiej, szerokości 4 cm. Czas kwitnienia to początek do połowy maja. Mrozoodporność do -24°C.

Malá Skála

(Diamant Purpur × Ledikanense)

Odmiana o powolnej sile wzrostu i okrągłym pokroju. Po 10 latach osiąga 60 cm wysokości. Liście są błyszczące, ciemnozielone, jesienią przybierają odcień czerwony. Kwiaty jasnofioletowe, szerokość 5 cm. Czas kwitnienia od końca kwietnia do połowy maja. Mrozoodporność do -24 °C.

Sněžka

(Maischnee × Lednice)

Odmiana o średniej do dużej sile wzrostu i okrągłym pokroju. Po 10 latach krzewy osiągają 80 cm wysokości i 100 cm szerokości. Liście ciemnozielone, jesienią przybierają żółty odcień. Kwiaty czysto białe, pąki i młode kwiaty mają żółty odcień, 5,5 cm szerokości. Czas kwitnienia to początek do połowy maja. Mrozoodporność do -24 °C.

Azalie japońskie dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
ex - krzewy z pąkami kwiatowymi			
Wielkość kwiatu oznaczono znakami: x-mały, xx średni, xxx-duży.			
1/l	17-22	1	10,00
2,5/exl	20-25	2,5	15,50
5/exl	25-30	5	27,00

Albiflorum

xx/ biała

wzrost średnio silny

Canzonetta

xxx/ karminoworóżowa

wzrost średnio silny

Diamant Rosa

x/ ciemnoróżowa

wzrost słaby

Elsie Lee	xxx/ jasnofioletowa, kwiaty pełne wzrost średnio silny
Enzett	xx/ ciemnoróżowa wzrost średnio silny
Fridoline	xx/ koralowo-czerwona wzrost słaby
Geisha Orange	xxx/ ceglastopomarańczowa wzrost średnio silny
Katja	xxx/ ciemnoróżowa wzrost średnio silny
Kermesina	xx/ różowa wzrost średnio silny
Kermesina Alba	xx/ biała wzrost średnio silny
Kermesina Rosé	xx/ różowo-biała wzrost średnio silny
Kirstin	xx/ różowa wzrost średnio silny
Königstein	xxx/ purpuworóżowa wzrost średnio silny
Luzi	xxx/ biała wzrost silny
Maruschka	xxx/ czerwona wzrost słaby
Melina	xx/ purpuworóżowa, kwiaty pełne wzrost słaby
obtusum	xxx/ koralowa wzrost średnio silny
Orlice	xx/ różowa z domieszką fioletu wzrost średnio silny
Otava	xxx/ jasnofioletowa wzrost średnio silny
Panda	xx/ biała wzrost słaby
poukhanense	xx/ fioletoworóżowa wzrost silny
Princess Anne	xx/ żółta wzrost słaby
Rokoko	xx/ różowa, kwiaty pełne wzrost średnio silny
Rubinetta	xx/ rubinowo-czerwona wzrost średnio silny
Rubinstern	xx/ czerwonorubinowa wzrost średnio silny
Silvester	xx/ różowa wzrost średnio silny
Staccato	xxx/ fioletowa wzrost średnio silny
Tornella	xx/ karminoworóżowa, kwiaty pełne wzrost średnio silny

RODODENDRONY MINIATUROWE (impeditum) I PODOBNE

Rododendrony miniaturowe dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
ex - krzewy z pąkami kwiatowymi			
1/l	17-22	1	10,00
2,5/exl	20-25	2,5	15,50
5/exl	25-30	5	27,00

Amethyst	jasnofioletoworóżowa
Azurwolke	ciemnofioletowa
Billy Novinka	biała
Blue Silver	jasnoliliowa
Blue Tit	ciemnoniebieska
Buchlovice	fioletoworóżowa
Gristede	ciemnoniebieska
impeditum xhybrydum	jasnofioletoworóżowa
Krumlov	lilioworóżowa
Lauretta	niebieska

MAGNOLIE

Magnolie grupy cenowe

Wysokość [cm]	1 silnie rosnące	2 wolno rosnące
40-80	42,00	47,00
80-120	47,00	52,00
120-160	52,00	57,00
160-200	57,00	62,00

Gatunek / Odmiana		Grupa cenowa
Alba Superba <i>x</i> <i>soulangeana</i>	biała	1
Silnie rosnąca odmiana o czysto białych, podłużnych kwiatach. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja.		
Amabilis <i>x</i> <i>soulangeana</i>	biała	1
Kwiaty mięsiste, białokremowe z lekkim zaróżowieniem u nasady. Kwitnie wcześniej. Wzrost silny.		
Ann	ciemnoróżowa	1
Kwiaty podłużne, ciemnoróżowe. Wzrost średnio silny. Dorosły krzew osiąga wysokość ok. 2 m. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja.		
Betty	ciemnoróżowa	2
Odmiana wolno rosnąca. Podłużne, ciemnoróżowe kwiaty otwierają się bardzo silnie, ukazując jaśniejsze wnętrza. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja.		
George Henry Kern	jasnoróżowa	2
Odmiana o podłużnych, jasnoróżowych kwiatach i bardzo obfitym, długim kwitnieniu. Rozpoczyna kwitnienie wcześniej - na przełomie kwietnia i maja. Wzrost krzewu powolny, pokrój szeroki.		
Heaven Scent	białoróżowa	1
Kwiaty duże, kielichowate, białe, u nasady płatków różowe. Rośnie średnio silnie. Kwitnie obficie pod koniec kwietnia.		
Lennei Alba <i>x</i> <i>soulangeana</i>	biała	1
Odmiana o dużych śnieżnobiałych kwiatach, zbudowanych z mięsistych płatków. Kwitnie przed rozwojem liści w miesiącach kwiecień, maj. Szeroki i szybko rosnący krzew osiąga wysokość do 6 m. Jesienią ubrany w pięknie przebarwiający się, dekoracyjne owoce.		
Merrill <i>x</i> <i>loebneri</i>	biała	1
Odmiana powstała ze skrzyżowania <i>M.kobus</i> × <i>M.stellata</i> . Niewielki krzew lub drzewko. Kwiaty białe, pachnące. Odmiana całkowicie odporna na mróz, polecana do wszystkich ogrodów.		
Nigra <i>liliflora</i>	bordoworóżowa	2
Kwiaty duże, owalne, bordoworóżowe, wewnątrz białe, najciemniejsze ze wszystkich magnolii. Krzew rośnie szeroko, niezbyt silnie.		
Pinkie <i>x</i> <i>soulangeana</i>	jasnoróżowa	1
Średnio silnie rosnący krzew. Kwiaty na zewnątrz jasnopurpurowe, wewnątrz jasnoróżowe, szeroko otwarte. Kwitnie w maju.		
Rustica Rubra <i>x</i> <i>soulangeana</i>	ciemnoróżowa	1
Krzew rośnie silnie. Kwiaty z zewnątrz ciemnoróżowe, wewnątrz jasnoróżowe. Kwitnie pod koniec kwietnia.		
Snowdrift <i>x</i> <i>loebneri</i>	biała	2
Odmiana powstała ze skrzyżowania <i>M.kobus</i> × <i>M.stellata</i> . Wzrost silny, z czasem może tworzyć drzewko. Kwiaty białe, składające się z 12 szerokich płatków. Odmiana całkowicie odporna na mróz.		
soulangeana	różowo-biała	1
Gatunek magnolii najczęściej spotykany w parkach. Kwitnie w maju, bardzo obficie. Kwiaty koloru różowo-białego. Wzrost silny.		
Susan	ciemnoróżowa	2
Odmiana wolno rosnąca, niezwykle atrakcyjna i popularna. Wytwarza wiele podłużnych, pachnących kwiatołów. Kwitnie głównie w kwietniu i maju, ale pojedyncze kwiaty często pojawiają się aż do sierpnia.		
Verbanica <i>x</i> <i>soulangeana</i>	ciemnoróżowa	1
Kwiaty kielichowate, ciemnoróżowe, pojawiające się przed rozwojem liści. Pokrój krzewu szeroki, kulisty. Liście duże.		
Wada's Memory	biała	1
Śnieżnobiałe, przyjemnie pachnące kwiaty o średnicy do 12 cm, pojawiające się bardzo obficie na wiosnę. Mogą całkowicie wypełniać kontury drzewa, tworząc niezapomniany widok. Szybko rosnąca odmiana, tworząca piramidalne drzewko.		

INNE ROŚLINY WRZOSOWATE

Rośliny wrzosowate dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
ex - krzewy z pąkami kwiatowymi			
Bażyna, Modrzewnica, Kalmia 1/l	10-15	1	10,00
Bażyna, Modrzewnica, Kalmia 2,5/l / 2,5/exl	15-20	2,5	13,50
Pieris, Kiścień 2,5/l	15-20	2,5	13,00
Pieris, Kiścień 5/l	20-30	5	26,00
Kiścień 15/l	30-50	15	31,50
Golteria rozestana	10-15	1	9,00

***Andromeda polifolia* 'Blue Ice'** - modrzewnica zwyczajna

Zimozielona, zwarta krzewinka o wąskich listkach z silnym niebieskim nalotem. Kwitnie w maju i czerwcu. Kwiaty różowe, podobne do kwiatów konwalii.

***Andromeda polifolia* 'Compacta'** - modrzewnica zwyczajna

Krzewinka kwitnąca w maju, jasnoróżowymi kwiatami przypominającymi kwiaty konwalii. Listki drobne, matowe, niebieskozielone.

Empetrum nigrum - bażyna czarna

Gęsta krzewinka, wys 10-15 cm. Rozrasta się poprzez zakorzenianie pokładających się pędów. Listki podługne, drobne, ciemnozielone, połyskujące. Owoce czarne, 5-6 mm średnicy, dojrzałe są słodkie i jadalne. Wymaga mokrego stanowiska.

Gaultheria procumbens - golteria rozestana

Płożąca się krzewinka o sztywnych zimozielonych liściach. Kwitnie w lipcu. Kwiaty dzwonkowate, białe. Ozdobą są czerwone owoce pozostające na roślinie przez całą zimę. Lubi mokre stanowisko. Oprócz walorów ozdobnych, posiada również walory lecznicze.

Kalmia angustifolia - kalmia wąskolistna

Krzewinka o niespotykanych talerzykowatych, ciemnoróżowych kwiatkach. Kwitnie w lipcu. Wzrost krzewu wyprostowany, dorastający do ok. 80 cm. Po kwitnieniu krzewy należy przyciąć, usuwając przekwitłe kwiatostany.

***Leucothoe fontanesiana* 'Rainbow'** - kiścień wawrzynowy

Zimozielony krzew o pstrych liściach. W wieku 10 lat osiąga wysokość ok. 1 m. Rozrasta się na szerokość.

***Pieris japonica* 'Debutante'** - pieris japoński

Krzew dorastający do 1 m. Kwitnie bardzo długo i obficie na przełomie kwietnia i maja charakterystycznymi białymi, zwisającymi gronami. Mrozoodporność -24°C.

***Pieris japonica* 'Little Heath'** - pieris japoński

Niewielki, zimozielony krzew o kulistym pokroju. Dorasta do ok. 50 cm. Młode przyrosty intensywnie różowe, później liście ciemnozielone, na brzegach białe. Idealna odmiana do małych ogrodów.

***Pieris japonica* 'Mountain Fire'** - pieris japoński

Zimozielony krzew o błyszczących liściach, kwitnie podobnie jak 'Debutante'. Dodatkową ozdobą są młode przyrosty w kolorze czerwonym, co sprawia wrażenie powtórnego kwitnienia.

BORÓWKA AMERYKAŃSKA (wysoka) (*Vaccinium corymbosum*)

Owocowy krzew o sile wzrostu od 0,6 m do 2 m w zależności od odmiany. Owoce niebieskie, słodkie, czasem lekko kwaśne, bardzo smaczne. W owocach borówki stwierdzono antocyjany, które posiadają naturalne właściwości antyoksydantów, kwas egalowy, foliowy i przeciwutleniające. Te właściwości borówki przyczyniają się do usuwania z organizmu człowieka wolnych rodników, które są przyczyną powstawania chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych. Pod tym względem owoce borówki przewyższają wszystkie inne. Te dobroczynne cechy spowodowały, że borówka została uznana za owoc XXI w. Krzewy należy uprawiać w kwaśnym podłożu np. torfie lub w rozłożonych trocinach. Oferowane przez nas rośliny są bardzo dobrze ukorzenione, zahartowane i silnie rozkrzewione od samej podstawy rośliny. Krzewy produkowane są metodą mikrosadzonki opracowaną w naszej szkółce.

Materiał macierzysty borówki amerykańskiej w naszej szkółce jest wolny od wirusów, co potwierdziły testy laboratoryjne. Prowadzimy również porównawcze testy genetyczne na autentyczność odmian.

LICENCYJNE ODMIANY BORÓWKI

Odmiana	Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN	
Aurora, Draper, Liberty	2-letnie	2,5/I	45-65	2,5	14,00
		2,5/II	45-65	2,5	13,00
	3-letnie	5/I	60-80	5	22,50
		5/II	60-80	5	20,50

Odmiany Aurora, Draper, Liberty są objęte licencją hodowlaną Michigan State University (Aurora - CPVR 23937, Draper - CPVR 23938, Liberty - CPVR 23939). Ich rozmnażanie jest zabronione. Wysokość opłaty licencyjnej wynosi 2,00 PLN.

Borówki amerykańskie dostępne w następujących wariantach

Symbol / Wiek	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
2,5/I 2-letnia	45-65	2,5	12,50
2,5/II 2-letnia	45-65		11,50
5/I+ 3-letnia	60-80	5	21,50
5/I 3-letnia	60-80		21,00
5/II 3-letnia	60-80		20,00
15/I 4-letnia	80-100	15	65,00
35/I 5-letnia	110-130	35	86,50

Odmiany zostały uszeregowane wg kolejności dojrzwania.

Chanticleer

Bardzo pełna odmiana o średniej sile wzrostu i wyprostowanym pokroju. Owoce średniej wielkości, słodko-kwaśne. Jedna z najwcześniejszych dojrzewających odmian borówki amerykańskiej o długim okresie owocowania. Kwitnie późno, po ustąpieniu wiosennych przymrozków.

Bluetta

Odmiana bardzo wczesna, pełna. Owoce średniej wielkości, ciemnofioletowe, bardzo słodkie. Krzewy średniej wielkości, zwarte, dorastają do 1,5 m. Bardzo odporna na mróz, jednak z powodu wczesnego owocowania młode zawiązki kwiatów mogą przemarzać.

Earliblue

Wzrost krzewu średnio silny, rozłożysty. Owoce dojrzewają bardzo wcześnie - 10 dni przed 'Bluecropem'. Owoce pokryte silnym, niebieskim nalotem, aromatyczne, smaczne, bardzo słodkie, dużej i średniej wielkości. Dojrzewają sukcesywnie. Z ostatnich zbiorów mogą być drobne. Wyłącznie do bezpośredniego spożycia. **Zaletą tej odmiany jest duża plenność, wczesne owocowanie oraz wysoka odporność na mróz.** Opinie plantatorów są rozbieżne: jedni ganią za słaby smak i nierównomierne owocowanie, inni chwalą za osiąganie wysokich cen z powodu wczesnego zbioru.

Duke

Owoce dojrzewają o kilka dni wcześniej od odmiany 'Bluecrop'. Odmiana pełna. Wzrost roślin średnio silny, pokrój luźny, kulisty. Do dobrego owocowania należy regularnie prześwietlać. Owoce zróżnicowanej wielkości zebrane w grona, jędrne, bardzo smaczne, pokryte intensywnym nalotem woskowym. Nadaje się zarówno do przetwórstwa, jak i do bezpośredniego spożycia. **Według danych amerykańskich porównywalna do odmiany 'Bluecrop'. W krajach Europy Zachodniej uznawana obecnie za najlepszą wczesnie owocującą odmianę.**

Spartan

Owocuje wcześniej, kilka dni po odmianie Earliblue, ale **kwitnie późno, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia kwiatów przez przymrozki**. Owoce duże, nieco spłaszczone, ciemnoniebieskie z popielatym nalotem, słodkie, lekko kwaskowe, bardzo smaczne, aromatyczne. Krzewy rosną średnio silnie, są dostatecznie wytrzymałe na mróz. Aby odmiana dobrze owocowała wymaga gleb lekkich, odpowiedniego pH oraz właściwego nawożenia.

Patriot

Krzewy dorastają do wysokości 120-180 cm, pokrój krzewu wzniesiony. Owoce zaczynają dojrzewać na początku lipca. Odmiana bardzo plenna, jagody duże (49 jagód/0,25 l), smaczne, o mocnej skórce i wysokiej jakości. Zbiór pierwszych jagód ręczny. Późniejszą część plonu można zbierać mechanicznie. Owoce z późniejszych zbiorów są nieco drobniejsze (65 jagód / 0,25 l). Odmiana lepiej rośnie na słonecznych i ciepłych stanowiskach – daje wtedy wyższe plony. Dobrze owocuje również na glebach cięższych. Polecana do uprawy amatorskiej i na plantację. Odporność na mróz -34°C. Uznana za odporną na *Phytophthora cinnamomi*.

Bluejay

Silnie rosnąca odmiana. Starsze krzewy mają budowę rozłożystą. Owoce w luźnych gronach, średniej wielkości, jasnoniebieskie, aromatyczne. Idealne na przetwory. Dojrzewają w podobnej porze co 'Bluecrop'. Jedną z większych zalet tej odmiany jest przydatność do mechanicznego zbioru. Zaliczana do odpornych na mróz i choroby. **Niewrażliwa na antraknozę**. Wymaga intensywnego cięcia i dobrego podlewania.

Goldtraube

To odmiana borówki o wyśmienitym smaku, która dojrzewa w połowie lata. Świetnie nadaje się do mrożenia, nie tracąc przy tym na smaku. Owoce nie brudzą ust. Lepiej rośnie jeśli jest ich kilka w pobliżu. Jest to szybko rosnąca odmiana z owocami większymi niż przeciętne borówki.

Bonifacy

Odmiana polskiej hodowli. Owocuje od początku sierpnia. Owoce bardzo smaczne, średniej wielkości. Krzewy odporne na choroby.

Sierra

Odmiana ta rodzi duże i smaczne owoce. Spośród innych nowych odmian wyróżnia się obfitym owocowaniem, które terminem wyprzedza 'Bluecrop' o kilka dni.

Bluegold

Odmiana wczesna, zaliczana do słabo rosnących. Bardzo plenna, owoce duże, spłaszczone, z niebieskim nalotem woskowym. Polecana do uprawy amatorskiej.

Chandler

Ogromne, smaczne, jasnoniebieskie owoce o średnicy ok. 2 cm. Odmiana bardzo plenna. Owoce dojrzewają sukcesywnie. Okres owocowania trwa od 4 do 6 tygodni. Rozpoczyna się w połowie lipca, a kończy w drugiej połowie sierpnia. Niektóre źródła podają znacznie późniejszy okres owocowania – do połowy września. Nie nadaje się do długiego przechowywania. Łatwo ulega uszkodzeniu w transporcie. Krzewy wyprostowane, właściwie ugałęzione. Wzrost średnio silny, ok. 150 cm.

Toro

Nowa odmiana o bardzo aromatycznych, dużych, smacznych owocach dojrzewających jednocześnie, o kilka dni wcześniej niż 'Bluecrop'. Owoce rozmieszczone luźno w długich gronach, wyglądem przypominające kiście winogron. Bardzo obiecująca odmiana. Owoce uznawane za najlepsze do bezpośredniego spożycia. Polecana na plantacje towarowe i do mechanicznego zbioru.

Bluecrop

Krzewy 160-200 cm wysokości. Wzrost średnio silny, pokrój kulisty, luźny, u obficie owocujących roślin z tendencją do rozchylania się. Ulistnienie ciemnozielone. Bardzo plenna odmiana. Owoce duże (65 jagód / 0,25 l), wyrównanej wielkości w gronach, pokryte bardzo intensywnym nalotem woskowym. Nadają się do zbioru ręcznego i mechanicznego. Miąższ zielonkawy, zwarty, średnio aromatyczny. Owoce dojrzewają około połowy lipca. Zaletą tej odmiany jest mała wrażliwość na suszę i dostateczna odporność na mróz od -28°C do -34°C. Jej wadą jest tendencja do bardzo obfitego owocowania, co wpływa na drobnienie owoców. Aby temu zapobiec, wymagane jest intensywne cięcie w pełni owocujących roślin.

Legacy

Odmiana o dużych, smacznych owocach. Spośród innych nowych odmian wyróżnia się obfitym owocowaniem. Krzew rośnie silnie. Owoce jasnoniebieskie, nadają się do bezpośredniego spożycia i do przetwórstwa.

Hardyblue

Odmiana bardzo plenna, dojrzewająca w tym samym terminie co 'Bluecrop', lecz owoce można zebrać w krótszym czasie. Krzewy wysokie, wyprostowane, rozłożyste, przystosowane do bardziej zróżnicowanych gleb. Owoce średniej wielkości, bardzo smaczne, słodko-kwaśne. Odmiana polecana do zbioru mechanicznego.

Bonus

Odmiana plenna. Owoce bardzo duże o średnicy ok. 2 cm, jasnoniebieskie, słodkie, smaczne. Owocuje w I połowie sierpnia. Charakteryzuje się wysoką mrozoodpornością (-34°C).

Nelson

Bardzo plenna, późno dojrzewająca odmiana - ok. 1-2 tygodnie po odmianie 'Bluecrop'. Wzrost krzewu silny, pokrój zwarty. Owoce bardzo duże, jasne, lekko spłaszczone, o intensywnym aromacie, dobrze znoszące transport. Odmiana wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na mróz do -34°C.

Meader

Bardzo pełna odmiana o dużej sile wzrostu, rozłożystym pokroju i sztywnych pędach. Owoce bardzo duże, smaczne, nadające się do przetwórstwa. Owocuje na przełomie lipca i sierpnia. Odmiana wyróżnia się bardzo wysoką mrozoodpornością do -34°C.

Brigitta

Odmiana australijska. Krzewy rosną silnie, szybko, wczesnie wchodzi w okres pełnego owocowania. Owoce duże, smaczne, jędrne, doskonałej jakości. Dojrzewają późno i jednocześnie dają się długo przechowywać w warunkach kontrolowanych. Dobrze znosi schładzanie, nie tracąc smaku. W chłodni można przechowywać do jednego miesiąca. Możliwość mechanicznego zbioru. Bardzo cenna odmiana, polecana na plantacje towarowe. Niezupełnie odporna na mróz. W surowe zimy może przemarzać, szczególnie na glebach organicznych.

Darrow

Dojrzewa znacznie później od odmiany 'Bluecrop' (koniec lipca – I połowa sierpnia). Wzrost średnio silny, często nawet słaby. Pokrój wzniesiony, a w starszym wieku kulisty do rozłożystego. Owoce bardzo duże, spłaszczone, pokryte słabym nalotem woskowym. Miąższ zwarty, winno-słodki, aromatyczny, smaczny dopiero po uzyskaniu przez owoce pełnej dojrzałości. Zaletą tej odmiany jest duża plenność. **Owoce dojrzewają sukcesywnie przez długi czas**, dlatego jest szczególnie polecana do uprawy amatorskiej. W chłodne lata istnieje niebezpieczeństwo, że pewien procent owoców może nie osiągnąć pełnej dojrzałości przed jesiennymi przymrozkami.

Elizabeth

Odmiana ceniona na zachodzie Europy za późne owocowanie. Uznawana za najsmaczniejszą z odmian. Owocuje bardzo obficie. Owoce ciemne. Polecana szczególnie na plantacje towarowe. W warunkach polskich część owoców może nie osiągnąć dojrzałości przed przymrozkami. Krzewy rosną silnie i szeroko.

Elliott

Bardzo pełna odmiana. Wzrost krzewów silny i zwarty. Owoce średniej wielkości, silnie woskowane. Owocuje bardzo późno, od połowy sierpnia. Część owoców może nie zdążyć dojrzeć. **W chłodni przechowuje się do dwóch miesięcy!** Po długim schładzaniu owoce tracą jednak smak. Mimo tej wady, bardzo chętnie sadzona w krajach Europy Zachodniej. W warunkach polskich do testowania w najlepszych warunkach klimatycznych.

BORÓWKA PÓŁWYSOKA I NISKA (*Vaccinium angustifolium* x *Vaccinium corymbosum*)

Northblue

Odmiana półkarłowa. Mieszaniec borówki niskiej i wysokiej, dorasta do 60-120 cm. Owoce ciemnoniebieskie, niezbyt duże, ale bardzo słodkie. Rośnie dobrze nawet w nie najlepszych warunkach glebowych. Ze względu na małe wymagania i niewielkie rozmiary krzewu, szczególnie przydatna do sadzenia na działkach. Polecana do uprawy w surowych warunkach klimatycznych. Bardzo wysoka mrozoodporność.

Northland

Średnio-wczesna odmiana borówki półwysokiej, dorasta do 1,2 m. Krzewy szerokie, gęste, wytwarzają wiele pędów. Bardzo pełna. Owoce średniej wielkości, bardzo polecane na przetwory i wypieki ze względu na dużą zawartość cukrów. **Odmiana bardzo odporna na mróz.**

North Country

Krzewy osiągają najmniejsze rozmiary ze wszystkich borówek. Wysokość 45-60 cm. Owoce średnicy około 1 cm, ciemne. Odporna na niskie temperatury. Wyłącznie do uprawy amatorskiej.

BORÓWKA TARASOWA (*Vaccinium angustifolium x Vaccinium corymbosum*)

Odmiany licencyjne: Aino^{PBR}, Alvar^{PBR}, Arto^{PBR}, Jorma^{PBR}

Przedstawiamy Państwu nowe licencyjne odmiany borówki amerykańskiej fińskiej hodowli. Ich najważniejszą cechą jest wysoka mrozoodporność - można je polecić do uprawy na tarasach i balkonach. Borówki te mogą zimować w pojemniku po odpowiednim zabezpieczeniu, jednak najlepiej przechować je w zimnym garażu lub piwnicy. Wyróżnia je bardzo obfite owocowanie i zwarty pokrój - dorastają do ok. 1,3 m wysokości. Wielkość owoców różni się w zależności od odmiany i wynosi od 1 do 1,3 cm. Krzewy odmian Aino, Alvar, Arto, Jorma są oferowane w pojemnikach C5 i chronione licencją hodowlaną przez fiński instytut MTT Laukaa. **Cena zawiera opłatę licencyjną.**

Borówki tarasowe dostępne w następujących wariantach

Symbol / Wiek	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
5/I 3-letnia	40-50	5	26,50
5/II 3-letnia			24,50

Aino^{PBR} NOWOŚĆ!

Borówka półwysoka o wysokiej mrozoodporności. Pokrój krzewu gęsty, krępy. Owoce o łagodnym, słodkim smaku, aromatyczne, bogate w antocyjany. Obiecująca nowość zalecana do uprawy amatorskiej.

Alvar^{PBR} NOWOŚĆ!

Borówka półwysoka o wysokiej mrozoodporności. Wczesna pora owocowania. Pokrój krzewu gęsty, niski. Owoce o łagodnym, słodkim smaku, bardzo smaczne, bogate w antocyjany. Bardzo plenna. Obiecująca nowość polecana do uprawy amatorskiej.

Arto^{PBR} NOWOŚĆ!

Borówka półwysoka o wysokiej mrozoodporności. Wzrost szybki, pokrój porównywalna do borówki wysokiej. Owoce o intensywnym, słodkim smaku, lekko kwaskowe, aromatyczne, bogate w antocyjany. Obiecująca nowość polecana do uprawy amatorskiej.

Jorma^{PBR} NOWOŚĆ!

Borówka półwysoka o wysokiej mrozoodporności. Zbiory 2-3 razy w sezonie! Pokrój krzewu wyprostowany, wzrost silny. Owoce o łagodnym, słodko kwaskowym smaku, bogate w antocyjany. Obiecująca nowość polecana do uprawy amatorskiej.

INNE ROŚLINY OWOCUJĄCE

BORÓWKA BRUSZNICA (*Vaccinium vitis-idaea*)

Borówka brusznica dostępna w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
1/l	10-12	1	10,00
2/l / 2,5/l	10-15	2,5	15,50

Runo Bielawskie

Mała krzewinka występująca w lasach o jadalnych, czerwonych owocach. Dostępna u nas odmiana zdecydowanie przewyższa plennością gatunek leśny.

Red Pearl

Odmiana holenderskiej hodowli o wzniesionym pokroju, wyższa od większości odmian borówki brusznicy - osiąga do 40 cm wysokości. Tworzy zwartą, wyprostowaną krzewinkę. Wytwarza atrakcyjne, czerwone owoce.

ŻURAWINA WIELKOOWOCOWA (*Vaccinium macrocarpon*)

Szybko rosnąca krzewinka, tworząca długie płożące pędy. Obficie owocująca. Owoce jadalne, czerwone o średnicy 1-1,5 cm. Listki drobne. Posiada właściwości lecznicze: antybakteryjne, probiotyczne. Wymaga wilgotnego, kwaśnego podłoża. Stosowana również w celach dekoracyjnych jako roślina okrywowa.

Żurawina dostępna w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
1/l	20-30	1	10,00
2,5/l	30-40	2,5	15,50

Corallium

Odmiana o jasnoróżowych kwiatach i kulistych, czerwonych owocach. Pokrój płożący, pędy w formie rozłogowej dorastające w ciągu roku do 1 m długości.

Macro Hoves

Odmiana późna o szybkiej sile wzrostu. Na długopędach wytwarza dużą ilość sztywnych krótkopędów skierowanych ku górze, dzięki czemu pokrój krzewinki jest zwarty i wyprostowany. Kwiaty w kolorze jasnoróżowym, owoce błyszczące, czerwone.

Pilgrim

Odmiana silnie rosnąca o luźnym pokroju. Owoce bardzo duże, do 2 cm średnicy, jasnoczerwone, żółte przy szypułce, pokryte woskowym nalotem. Odmiana plenna, późno owocująca.

Red Star

Odmiana wolno rosnąca o sztywnych pędach i małych liściach. Owoce średniej wielkości, ciemnoczerwone.

Stevens

Średniopóźna odmiana, bardzo plenna o dużych owocach i intensywnie czerwonej skórce. Wytwarza dużą liczbę pędów owoconośnych.

JAGODA GOJI (*Lycium barbarum*)

Kolcowój szkarłatny, popularnie nazywany jagodą Goji, to owocujący krzew z rodziny psiankowatych, wytwarzający niewielkie, podługne, czerwone, jadalne owoce o długości ok. 2 cm, które w stanie surowym są często gorzkie. Po wysuszeniu są lekko słodkie i tracą gorzki smak. Obecnie jagody Goji ze względu na swoje wyjątkowo dobroczynne działanie podbijają rynki amerykańskie i europejskie i zostały uznane za jeden z najzdrowszych owoców świata. Od tysiącleci ich właściwości lecznicze wykorzystywane były w tradycyjnej medycynie chińskiej i japońskiej. Krzew owocuje latem (sierpień-wrzesień), pędy ma pokryte kolcami i dorasta do ok. 1-3 m wysokości. Wymaga gleby przepuszczalnej o pH obojętnym do lekko zasadowego. Bardzo wysoka mrozoodporność -30°C.

Jagoda Goji dostępna w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
2,5/l	40-50	2,5	9,50
5/l	60-70	5	18,50

Big Berry

Odmiana o bardzo dużych, podługnych, czerwonych owocach, osiagających ponad 2 cm długości. Można je spożywać na surowo lub po wysuszeniu, aby utraciły gorzki posmak. Liście owalne, jasnozielone o długości 6-12 cm. Owoce tego krzewu znane są ze swoich leczniczych właściwości. Dojrzewają od sierpnia do października.

Korean Big

Odmiana jagody Goji o leczniczych właściwościach. Owoce nieduże, podługne, czerwone. Najlepiej spożywać je w stanie wysuszonym. Są wtedy w smaku słodkie z lekką goryczką. Dojrzewają od sierpnia do października.

New Big

Odmiana o dużych, podługnych, czerwono-pomarańczowych owocach, słodszych niż u gatunku. Można je spożywać na surowo lub po wysuszeniu. Osiągają długość do 2 cm, dojrzewają od sierpnia do października. Owoce tego krzewu posiadają lecznicze właściwości. Liście są jasnozielone, podługne i wąskie.

Sweet Berry

Owoce tej odmiany są średniej wielkości, smaczne, soczyste. Uważane za najśodsze ze wszystkich odmian.

AKTINIDIA OSTROLISTNA - MINI KIWI (*Actinidia arguta*)

Actinidia (mini kiwi) to wywodzące się z Azji północno-wschodniej, silnie rosnące, mrozoodporne pnącze o aromatycznych owocach, wyglądem przypominających małe kiwi, a wielkością zbliżonych do orzecha włoskiego. Ze względu na znakomitą, słodko-kwaśny smak owoców oraz ich wysokie walory zdrowotne (zdecydowanie większe niż u klasycznego kiwi) mini kiwi stanowi rewelacyjną nowość. Owoce są cenne ze względu na właściwości antyoksydacyjne, wysoką zawartość wit. A, C, K i E, błonnika, kwasu foliowego oraz enzymu *actinidin*, poprawiającego trawienie. Skórka owoców jest bardzo delikatna, dzięki czemu mogą być jedzone bez obierania.

Actinidia jest w większości dwupienna, do owocowania wymagane są osobniki męskie i żeńskie. Kwitnie w maju. Rozpoczyna owocowanie w wieku ok. 3 lat. Jesienią liście przebarwiają się na atrakcyjny żółty kolor. Dorasta do ok. 6 m, nie ma specjalnych wymagań uprawowych.

Aktinidia dostępna w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
2/l	80-100	2	12,50

Ananasnaya

Rosyjska odmiana mini kiwi, charakteryzująca się bardzo wysoką mrozoodpornością. Owoce czerwone, smaczne i aromatyczne. Nadają się do spożywania ze skórką. Owocuje w październiku. Odmiana polecana na plantację. Owocują już 2-letnie rośliny.

80-100 2 12,00

Jumbo

Bardzo wytrzymała i silnie rosnąca odmiana. Owoce zielone, duże, 2 razy większe niż u gatunku. Owoce dojrzewają w październiku.

80-100 2 12,00

Kokuwa

Odmiana obupłciowa o takich samych cechach jak odmiana 'Issai'. Owoce smaczne o posmaku miodu. Owocuje od połowy września do końca października. Owocują już młode rośliny.

AKTINIDIA PSTROLISTNA - MINI KIWI (*Actinidia kolomikta*)

Aktinidia dostępna w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
2/l	80-100	2	12,50

Adam

Męska odmiana aktinidii o pachnących kwiatach. Kwitnie w maju. Część liści przebarwia się na srebrny kolor, co jest zaskakującym elementem urody.

Dr Szymanowski

Polska odmiana aktinidii o bardzo słodkich, aromatycznych owocach, stanowią one bogate źródło witaminy C. Odmiana charakteryzuje się długim okresem owocowania (od sierpnia do końca jesieni). Dodatkowym walorem są ozdobne liście. Wysoka mrozoodporność do -35°C.

DEREŃ JADALNY (*Cornus mas*)

Dereń jadalny to owocujący i ozdobny krzew, który występuje naturalnie w południowo-wschodniej Europie i południowo-wschodniej Azji. Owocuje w sierpniu. Owoce bardzo smaczne, czerwone o długości ok. 2 cm i kształcie przypominającym oliwki. Można spożywać surowe i suszone, idealnie nadają się również do sporządzania przetworów. Pokrój gęsty, wyprostowany. Osiąga ok. 3-4 m wysokości. Wymaga przepuszczalnej, próchnicznej gleby o pH lekko kwaśnym do obojętnego.

Dereń jadalny dostępny w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
1/l	40-60	1	16,50
5/l	80-100	5	24,00

Golden Glory

Odmiana derenia jadalnego o wyprostowanym pokroju. Owoce średniej wielkości, czerwone. Należy spożywać jak zmiękną, wtedy są smaczne. Krzew dorasta do 3-4 m.

Jantarny

Plenna odmiana o żółtych słodko-kwaśnych owocach, które nadają się do jedzenia zarówno na surowo, jak i na przetwory.

Jolico

Jedna z cenniejszych odmian derenia jadalnego, o wyjątkowo dużych ciemnoczerwonych owocach, które dojrzewają na przełomie września i października. Kwitnie drobnymi żółtymi kwiatkami. Liście ciemnozielone, jesienią przybierają barwę szkarłatnoczerwoną.

Juliusz

Polska odmiana derenia o dość dużej sile wzrostu. Charakteryzuje się kulistymi czerwono-różowymi owocami.

Kresowiak

Polska odmiana derenia wyhodowana przez Arboretum Bolestraszyce. Owoce słodkie, owalne, duże. Nadaje się do spożycia deserowego. Owocuje od połowy września aż do listopada.

Schönbrunner Gourmet-Dirndl

Odmiana wartościowa ze względu na bardzo duże jasnoczerwone owoce gruszkowatego kształtu o dużej zawartości cukru.

Słowianin

Polska odmiana derenia wyhodowana przez Arboretum Bolestraszyce. Jest jedną z najbardziej słodkich odmian, jej owoce nadają się do spożycia deserowego. Owocuje na początku września.

MALINO-JEŻYNA (*Rubus fruticosus x R.idaeus*)

Odmiana	Wysokość - szerokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
---------	---------------------------	--------------	----------

Buckingham Tayberry

50-60 2 9,00

Odmiana bezkolcowa malino-jeżyny, kwitnie po wiosennych przymrozkach. Owocuje bardzo długo, od sierpnia do początku października. Owoce duże, soczyste, bardzo smaczne. Rośnie silnie. Po zbiorach stare pędy należy wycinać.

JEŻYNA BEZKOLCOWA (*Rubus fruticosus*)

Odmiana	Wysokość - szerokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
---------	---------------------------	--------------	----------

Black Satin

50-60 2 9,00

Jedna z najwcześniej dojrzewających odmian bezkolcowych o dużych, czarnych, bardzo smacznych owocach. Wyróżnia się wysoką plennością. Owocuje w połowie sierpnia. Pokrój krzewu gęsty, osiąga ok. 2 m wysokości. Liście ciemnozielone, część z nich pozostaje na krzewie przez cały rok.

JAGODA KAMCZACKA (*Lonicera caerulea* var. *kamtschatica*)

Jagoda kamczacka to owocowy krzew pochodzący z Azji północno-wschodniej, który cieszy się rosnącą popularnością ze względu na bardzo wczesne owocowanie oraz walory zdrowotne i smakowe, którymi przewyższają wiele znanych na rynku owoców. Charakteryzuje się wysoką plennością - uzyskuje się 2-3 kg owoców z jednego krzewu. Do dobrego owocowania powinno się sadzić co najmniej 2 odmiany obok siebie. Pierwsze owoce można spożywać już w maju! Gatunek ten wytwarza niebieskie, podłużne, słodko-kwaśne owoce o długości 2-4 cm, pokryte nalotem woskowym. Krzew charakteryzuje się wysoką odpornością na suszę i niezwykle wysoką mrozoodpornością - wytrzymuje ponad 40-stopniowe mrozy. Dzięki temu może być uprawiany na terenie całej Polski.

Jagoda kamczacka dostępne w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
1/l	25-30	1	6,50
Wojtek, Zojka 1/l	25-30	1	9,00
5/l	40-50	5	12,50

1-17-59

Rosyjska odmiana o bardzo dużych, osiągających ponad 2 cm długości, słodko-kwaśnych, długo utrzymujących się na krzewie owocach. Odmiana o wysokiej mrozoodporności. Dojrzewa wczesnie w maju. Plenność: 2 kg/krzew.

Amphora

Odmiana wyhodowana w Stacji Eksperymentalnej w Pawłowsku o zwartym, kompaktowym pokroju i średniej sile wzrostu. Owoce soczyste, kwaskowate o owalnym kształcie, niskiej skłonności do osypywania się i równomiernie dojrzewające, dobrze znoszące transport. Owocuje pod koniec maja. Plenność: 2,5 kg/krzew.

Atut

Odmiana o rozłożystym pokroju, dorastająca do 1,5 m. Owocuje nierównomiernie już w połowie maja. Duże owoce o łukowatym kształcie w smaku przypominają leśne jagody. Stanowisko słoneczne lub półcieniste

Aurora

NOWOŚĆ!

Bardzo plenna odmiana kanadyjska o bardzo dużych owocach, osiągających ponad 2 g masy i 3 cm długości. Owoce słodkie, aromatyczne, o kształcie wydłużonej gruszki. Łatwo odchodzą od szypułki. Pora owocowania średnio późna (przełom czerwca i lipca). Pokrój krzewu wyprostowany, wzrost silny. Doskonale sprawdza się jako zapylacz uprawiana razem z odmianą 'Borealis', 'Tundra' i 'Indigo Gem'. Możliwy zbiór mechaniczny. Plenność: 5 kg/krzew.

Bakczarskaja Jubilejnaja

NOWOŚĆ!

Odmiana rosyjska o dość dużych owocach o średniej masie 1,4 g i długości do 2 cm. Smak delikatny, słodko-kwaśny, odświeżający. Owoce owalne, wydłużone, z zaokrągloną końcówką. Zebrane w bardzo obfite grona, łatwe w zbiorze. Nie osypują się. Pora owocowania średnia (połowa czerwca). Zaletą odmiany jest owocowanie w bardzo młodym wieku i zbliżona wielkość wszystkich owoców. Plenność: 3,5 kg/krzew.

Borealis K3

NOWOŚĆ!

Bardzo plenna odmiana kanadyjska o dość dużych, pękających, owalnych owocach osiągających do 2,5 cm długości i 1,6 g masy. Owoce słodkie, wyjątkowo smaczne (w Kanadzie i Japonii uznana za najsmaczniejszą odmianę jagody kamczackiej). Owoce nie osypują się jednak nie nadają się do zbioru mechanicznego ze względu na swoją miękkość. Pora owocowania średnio późna (przełom czerwca i lipca). Pokrój krzewu szeroki, rozłożysty. Doskonale sprawdza się uprawiana razem z odmianą 'Aurora' i 'Honeybee'. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Czelabinka

Odmiana o średniej sile wzrostu i wzniesionym pokroju, dorastająca do 1,5 m wysokości. Owoce duże, słodko-kwaśne, bardzo aromatyczne, pokryte woskowym nalotem. Dojrzewa bardzo wczesnie. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Gordost Bakczara

NOWOŚĆ!

Odmiana rosyjska o bardzo wydłużonych, wrzecionowatych owocach, osiągających nawet 4,5 cm długości i 1,3 g masy. Smak słodko-kwaśny, bez goryczki. Nadaje się do spożycia deserowego. Owoce posiadają silny nalot woskowy. Dobrze znoszą transport. Termin owocowania średnio-późny (przełom czerwca i lipca). Osypywanie niewielkie. Siła wzrostu średnia - osiąga do 1,6 m wysokości. Pokrój szeroki. Plenność: 3,2 kg/krzew.

Honeybee

NOWOŚĆ!

Doskonały zapylacz do odmian 'Borealis', 'Tundra' i 'Indigo Gem'. Odmiana kanadyjska bardzo plenna, owocująca już w bardzo młodym wieku. Owoce cylindryczne, bardzo duże, osiągają ponad 2,5 cm długości i do 2 g masy. Nie osypują się. Owocuje na przełomie czerwca i lipca, ale owoce mogą utrzymywać się na krzewach nawet do sierpnia! Nieprzydatna do zbioru mechanicznego. Owoce smaczne o charakterystycznym, winnym posmaku i delikatnej goryczce (zdecydowanie mniej wyczuwalnej niż u większości starszych odmian rosyjskich). Odmiana niewrażliwa na mączniaka. Plenność: 4 kg/krzew.

Indigo Gem **NOWOŚĆ!**

Plenna odmiana kanadyjska o jędrnych owocach średniej wielkości, osiągających do 2,5 cm długości i około 1,3 g masy. Kształt owoców owalny, lekko wydłużony. W smaku słodkie z delikatną goryczką, aromatyczne. Owocuje w czerwcu. Dobrze sprawdzi się sadzona razem z odmianą 'Aurora' i 'Honeybee'. Plenność: 4 kg/krzew.

Jugana **NOWOŚĆ!**

Odmiana rosyjska o dość dużych owocach, osiągających 1,8 g masy i około 2,5-3 cm długości. Wszystkie owoce zbliżonej wielkości, niebieskawe z silnym nalotem woskowym. Kształt owoców owalny, z zaokrąglonym końcem. Smak słodko-kwaśny. Dobrze nadaje się do mrożenia. Pora owocowania średnia (połowa czerwca). Nie osypuje się, owoce długo utrzymują się na krzewie. Dobrze znosi transport. Pokrój krzewu rozłożysty, szeroki, gęsty. Osiąga wysokość 1,5 m i szerokość 1,9 m. Dobrze plonuje sadzona razem z odmianą 'Docz' Velikana' i 'Vostorg'. Plenność: 3,5 kg/krzew.

Klon 44 **NOWOŚĆ!**

Wyselekcjonowana w Skierniewicach odmiana jagody kamczackiej o dużej przydatności na plantacjach towarowych. Wyróżnia się bardzo wysoką plennością. Owoce duże, jasnoniebieskie, o masie około 1,6 g i długości 2,5 cm. Kształt owoców wrzecionowaty, pękaty. Owoce nieco większe i ciemniejsze od odmiany 'Wojtek', smaczne, słodko-kwaśne. Dobrze znoszą transport. Łatwo odchodzą od szypułki. Nadają się do zbioru mechanicznego. Poziom Brix w tej odmianie wynosi 13°-18° (zdecydowanie powyżej średniej wśród jagody kamczackiej). Dobrze sprawdza się uprawiana razem z odmianami 'Wojtek' i 'Zojka'. Owocuje w połowie czerwca. Plenność: 4,5 kg/krzew.

KRZ3 Watra

Dość silnie rosnąca odmiana. Owoce duże, podłużne, lekko kwaskowe, smaczne. Pokrój luźny, silny. Pędy sztywne, wyprostowane. Liście intensywnie zielone, owalne. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Lebeduska

Rosyjska odmiana o rozłożystym pokroju. Owoce średniej wielkości, baryłkowate, jędrne, o grubej skórce i słodkim smaku. Wyróżnia się niską skłonnością do osypywania się. Owocuje w maju. Plenność: 1,5 kg/krzew.

Leningradski Velikan

Dość plenna odmiana wyhodowana w Stacji Eksperymentalnej w Pawłowsku. Owoce duże, słodkie, baryłkowate, pokryte nalotem woskowym. Dojrzewa w maju. Wzrost krzewu krępy, pokrój zwarty, wyprostowany. Osiąga nawet 1,8 m wysokości. Plenność: 2 kg/krzew.

Morena - jeden z najlepszych zapylaczy

Bardzo plenna rosyjska odmiana jagody kamczackiej. Pokrój wyprostowany, gęsty, wzrost średnio silny. Owoce bardzo duże, owalne, pokryte nalotem woskowym, o słodko-kwaśnym smaku i niebieskim kolorze. Owocuje w maju. Plenność: 2,5 kg/krzew.

Nimfa - jeden z najlepszych zapylaczy

Rosyjska odmiana, wyhodowana przez Nikolai'a Wawilowa o średniej sile wzrostu, osiągająca ok. 1,5 m wysokości. Liście lekko podwinięte ku górze. Owoce osiągają do 1,5 cm długości, słodkie, aromatyczne, o kształcie owalnym, nieregularnym i nierównej powierzchni. Dojrzewa w maju, ok. 1 tygodnia później od innych odmian rosyjskiej hodowli. Plenność: 1,5 kg/krzew.

Rebeka

Odmiana o niebieskich owocach o średnicy ok. 1 cm i długości ok. 2 cm. Owocuje późno. Owoce słodkie, lekko kwaśne, bardzo smaczne. Krzewy dorastają do 1,5 m wysokości. W celu lepszego owocowania dobrze posadzić obok siebie dwie odmiany. Plenność: 4 kg/krzew.

Roksana

Odmiana niska - ok. 1 m wysokości. Owoce o przyjemnym smaku, duże, nieregularne.

Silginka **NOWOŚĆ!**

Odmiana rosyjska o bardzo smacznych, słodkich, soczystych i aromatycznych owocach. Kształt owoców owalny, ostro zakończony. Silny nalot woskowy. Owoce dość duże, osiągają 1,4 g masy i ok. 3 cm długości i 1,5 cm szerokości. Wszystkie owoce podobnej wielkości. Pora owocowania średnia. Ze względu na osypywanie przydatna do zbioru poprzez strząsanie owoców. Wzrost średnio-silny, pokrój gęsty. Plenność: 2,5 kg/krzew.

Siniczka

Odmiana o średniej sile wzrostu i wzniesionym pokroju, dorastająca do 1,5 m wysokości. Owoce duże, słodko-kwaśne, bardzo aromatyczne, pokryte woskowym nalotem. Dojrzewa bardzo wcześnie. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Sinij Utes

Odmiana rosyjska o bardzo dużych owocach osiągających średnio 1,8 g masy a maksymalnie 2,4 g masy i ponad 3 cm długości. Owoce w kształcie wydłużonej kropli, jasnoniebieskie. Smak słodko-kwaśny. Nadaje się do zbioru mechanicznego ze względu na dużą twardość owoców. Pora owocowania dość wczesna (pierwsza połowa czerwca). Wzrost umiarkowany, pokrój owalny.

Sinoglaska

Odmiana o krępych pokroju, dorastająca do 1,5 m wysokości. Owoce owalne, pokryte delikatnym nalotem woskowym, granatowe o długości ok. 1,5 cm. Owocuje na przełomie maja i czerwca.

T3

Średnio silnie rosnąca odmiana jagody kamczackiej o dużych, smacznych owocach, pokrytych delikatnym nalotem woskowym. Wyróżnia się gęstym, wyprostowanym pokrojem. Liście lancetowate, lekko podwinięte ku górze. Plenność: 4,5 kg/krzew.

T5

Silnie rosnąca odmiana jagody kamczackiej o dużych, smacznych owocach pokrytych delikatnym nalotem woskowym. Wyróżnia się gęstym, wyprostowanym pokrojem. Liście lancetowate, lekko podwinięte ku górze. Plenność: 4 kg/krzew.

Vostorg

NOWOŚĆ!

Odmiana rosyjska o bardzo dużych owocach (1,6-2,8 g) w kształcie szerokiego wrzeciona, z silnym nalotem woskowym. Smak bardzo delikatny, słodko-kwaśny. Owoce jędrne, dobrze znoszą transport. Pora owocowania wczesna (pierwsza połowa czerwca). Zaletą tej odmiany jest wysoka plenność. Wzrost silny, krzewy osiągają do 1,8 m wysokości, pokrój luźny. Dobrze plonuje sadzona razem z odmianą 'Jugana', 'Docz Velikana'. Plenność: 2,5 kg/krzew.

Wojtek

Odmiana o średniej sile wzrostu i wzniesionym pokroju, dorastająca do 1,5 m wysokości. Owoce duże, słodko-kwaśne, bardzo aromatyczne, pokryte woskowym nalotem. Dojrzewa bardzo wcześnie. Plenność: 4,5 kg/krzew.

Zojka - jeden z najlepszych zapylaczy

Odmiana o granatowych, pękających, beczułkowatych owocach o długości około 1,5 cm. Ceniona ze względu na bardzo smaczne i bardzo zdrowe owoce. Plenność: 4 kg/krzew. Dobry zapylacz dla odmiany 'Wojtek' i innych odmian.

Charakterystyka odmian jagody kamczackiej

Nazwa	Smak owoców	Wielkość owoców	Kształt owoców	Pora owocowania	Wzrost	Osypywanie	Średni plon (kg/krzew)	Twardość owoców
1-17-59	słodkie lekka goryczka	2 cm	owalne	wczesna	krępy, niski	bardzo małe	2	miękkie
Amphora	kwaskowe	2 cm	owalne	wczesna	niski, krępy, b. gęsty	lekkie	2,5	średnio twarde
Aurora	słodki	3cm	butelkowate	średnio-późna	silny, wyprostowany	brak	5	twarde
Bakczarskaja Jubilejnaja	słodko-kwaśny, odświeżający	2cm	owalne, wydłużone	średnia	średnio-silny, rozłożysty	brak	3,5	średnie
Borealis K3	słodki, bardzo smaczny	2,5cm	owalne, pękate	średnio-późna	szeroki, rozłożysty	brak	4,5	średnio miękkie
Czelabinka	słodko-kwaśne, delikatna goryczka	2-2,5 cm	owalne, pękate	od wczesnego do późnego - owoce dojrzewają sukcesywnie	średni	lekkie	3	twarde
Gordost Bakczara	słodko-kwaśny, bez goryczki	4,5cm	wrzecionowate, wydłużone	średnio-późna	średni, szeroki	niewielkie	3,2	średnio-twarde
Honeybee	winny posmak	2,5cm	cyldryczne	późna	średni	brak	4	średnio miękkie
Indigo Gem	słodki z delikatną goryczką	2,5cm	owalne, wydłużone	średnia	średni	brak	4	twarde
Jugana	słodko-kwaśny	3cm	owalne	średnia	szeroki, gęsty, rozłożysty	brak	3,5	twarde
Klon 44	smaczny, słodko-kwaśny	2,5cm	wrzecionowate, pękate	wczesna	średni, gęsty	brak	4,5	twarde
KRZ 3 WATRA	kwaskowe, smaczne	2 cm	butelkowate, pękate	wczesna	luźny, silny	średnie	4,5	twarde
Lebeduska	bardzo słodkie, bez goryczki	1,2-1,5cm	owalne	wczesna	średni	lekkie	1,5	miękkie
Leningradskij Velikan	słodkie, lekka goryczka	1,5-2 cm	owalne	średnio-wczesna	krępy, gęsty	lekkie	2	miękkie
Morena	kwaskowe bez goryczki	2 cm	podłużne	wczesna	średni	lekkie	2,5	średnio twarde
Nimfa	słodkie	1,5 cm	owalne, nieregularne	średnio-wczesna	średni	brak	1,5	miękkie
Rebeka	lekka goryczka, lekko kwaskowe	2 cm	bardzo duże, owalne, pękate	późna	niski, krępy	brak, owoce bardzo mocno się trzymają	4	twarde
Roksana	kwaskowe bez goryczki	2,5 cm	nieregularna beczułka	wczesna	średni	średnie	3	miękkie
Silginka	słodki, soczysty, bardzo smaczny	3cm	owalne, ostro zakończone	średnia	średnio-silny, gęsty	duże	2,5	jędrne, twarde
Siniczka	słodko-kwaskowe bez goryczki	2 cm	butelkowate	bardzo wczesna	średni	lekkie	4,5	średnio twarde
Sinij Utes	słodko-kwaśny	3cm	butelkowate	średnio-wczesna	średni	brak	3,2	twarde
Sinogłaska	kwaśne, goryczka	1,2-1,5 cm	owalne	średnio-wczesna	krępy	średnie	3	miękkie
T3	kwaskowe, bez goryczki	2,5 cm	butelkowate, pękate	wczesna	silny, gęsty	lekkie	4,5	średnio twarde
T5	kwaskowe, smaczne	2 cm	butelkowate	wczesna	średni	bardzo małe	4	średnio twarde
Vostorg	delikatny, słodko-kwaśny	2,5cm	wrzecionowate, szerokie	średnia	silny, luźny	średnie	2,5	twarde
Wojtek	słodko-kwaśne bez goryczki, smaczne	2 cm	butelkowate	wczesna	średni	bardzo małe	4	średnio twarde
Zojka	bardzo słodkie bez goryczki	1,5 cm	beczułkowate, pękate	wczesna	luźny, silny	brak	4	miękkie

ŚWIDOŚLIWA (Amelanchier)

Niewysokie drzewo lub duży krzew. Naturalnie występuje na terenach Ameryki Północnej. Wiosną świdośliwa niezwykle obficie obsypuje się delikatnymi, białymi kwiatami, zebranymi w grona, a latem wytwarza łagodne w smaku, słodkie, fioletowo-granatowe owoce, przypominające owoce aronii. Niektóre są wyjątkowo duże i bardzo smaczne. Można spożywać je świeże, jak również nadają się do wyrobu soków czy konfitur. Osiąga od 2 do 5 m wysokości, w zależności od gatunku czy odmiany. Wszystkie są odporne na szkodniki i choroby. Wymagania siedliskowe są niewielkie. Preferuje gleby przepuszczalne o pH lekko kwaśnym do obojętnego. Równie dobrze rośnie na każdej glebie z wyjątkiem terenów podmokłych i suchych. Bardzo wysoka mrozoodporność do -40°C.

Świdośliwa dostępna w następujących wariantach

Symbol	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
2,5/l	60-80	2,5	22,00
5/l	100-120	5	28,00
10/l	180-200	10	43,00

Amelanchier alnifolia 'Honeywood' - świdośliwa olcholistna

Bardzo plenna i regularnie owocująca kanadyjska odmiana świdośliwy. Owoce duże, do 16 mm, ciemnogrnatowe, zebrane w grona, wyjątkowo smaczne. Odmiana ta jest polecana do spożycia deserowego. Dojrzewa równomiernie.

Amelanchier alnifolia 'Krasnojarskaja' - świdośliwa olcholistna

Bardzo smaczna, lekko kwaskowa odmiana, polecana do spożycia deserowego. Owoce ciemnogrnatowe z nalotem woskowym. Charakteryzuje się wysoką plennością, późnym terminem owocowania i dużą siłą wzrostu - osiąga 4-5 m wysokości.

Amelanchier alnifolia 'Mandam' - świdośliwa olcholistna

Rosyjska odmiana świdośliwy o wysokiej mrozoodporności i bardzo smacznych, soczystych i słodkich owocach, polecanych do spożycia deserowego. Owocuje na przełomie czerwca i lipca. Dorasta do 2,5-3 m wysokości.

Amelanchier alnifolia 'Martin' - świdośliwa olcholistna

Jest to wyselekcjonowana siewka kanadyjskiej odmiany 'Thiessen', odróżniająca się od niej bardziej równomiernym owocowaniem. Owoce duże, ciemnogrnatowe, bardzo smaczne, zebrane w luźne grona. Odmiana polecana do uprawy towarowej oraz amatorskiej. Może być zbierana maszynowo.

Amelanchier alnifolia 'Northline' - świdośliwa olcholistna

Bardzo plenna, kanadyjska odmiana świdośliwy o dużych, ciemnogrnatowych, kulistych owocach, osiągających nawet 16 mm średnicy. Jedna z najsmaczniejszych odmian, polecana do uprawy amatorskiej i towarowej. Krzewy wcześniej wchodzi w okres owocowania i owocują równomiernie. Owoce są odporne na pęknięcie. Przydatna do zbioru maszynowego.

Amelanchier alnifolia 'Sleyt' - świdośliwa olcholistna

Wczesna odmiana świdośliwy o fioletowych owocach z woskowym nalotem. Ze względu na dobry smak nadaje się do spożycia deserowego oraz na przetwory. Owocuje w czerwcu. Jest odmianą wolno rosnącą - osiąga do 2,5 m wysokości. Kwitnie na biało w kwietniu i maju, buduje dekoracyjną, gęstą koronę.

Amelanchier alnifolia 'Smoky' - świdośliwa olcholistna

Odmiana kanadyjskiej hodowli, zdecydowanie polecana do uprawy wielkotowarowej. Kwitnie obficie na wiosnę białymi samopylnymi kwiatami. Owoce zebrane w grona, pokryte są woskowym nalotem, fioletowoniebieskie, duże ok. 1,3 cm, słodkie, soczyste, deserowe. Duża plenność - zbiory do 8 kg z krzewu.

Amelanchier alnifolia 'Thiessen' - świdośliwa olcholistna

Bardzo wczesna odmiana świdośliwy o granatowych, słodkich, soczystych owocach. Uprawiana ze względu na walory krzewu owocowego jak i dekoracyjnego. Owoce nadają się do spożycia deserowego oraz na przetwory. Owocuje w czerwcu, sukcesywnie. 'Thiessen' jest odmianą silnie rosnącą - dorasta do 5 m wysokości. Średni plon z ha plasuje tę odmianę w czołowiec odmian świdośliwy.

Amelanchier 'Kącki'

Odmiana pochodzenia kanadyjskiego, zdecydowanie polecana do uprawy wielkotowarowej. Kwitnie obficie na wiosnę białymi samopylnymi kwiatami. Owoce zebrane w grona, pokryte są woskowym nalotem, fioletowoniebieskie, duże ok. 1,3 cm, słodkie, soczyste, deserowe. Duża plenność - zbiory do 8 kg z krzewu.

Amelanchier rotundifolia 'Edelweiss' - świdośliwa okrągłolistna

W grupie świdośliw jest odmianą najmniejszą, dorasta do 2,5 m wysokości. Kwitnie bardzo obficie w kwietniu dużymi, białymi kwiatami. Owoce przed dojrzewaniem czerwone, dojrzałe są bardzo ciemne, prawie czarne, słodkie, smaczne i podobnie jak innych odmian chętnie zjadane przez ptaki.

Amelanchier xgrandiflora (A. arborea x A. laevis)

Rośnie w formie dużego krzewu lub małego drzewka, owoce słodkie, bordowe, do spożycia na surowo oraz do wyrobu dżemów, soków i.t.p. Wiosną drzewka obsypane białymi kwiatami zebranymi w grona.

MATERIAŁ IGLASTY- SZCZEPIONY

GRUPY CENOWE

IGLAKI C5					
Grupa	0 bardzo silnie rosnące	1 silnie rosnące	2 średnio rosnące	3 wolno rosnące	4 bardzo wolno rosnące
20-30 cm					44,00
30-40 cm				44,00	48,00
40-60 cm			44,00	48,00	52,00
60-80 cm		44,00	48,00	52,00	56,00
80-100 cm	44,00	48,00	52,00	56,00	
100-120 cm	48,00	52,00	56,00		
120+ cm	52,00	56,00			

IGLAKI C15					
Grupa	0 bardzo silnie rosnące	1 silnie rosnące	2 średnio rosnące	3 wolno rosnące	4 bardzo wolno rosnące
40-60 cm					65,00
60-80 cm				65,00	76,00
80-100 cm			65,00	76,00	87,00
100-120 cm		65,00	76,00	87,00	97,00
120-140 cm	65,00	76,00	87,00	97,00	
140-160 cm	76,00	87,00	97,00		
160-180 cm	87,00	97,00			
180+ cm	97,00				

IGLAKI SZCZEPIONE NA PNIU

Symbol	Wysokość pnia [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
Pa - wysokość pnia dla odmian szczepionych na pnium			
Pa 40	40	5	54,50
Pa 60	60		65,00
Pa 80	80		76,00
Pa 100	100		87,00
Pa 40	40	15	87,00
Pa 60	60		108,00
Pa 80	80		108,00
BONSAI			108,00

JODŁA (Abies)

Gatunek / Odmiana	Grupa cenowa
Abies alba 'Pyramidalis' - jodła pospolita Jodła o stożkowatym, zwartym pokroju. Wzrost powolny. Pozostałe cechy jak u jodły pospolitej.	3
Abies xarnoldiana 'Jan Pawel II' - jodła Arnolda Cenna polska odmiana o szerokich igłach, jasnozielonych, nieco złocistych, od spodu białych. Duże drzewo o regularnie stożkowym pokroju, może osiągać do 30 m. Gałęzie boczne uniesione do góry.	3
Abies concolor 'Compacta' - jodła kalifornijska Wolno rosnąca jodła o długich, niebieskich igłach.	3
Abies concolor 'Hexe' - jodła kalifornijska Bardzo wolno rosnąca, gęsta, o nieregularnym pokroju odmiana. Igły krótsze niż u typu, o niebieskim odcieniu.	3
Abies concolor var. lowiana - jodła kalifornijska Jodła o długich, delikatnych, zielonych igłach.	2
Abies concolor 'Violacea' - jodła kalifornijska Jodła kalifornijska o długich, srebrzystych igłach, płasko ułożonych na pędach. Wzrost średnio silny. Jedna z najpiękniejszych odmian jodeł.	2

Gatunek / Odmiana	Grupa cenowa
Abies concolor 'Wintergold' - jodła kalifornijska Odmiana jodły kalifornijskiej o wzroście słabszym od typu. Zabarwienie igieł lekko złotawe a w porze zimowej intensywnie żółtopomarańczowe. Dobrze czuje się na stanowiskach nasłonecznionych. Wymagania glebowe niewielkie. Przeznaczenie do średniej wielkości ogrodów.	3
Abies delavayi 'Green Giant' - jodła Delavaya Jodła o bardzo regularnym pokroju. Wzrost silny, osiąga znaczne rozmiary. Soczysta zieleń igieł.	3
Abies grandis - jodła olbrzymia Silnie rosnąca, monumentalna jodła osiągająca do 70 m wysokości. Naturalnie występująca w Ameryce Północnej. Igły ciemnozielone błyszczące, ułożone prawie w jednej płaszczyźnie.	1
Abies koreana 'Fastigiata' - jodła koreańska Nowa odmiana jodły, wprowadzona na rynek w 2009 roku. Pokrój wąski strzelisty, wzrost średnio silny. Może osiągać do 2 m. Bezproblemowa w uprawie.	3
Abies koreana 'Luminetta' - jodła koreańska Forma piramidalna, typowa dla gatunku. Wzrost bardzo powolny. Młode igły żółto zabarwione, szczególnie wyraźnie, gdy rośnie w miejscach nasłonecznionych.	4
Abies koreana 'Silberlocke' - jodła koreańska Igły tej jodły wyglądają bardzo efektownie. Wyginając się do góry, ukazują srebrzysty spód. Wzrost powolny.	3
Abies koreana 'Tundra' - jodła koreańska Gęsta poduszkowata forma krzewu o soczystej zielonej barwie. Rośnie powoli. Roczne przyrosty 5-10cm.	Pa
Abies lasiocarpa 'Compacta' - jodła górską Wolno i regularnie rosnąca jodła. Pokrój przypominający wąski stożek. Igły delikatne, niebiesko-srebrzyste.	3
Abies lasiocarpa 'Green Globe' - jodła górską Karłowa odmiana jodły górskiej o zielonych, miękkich igłach. Wzrost powolny, pokrój zwarty. W starszym wieku przybiera formę stożkową.	4
Abies nordmanniana 'Pendula' - jodła kaukaska Główne zalety tej jodły to soczyste zielone igły i efektownie zwisające pędy. Pień należy wyprowadzić przy paliku.	1
Abies nordmanniana 'Szmit' - jodła kaukaska Odmiana jodły kaukaskiej o ładnym, regularnym, stożkowym pokroju. Igły sztywne, ciemnozielone. Drzewo szybko rosnące, wymaga gleb żyznych, wilgotnych. Stanowisko słoneczne. Nie zabiera w ogrodach dużo miejsca. Polecana do średniej wielkości ogrodów.	3
Abies pinsapo 'Aurea' - jodła hiszpańska Igły jasnozielone, z odcieniem złocistym, równomiernie rozłożone wokół pędu. Pokrój nieregularny stożkowy, wzrost powolny. Zwraca uwagę swym 'nastroszonym' wyglądem w żółtozielonym kolorystyce.	2
Abies pinsapo 'Glauca' - jodła hiszpańska Jodła wolno rosnąca o pięknych, niebieskich, nastroszonych i sztywnych igłach. Gałązki w dotyku przypominają szczoteczki. Należy sadzić w zacisznym miejscu ze względu na niepełną mrozoodporność.	2

METASEKWOJA (*Metasequoia*)

Rodzaj - odmiana	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
glyptostroboides, 'White Spot'	180-200	5	35,00
	180-200	7,5	45,00
	200-250	35	120,00
'Goldrush'	160-180	5	50,00
	180-200		60,00
	180-200	7,5	70,00
	180-200	10	84,00

***Metasequoia glyptostroboides* - metasekwoja chińska**

Długowieczne, z czasem duże drzewo iglaste, osiągające do 25 m wysokości (po 10 latach może osiągnąć wys. 7 m). Jest to żywa skamielina ery mezozoicznej, tworząca regularną piramidalną smukłą koronę. Tak jak modrzew gubi igły na zimę. Metasekwoje mają delikatne, miękkie igły, ułożone wzdłuż krótkopędów, które co roku są zrzucane przed zimą. Z wyglądu przypominają modrzew. Wymaga stanowisk wilgotnych.

***Metasequoia glyptostroboides* 'Goldrush' - metasekwoja chińska**

Odmiana charakteryzuje się jaskrawą żółtozieloną barwą, która utrzymuje się przez cały sezon wegetacji, a jesienią zachwyca płomiennymi barwami. Dodatkową ozdobą jest rudobrązowy pień z łuszczącą się korą i głębokimi bruzdami. Tolerancyjna co do podłoża, choć preferuje wilgotne stanowiska, wytrzymała na mróz i zanieczyszczenia powietrza, światłolubna.

***Metasequoia glyptostroboides* 'White Spot' - metasekwoja chińska**

Odmiana metasekwoji o srebrzystym zabarwieniu górnej strony igieł, które wyglądają jak posypane brokatem.

MODRZEW (*Larix*)

MODRZEW GRUPY CENOWE

Symbol	Wysokość pnia [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
Pa - wysokość pnia dla odmian szczepionych na pniu			
Pa 40	40	5	33,00
Pa 60	60		42,00
Pa 80	80		50,00
Pa 100	100		59,00

***Larix decidua* 'Čížovice' - modrzew europejski**

Karłowaty, wolno rosnący krzew. Odmiana uzyskana z czarnej miotły, nie kwitnie, nie wytwarza szyszek. Igły zielone miękkie, docelowa wielkość około 2 m przy średnicy 2 m. Pokrój kulisty nieco spłaszczony.

***Larix decidua* 'Kórník' - modrzew europejski**

Karłowaty modrzew, oferowany w formie szczepionej. Igły sezonowe, jasnozielone, miękkie, gałązki bardzo gęsto ułożone, przyrosty bardzo niewielkie, tworzy regularną kulę. Po 10 latach może osiągnąć 1 m średnicy.

***Larix kaempferi* 'Blue Dwarf' - modrzew japoński**

Karłowata, bardzo wolno rosnąca odmiana modrzewia, u nas szczepiona na pniu. Podkreśla to kulisty pokrój drzewka. Igły sezonowe, gęste, w kolorze niebieskozielonym.

***Larix kaempferi* 'Blue Rabbit' - modrzew japoński**

Szybko rosnąca odmiana o pięknych, srebrzystoniebieskich, miękkich igłach. Korona początkowo stożkowa, później szersza, lekka, z wyraźnym przewodnikiem.

***Larix kaempferi* 'Grey Pearl' - modrzew japoński**

Forma karłowa modrzewia. Igły sezonowe, niebieskozielone, długie, przylegające do pędu, pokrój kulisty. Po 10 latach osiąga średnicę do 80 cm. Brak pędu przewodniego, oferowany jest zawsze jako forma szczepiona.

***Larix kaempferi* 'Stiff Weeper' - modrzew japoński**

Pa 100 7,5 73,50

Odmiana modrzewia wolno rosnąca, nie wytwarzająca przewodnika. Szczepiony zupełnie nisko może tworzyć piękny, żywo zielony kobierzec, szczepiony wyżej - malownicze, płaczące formy.

***Larix kaempferi* 'Susterseel' - modrzew japoński**

Bardzo wolno rosnąca forma modrzewia o sezonowych, niebieskoszarych igłach, uzyskana z samoistnej mutacji tzw. czarnej miotły.

Larix kaempferi 'Wehlen' - modrzew japoński **NOWOŚĆ!**

Odmianę tego modrzewia szczepimy na pniu. Korona ma formę delikatnej, nieregularnej kuli. W celu zagęszczenia wczesną wiosną należy nieco skrócić pędy i nadać owalny kształt. Nie wykonując tego zabiegu drzewko będzie miało bardziej luźną formę.

ŚWIERK
(*Picea*)

Gatunek / Odmiana	Grupa cenowa
<i>Picea abies</i> 'Acrocona' - świerk pospolity	3
Nieregularna, wolno rosnąca odmiana, w starszym wieku drzewiasta. Osiąga po 30 latach ok. 4 m wysokości. Jej cechą charakterystyczną są duże, dziwaczne szyszki, osadzone na końcach pędów. Pojawiają się one już na młodych drzewach. Polecany do ogrodów japońskich, skalnych i małych ogrodów przydomowych.	
<i>Picea abies</i> 'Barryi' - świerk pospolity	3
Wolno rosnąca, karłowa forma świerka, igły żywozielone, lśniąca, gęsto upakowane wokół pędu. W młodości pokrój kulisty, poduchowaty, w późniejszym wieku, po wykształceniu wielu przewodników, pokrój szeroko stożkowy.	
<i>Picea abies</i> 'Cranstonii' - świerk pospolity	0
Odmiana świerka wężowego. Niezwykły wygląd szczególnie starszych drzew, posiadających słabo rozgałęzione, szeroko rozpostarte konary. Drobniejsze gałązki zwisają.	
<i>Picea abies</i> 'Cupressina' - świerk pospolity	2
Zwarta, strzelista forma świerka pospolitego. Siła wzrostu zbliżona do typu.	
<i>Picea abies</i> 'Finendonensis' - świerk pospolity	1
Świerk o formie stożkowej, igły intensywnie ciemnozielone, drobniejsze od typu. Wiosną nowe przyrosty jasnożółte, co tworzy fantastyczny, kontrastowy efekt kolorystyczny.	
<i>Picea abies</i> 'Formanek' - świerk pospolity	Pa
Zwisająca forma świerka bez tendencji do wypiętrzania się.	
<i>Picea abies</i> 'Frohburg' - świerk pospolity	3
Świerk o zwistej koronie. W zależności od sposobu prowadzenia po kilkunastu latach uprawy często przyjmuje niewiarygodne, monstrualne formy.	
<i>Picea abies</i> 'Goblin' - świerk pospolity	Pa
Bardzo ciekawa odmiana świerka, rosnąca początkowo dość silnie, docelowa średnica około metra. Kształt początkowo idealnie kulisty, z wiekiem bardziej spłaszczony, korona zwarta, gęsta, ciemnozielona z kontrastującymi jasnymi przyrostami na wiosnę.	
<i>Picea abies</i> 'Hystrix' - świerk pospolity	Pa 4
Karłowa forma świerka pospolitego o zwartym pokroju.	
<i>Picea abies</i> 'Inversa' - świerk pospolity	Pa 1
Świerk odwrócony o zwisających pędach. Wysokość uzależniona od wysokości wyprowadzonego pnia.	
<i>Picea abies</i> 'Końca' - świerk pospolity	1
Świerk o nieco krótszych, intensywnie żółtych igłach przez cały rok. Nowość wyhodowana przez polskiego szkółkarza.	
<i>Picea abies</i> 'Maxwellii' - świerk pospolity	3
Wolno rosnąca karłowa odmiana o pokroju płasko kulistym, wytwarza wiele przewodników, tworząc czasami formy dużo szersze niż wyższe. Mocno zagęszczone gałęzie zaopatrzone są w krótkie nastroszone igły w kolorze ciemnozielonym, roczne przyrosty niewielkie w granicach 2-3 cm.	
<i>Picea abies</i> 'Pygmaea' - świerk pospolity	Pa Pa
Karłowy, bardzo wolno rosnący świerk, osiągający wysokość do 0,5 m po 10 latach uprawy. Pokrój zwarty, kulisty, w późniejszej fazie wzrostu przechodzący w nieregularny, stożkowy. Igły ciemnozielone, krótkie i proste.	
<i>Picea abies</i> 'Will's Zwerg' - świerk pospolity	3
Karłowa, piramidalna forma świerka. Wzrost bardzo powolny, roczne przyrosty ok. 5-7 cm.	
<i>Picea asperata</i> - świerk chiński	1
Wolno rosnąca odmiana świerka. Od rodzimego różni się gęstą, regularną koroną w kształcie szerokiego stożka. Szywane gałęzie boczne nieco uniesione do góry. Igły srebrzysto-niebieskie, przylegające do pędów. Godny polecenia świerk, pochodzący z górskich terenów Chin. Oferowany jedynie przez naszą szkółkę.	
<i>Picea bicolor</i> - świerk dwubarwny	2
Świerk dwubarwny. Gatunek znany też pod nazwą świerk Alcock'a. Pochodzi z Japonii i jest niezwykle urokliwą odmianą. Igły około 2 cm, z wierzchu ciemnozielone, błyszczące, pod spodem białe, często się wywijające, powodują efekt wielobarwności. Na wiosnę dodatkową ozdobę stanowią purpurowe zawiązki szyszek.	

Gatunek / Odmiana	Grupa cenowa
<i>Picea breweriana</i> - świerk Brewera	3
Świerk o malowniczym pokroju. Atrakcyjność jego rośnie wraz z wiekiem, kiedy to z coraz grubszych konarów zwisają długie, cienkie pędy. Należy sadzić, zapewniając znaczną przestrzeń do rozwoju drzewa, aby móc podziwiać jego niezwykły urok.	
<i>Picea engelmannii</i> - świerk Engelmana	2
Bardzo podobny do świerka srebrnego i często z nim mylony. Korona w formie stożka ze zwisającymi bocznymi gałęziami, tworzy atrakcyjną, płaczącą formę. Igły płasko położone na pędach, srebrzysto-niebieskie. Gatunek szybko rosnący, tolerancyjny co do podłoża, niezwykle ozdobny jako wyeksponowane pojedyncze drzewo.	
<i>Picea gemmata</i> - świerk chiński odgiętołuskowy	2
Gatunek pochodzący z Chin, podobny do świerka srebrnego, nazywany też bywa świerkiem syczańskim. Igły srebrne nastroszone, kłujące na żółtych pędach. Roślina kolekcjonerska o nieco rozwidzonej wąskiej koronie.	
<i>Picea likiangensis</i> var. <i>balfouriana</i> - świerk likiangijski	2
Wolno i zwarcie rosnący świerk o krótkich stalowoniebieskich igłach.	
<i>Picea xmariorika</i> 'Machala' - świerk mariorika	Pa
Kulista forma świerka o stalowoniebieskich, nastroszonych igłach. Rośnie powoli, tworząc poduchowatą formę.	
<i>Picea obovata</i> - świerk syberyjski	3
Monumentalny, szybko rosnący gatunek świerka, od świerka pospolitego odróżnia się krótszymi igłami. Szyszki brązowe, wiszące, do 20 cm długości. Bardzo ozdobne są szyszki męskie w różowym kolorze. Wzrost w naszych warunkach klimatycznych do 10 m.	
<i>Picea omorika</i> 'Aurea' - świerk serbski	Pa 2
Świerk o stożkowej formie, w słońcu igły przez cały sezon częściowo żółte.	
<i>Picea omorika</i> 'Nana' - świerk serbski	Pa
Karłowa, kulista forma świerka serbskiego szczepiona na pniu.	
<i>Picea omorika</i> 'Pendula' - świerk serbski	Pa 1
Świerk o zwisających pędach. Igły tego świerka odwracają się w przeciwną stronę, co daje efekt srebrzystości. Wzrost umiarkowany.	
<i>Picea omorika</i> 'Pevé Tijn' - świerk serbski	Pa
Malownicza odmiana świerka o szerokim kształcie, lekko wypiętrzona po środku. Igły bardzo krótkie, złocistozielone z wierzchu, nastroszone, białe pod spodem, dające wrażenie wielobarwności krzewu. Młode przyrosty jasne. Idealna roślina do małych oraz lekko zacienionych ogrodów.	
<i>Picea orientalis</i> 'Aurea' - świerk kaukaski	3
Świerk kaukaski, wzrost wolniejszy od świerka pospolitego. Igły ciemnozielone, krótkie, w okresie wykształcania się przyrostów cytrynowożółte.	
<i>Picea orientalis</i> 'Fasty Gold' - świerk kaukaski	2
Świerk o krótkich, gęstych, ciemnych igłach. Młode przyrosty wiosną żółte, na tle ciemnej zieleni drzewa, prezentują się niezwykle efektownie.	
<i>Picea polita</i> - świerk szydlasty	2
Świerk szydlasty. Igły nastroszone, gęste, ciemnozielone, mocno kłujące. Drzewo o powolnym wzroście, po 10 latach może osiągać do 1 m. W swojej ojczyźnie Japonii stare egzemplarze dorastają do 40 m. Przybiera pokrój zwartego stożka, gałęzie boczne ułożone horyzontalnie tworzą dobrze zaznaczone piętra.	
<i>Picea pungens</i> 'Białobok' - świerk kłujący	3
Srebrny świerk o żółtych przyrostach wiosną, latem igły stają się niebieskie. Odmiana polskiej hodowli.	
<i>Picea pungens</i> 'Blue Mountain' - świerk kłujący	NOWOŚĆ! 2
Odmiana o regularnym, szeroko-stożkowym pokroju, sztywnych pędach, początkowo uniesionych, później ułożonych poziomo. Wieloletnie rośliny osiągają wzrost do 15 m. Igły o barwie srebrzystoniebieskiej, kłujące, rozłożone promieniście, zachowujące intensywną barwę przez cały rok. Odmiana preferuje stanowiska słoneczne i żyzne gleby, idealna do dużych i średnich ogrodów czy parków, przede wszystkim jako soliter.	
<i>Picea pungens</i> 'Blue Trinket' - świerk kłujący	Pa 2
Świerk kłujący o jasnych, zielononiebieskich igłach. Wzrost nieco wolniejszy od typu.	
<i>Picea pungens</i> 'Edith' - świerk kłujący	2
Odmiana o regularnym, stożkowym, gęstym pokroju i o długich, cienkich, jasnych, srebrzystoniebieskich igłach. Zachowuje intensywny kolor przez cały rok.	
<i>Picea pungens</i> 'Erich Frahm' - świerk kłujący	2
Świerk o wyjątkowo niebieskich igłach. Już w młodym wieku tworzy bardzo regularną koronę.	
<i>Picea pungens</i> 'Fat Albert' - świerk kłujący	2
Świerk srebrny o bardzo regularnym pokroju. Wzrost wolniejszy od innych odmian, co sprawia, że jest silnie zagęszczony. Jedna z najlepszych srebrnych odmian świerka.	

Gatunek / Odmiana	Grupa cenowa
<i>Picea pungens</i> 'Glauca Compacta' - świerk kłujący Srebrny świerk, ale znacznie wolniej rosnący od innych podobnych świerków. Szczególnie przydatny do mniejszych ogrodów.	Pa 2
<i>Picea pungens</i> 'Globosa Variegata' - świerk kłujący Igły srebrne, krótsze od typu. Odmiana bardzo gęsta i wolno rosnąca. Rośnie w formie piramidalnej, z wiekiem zaczyna się wypiętrzać.	2
<i>Picea pungens</i> 'Hoopsii' - świerk kłujący Najbardziej niebieski ze wszystkich świerków srebrnych. Wzrost typowy.	1
<i>Picea pungens</i> 'Iseli Fastigate' - świerk kłujący Strzelista, kolumnowa forma świerka srebrnego.	2
<i>Picea pungens</i> 'Iseli Foxtail' - świerk kłujący Wzrost średnio silny do 4-5 m wysokości przy szerokości 1-1,5 m. Srebrno-szare igły, grube, sztywne, kanciaste, nierównej długości. Nazwa „lisi ogon” nawiązuje do nastroszonych, ułożonych promieniście igieł.	2
<i>Picea pungens</i> 'Jeddeloh' - świerk kłujący Bardzo zbita, gęsta forma świerka, który docelowo może osiągać do 4 m. Przybiera formę szerokiego stożka. Igły gęsto upakowane, srebrnoniebieskie.	2
<i>Picea pungens</i> 'Lucky Strike' - świerk kłujący Karłowaty świerk o nieregularnej formie, igły zielone, sztywne, nastroszone. W młodym wieku krzewy wiążą efektowne fioletowo-brązowe szyszki.	3
<i>Picea pungens</i> 'Maigold' - świerk kłujący Świerk wolno rosnący o pokroju szerokostojkowym. Młode wiosenne przyrosty złocistożółte, z czasem zmieniają barwę na zieloną z szarym odcieniem.	2
<i>Picea pungens</i> 'Moerheim' - świerk kłujący Szybko rosnąca odmiana świerka o symetrycznym wąskostojkowym pokroju i o intensywnym srebrnoniebieskim wybarwieniu igieł.	2
<i>Picea pungens</i> 'Oldenburg' - świerk kłujący Świerk srebrny o typowym wzroście. Igły bardziej srebrzyste od innych odmian.	2
<i>Picea pungens</i> 'Schovenhorst' - świerk kłujący Odmiana świerka kłującego o zwartym, piramidalnym pokroju i srebrnoniebieskich igłach. Rośnie średnio silnie, po 10 latach dorasta do wysokości około 2-3 m. Igły ostro zakończone, długie, utrzymujące barwę przez cały rok.	2
<i>Picea schrenkiana</i> - świerk Schrenka Mało rozpowszechniony ozdobny świerk, występujący między innymi w Chinach. Pokrój wąskostojkowy z przewieszającymi się bocznymi gałązkami. Docelowa wielkość nawet do 40-50 m. Igły ciemnozielone, długości ok. 1,5-3,5 cm. Szyszki długości ok. 10 cm, młode - fioletowe, dojrzałe - brązowe.	2
<i>Picea sitchensis</i> 'Tenas' - świerk sitkajski Rośnie bardzo powoli, tworząc regularną kulę. Nastroszone igły posiadają białe, widoczne paski od spodu, co jest bardzo efektowne w kontraście z zielono zabarwioną górną powierzchnią igieł.	Pa

SOSNA (*Pinus*)

Gatunek / Odmiana	Grupa cenowa
<i>Pinus armandii</i> - sosna Armanda Igły jasnozielone, cienkie, delikatne. Bardzo duże szyszki wytwarzają jadalne nasiona o smaku orzecha. Pokrój szeroki, wzrost średnio silny.	1
<i>Pinus cembra</i> var. <i>aurea</i> Atrakcyjne drzewo o wąskostożkowej koronie. Igły gęsto osadzone, długie, zielone. Końcówki wiosną zabarwione na kolor złotawy. Wzrost powolny. Drzewo długowieczne. Polecane do małych ogrodów.	3
<i>Pinus cembra</i> 'Compacta Glauca' - sosna limba Odmiana o bardzo powolnym wzroście, po 10 latach osiąga 2 m, dorasta do 3-5 m. Buduje luźne piramidalne korony ze wzniesionymi bocznymi konarami. Igły srebrzyste, niebieskozielone zebrane po 5 szt. w pęczkach. Początkowo pokrój krzewiasty, z czasem przybierający formę drzewa.	3
<i>Pinus cembra</i> var. <i>sibirica</i> - sosna limba Sosna limba o gęstym pokroju i powolnym wzroście. Jadalne nasiona.	3
<i>Pinus contorta</i> 'Anna Aurea' - sosna wydymowa Drzewo wyselekcjonowane w naszej szkółce. Wzrost regularny, piramidalny, powolny. Igły lekko powykręcane, cytrynowożółte przez cały rok. Szczególnie efektownie wygląda w czasie zimy. Najlepiej sadzić na tle ciemnej, wysokiej zieleni.	2
<i>Pinus densiflora</i> 'Aurea' - sosna gęstokwiatowa Sosna ta tworzy luźne, szeroko rozrastające się drzewka. Igły długie, cienkie, złotawe.	2
<i>Pinus densiflora</i> 'Jane Kluis' - sosna gęstokwiatowa Gęsta, kulista, wolno rosnąca sosna o cienkich, jasnych i nastroszonych igłach gęsto ułożonych na pędach.	Pa 3
<i>Pinus densiflora</i> 'Low Glow' - sosna gęstokwiatowa Odmiana mało wymagająca, świetnie sobie radzi nawet na dość suchych stanowiskach. Ozdobna ze względu na jaskrawy kolor zielonożółtych igieł. Tworzy kulistą formę. Wzrost bardzo powolny.	3
<i>Pinus densiflora</i> 'Oculus-draconis' - sosna gęstokwiatowa Sosna silnie rosnąca w młodym wieku. Pokrój luźny, przejrzysty. Igły delikatne, w połowie długości srebrzyste, co daje niezwykle efekt kolorystyczny.	1
<i>Pinus densiflora</i> 'Tamoyosho Compacta' - sosna gęstokwiatowa Gęsty krzew o parasolowatym pokroju, wolno rosnący, igły jasnozielone miękkie, wyglądem podobna do formy Umbraculifera, ale rosnąca słabiej i bardziej rozłożysto.	2
<i>Pinus densiflora</i> 'Umbraculifera' - sosna gęstokwiatowa Kulista, gęsta forma sosny o jasnych igłach.	Pa 3
<i>Pinus heldreichii</i> 'Compacta Gem' - sosna wydymowa Karłowa sosna o zwartym, szeroko stożkowym pokroju i długich, gęstych jasnozielonych igłach.	3
<i>Pinus heldreichii</i> 'Horak' - sosna bośniacka Wolno rosnące drzewko o zwartej budowie, igły ciemnozielone. W młodym wieku zawiązuje efektowne fioletowe szyszki.	2
<i>Pinus heldreichii</i> 'Malinki' - sosna bośniacka Bardzo powoli rosnąca sosna o gęstej, stożkowej koronie.	2
<i>Pinus heldreichii</i> 'Nana' - sosna bośniacka Karłowa sosna o bardzo ciemnych i gęsto ułożonych igłach.	3
<i>Pinus heldreichii</i> 'Satellit' - sosna bośniacka Bardzo wolno rosnąca gęsta sosna o ciemnozielonych i sztywnych igłach. Już młode drzewa zawiązują dość duże, fioletowe szyszki.	2
<i>Pinus</i> 'Marie Bregeon' - sosna Forma regularna, kulista, gęsta. Roczne przyrosty do 7 cm. Igły jasnozielone.	Pa
<i>Pinus mugo</i> 'Allgäu' - kosodrzewina Kosodrzewina o gęstym, zwartym i regularnym pokroju.	Pa 3
<i>Pinus mugo</i> 'Benjamin' - kosodrzewina Krzewy tej odmiany kosodrzewiny rosną bardzo zwarcie i tworzą półkulistą formę.	Pa
<i>Pinus mugo</i> 'Carsten' - kosodrzewina Odmiana ta tworzy nieregularną kulę. Igły jasnozielone, zimą zmieniają barwę na złotą.	Pa 3
<i>Pinus mugo</i> 'Columnaris' - kosodrzewina Typowa kosodrzewina rozrasta się szeroko nie przekraczając w zasadzie wysokości 1 m. 'Columnaris' natomiast tworzy dość zwartą, owlaną formę. Pędy nie pokładają się, a wznoszą ku górze.	NOWOŚĆ! 3

Gatunek / Odmiana	Grupa cenowa
Pinus mugo 'Compacta' - kosodrzewina Odmiana kosodrzewiny o wyrównanej, gęstej, zwartej formie. Rośnie wolniej od typowej kosodrzewiny.	Pa 3
Pinus mugo 'Frühlingsgold' - kosodrzewina Kosodrzewina o złotych przyrostach wiosną. Wzrost nieco słabszy od typowej kosodrzewiny.	2
Pinus mugo 'Gnom' - kosodrzewina Karłowa sosna o kopolastej formie i jasnych igłach.	Pa
Pinus mugo 'Grüne Welle' - kosodrzewina Kulista i bardzo zwarta forma kosodrzewiny. Igły nastroszone. Roczne przyrosty mają zaledwie kilka centymetrów.	Pa
Pinus mugo 'Hexe' - kosodrzewina Zwarta forma kosodrzewiny wolniej rosnąca od typu.	3
Pinus mugo 'Jakobsen' - kosodrzewina Karłowa forma kosodrzewiny, o bardzo powolnym wzroście. Tworzy niezwykle atrakcyjne, gęste nieregularne formy odmienne od wszystkich innych.	Pa 4
Pinus mugo 'Kokarde' - kosodrzewina Bardzo wolno rosnąca kosodrzewina. Częściowo złoty kolor młodych igieł tworzy rysunek w kształcie aureoli.	Pa
Pinus mugo 'Kransford' - kosodrzewina Forma pokładająca się, przyrost roczny do 20 cm, odporna na mróz, może być stosowana jako roślina kobiercowa.	3
Pinus mugo 'Lilliput' - kosodrzewina Bardzo karłowa forma sosny górskiej, kulista i niezwykle gęsta.	Pa 3
Pinus mugo 'Mops' - kosodrzewina Wolno i gęsto rosnąca odmiana kosodrzewiny. Starsze krzewy przyjmują formę spłaszczonej półkuli.	Pa
Pinus mugo 'Ophir' - kosodrzewina Szczepiona na pniu kosodrzewina o złotych igłach.	Pa
Pinus mugo 'Picobello' - kosodrzewina Kosodrzewina o bardzo zwartym, kompaktowym pokroju. Igły krótkie, żywozielone. Wzrost bardzo powolny.	Pa
Pinus mugo 'Rositech' - kosodrzewina Karłowa odmiana kosodrzewiny o interesujących jasnych przyrostach wiosennych, które z czasem zieleńią. Po 10 latach dorastająca do około 0,6 m wysokości. Pokrój krzewu szeroki, nieco luźniejszy od innych sosen karłowych, z wyprostowanymi pędami. Igły ułożone promieniście, długości ok. 5 cm, proste. Roślina o niewielkich wymaganiach, mrozoodporna.	3
Pinus mugo 'Uncinata Compacta' - sosna hakowata Jedna z najwolniej rosnących sosen. Roczny przyrost 2-4 cm. Zalecana do małych ogródków. Igły krótkie, ciemne.	Pa
Pinus mugo var. pumilio - kosodrzewina Karłowa forma kosodrzewiny. Rośnie wyjątkowo regularnie.	2
Pinus mugo 'Varella' - kosodrzewina Krzew o regularnym kulistym kształcie. Charakteryzuje się długimi zielonymi igłami. Forma silnie zagęszczona. Wzrost powolny.	Pa 3
Pinus mugo 'Winter Gold' - kosodrzewina Kosodrzewina, której igły szczególnie zimą przybierają intensywnie żółty kolor.	Pa 3
Pinus mugo 'Zundert' - kosodrzewina Kosodrzewina o długich, lekko skrzywionych, złotych, długich igłach. Pokrój luźny, nieregularny.	2
Pinus nigra - sosna czarna Sosna czarna o grubych pędach, igły długie, ciemnozielone. Wyrasta na duże drzewo. Po 10 latach osiąga ok. 4 m.	Pa
Pinus nigra - bonsai - sosna czarna Drzewo silnie rosnące o bardzo wysokiej, gęstej koronie. Drzewo dorasta do znacznych rozmiarów, jednak zajmuje mało miejsca ze względu na prowadzenie w formie bonsai.	bonsai
Pinus nigra 'Brepo' - sosna czarna Karłowa odmiana sosny szczepiona na pniu. Pokrój zwarty, kulisty, niezwykle regularny. Igły dość długie, nastroszone. Doskonala do małych ogródków i do nasadzeń na wrzosowiskach.	Pa 3
Pinus nigra 'Géant de Suisse' - sosna czarna Sosnę zdołają sztywne i ciemne igły. Wszystkie pędy bardzo grube. Już młode drzewa wyróżniają się bardzo masywną budową.	2
Pinus nigra 'Globe' - sosna czarna Wolno rosnąca, kulista forma sosny czarnej. Pomimo powolnego wzrostu z wiekiem osiąga znaczne rozmiary. Roczne przyrosty ok. 10-15 cm w zależności od warunków bytowania.	3
Pinus nigra 'Green Tower' - sosna czarna Gęsta odmiana sosny czarnej o wolnym wzroście. Igły długie 10-12 cm, ciemnozielone, błyszczące. Pokrój krzewu kolumnowy, wąski. Po 10 latach osiąga ok. 3 m wysokości.	3

Gatunek / Odmiana	Grupa cenowa
Pinus nigra 'Helga' - sosna czarna Igły ciemnozielone promieniście ułożone, tworzące piękna regularną formę na pędach. Wzrost niezbyt szybki w formie przysadzistego stożka.	3
Pinus nigra 'Komet' - sosna czarna Odmiana sosny czarnej o kolumnowym pokroju i wolnym wzroście. Kolor igieł jasnozielony.	2
Pinus nigra 'Nana' - sosna czarna Odmiana o średniej sile wzrostu, przyrasta ok. 10 cm rocznie. Igły długie, ciemnozielone, gęsto osadzone na gałęziach. Początkowo tworzy regularną kompaktową kulistą formę, z niewielką tendencją do wypiętrzania się w starszym wieku.	3
Pinus nigra 'Obelisk' - sosna czarna Kolumnowa odmiana sosny. Pędy rosną pionowo, ściśle przylegają do siebie. Igły grube, ciemnozielone. Wzrost powolny. 10-letnie krzewy osiągają wysokość 150 cm i szerokość 40-50 cm.	2
Pinus nigra 'Richard' - sosna czarna Wolno rosnąca, karłowata odmiana sosny o zwartym, kolumnowym pokroju, sztywnych, ostrych szarozielonych igłach.	3
Pinus nigra 'Spielberg' - sosna czarna Niezwykle gęsta forma. U starszych egzemplarzy praktycznie spod igieł nie widać pędów, a nawet szczytowych pączków.	2
Pinus nigra var. caramanica - sosna czarna Silnie rosnąca sosna. Igły sztywne, grube. Wzniesione gałęzie tworzą zwartą, wyniosłą formę korony.	1
Pinus nigra var. maritima - sosna czarna Średniej wielkości drzewo o szerokiej koronie. Kolor igieł jasnozielony.	2
Pinus nigra 'Wurste' - sosna czarna Odmiana wolno rosnąca, tworzy z wiekiem symetryczną kulistą formę. Długie, nastroszone, gęste igły. Po 10 latach osiąga średnicę około 1-2 m. Nadaje się na stanowiska słoneczne.	4
Pinus parviflora 'Fukai' - sosna drobnokwiatowa Wolno rosnąca sosna drobnokwiatowa o nierregularnej formie i charakterystycznych igłach z żółtym zabarwieniem. Wymagania uprawowe niewielkie. Nie lubi stanowisk mokrych. Polecana na wrzosowika i ogrody skalne.	1
Pinus parviflora 'Fuku-zu-mi' - sosna drobnokwiatowa Karłowa forma parviflory. Rozrasta się raczej na szerokość. Igły krótkie, srebrzyste.	2
Pinus parviflora 'Glauca' - sosna drobnokwiatowa Pięćciogielna, wolno rosnąca sosna o wyjątkowo silnie srebrnym odcieniu igieł.	2
Pinus parviflora 'Hagaromo Seedling' - sosna drobnokwiatowa Bardzo cenna, wolno rosnąca odmiana, mocno rozgałęziająca się; igły gęsto ułożone, wiosną jasnozielone, z czasem zmieniają się na srebrzysto-ciemnozielone. Osiąga wysokość ok. 1 m. Typ wzrostu podobny do kosodrzewiny. Odmiana niezwykle atrakcyjna, chociaż mało rozpowszechniona.	2
Pinus parviflora 'Negishi' - sosna drobnokwiatowa Wolno rosnąca sosna o długich powykręcanych igłach, co daje zaskakujący efekt kolorystyczny.	2
Pinus parviflora 'Ryu-ju' - sosna drobnokwiatowa Karłowa, nieregularna forma sosny. Igły krótsze od typu, trochę powykręcane. Ogólny wygląd kolorystyczny niebiesko-srebrzysty.	2
Pinus parviflora 'Schoon's Bonsai' - sosna drobnokwiatowa Duży krzew lub małe drzewko. Igły niebieskie, trochę poskręcane. Pokrój luźny.	2
Pinus parviflora 'Seantis' - sosna drobnokwiatowa Odmiana sosny drobnokwiatowej o zwartym pokroju i niebieskich igłach. Wzrost powolny - po 10 latach osiąga wysokość od 150 do 200 cm. Wymagania uprawowe niewielkie. Polecana do ogrodów skalnych i na wrzosowiska.	2
Pinus parviflora 'Tempelhof' - sosna drobnokwiatowa Pięćciogielna odmiana sosny o stożkowatym, luźnym pokroju. Przyrosty nieregularne. Igły szaroniebieskie, ładnie wybarwione. Szyszki niebieskozielone. Po 10 latach osiąga ok. 2 m wysokości.	2
Pinus peuce 'Wageningen' - sosna rumelijska Odmiana sosny rumelijskiej o wysmukłym kształcie korony, zwarta i gęsta. Igły długie, zielonosrebrne zebrane po 5 w pęczkach, do 10 cm długości, bardziej zielone od gatunku.	2
Pinus pumila 'Globe' - sosna karłowa Igły zielone, od dołu srebrne, skręcając się dają wrażenie dwubarwności. Roczny przyrost 10 cm.	2
Pinus radiata 'Nana' - sosna kalifornijska Sosna o powolnym wzroście, formująca płaskokuliste korony. Po 10 latach może osiągnąć ok. 1 m średnicy. Igły niebieskozielone, miękkie, o długości ok. 10 cm, zebrane po pięć w wiązce. Tworzą atrakcyjną, srebrzysto-zieloną, puchatą poduchę. Ze względu na bardzo niewielkie wymagania uprawowe polecana do wszelkiego typu nasadzeń ogrodowych.	2

Gatunek / Odmiana	Grupa cenowa
Pinus sylvestris 'Aurea' - sosna zwyczajna Sosna o jasnożółtych igłach przez cały rok. Rośnie nieco wolniej od typu. Szczególnie polecana do barwnych założeń ogrodowych.	1
Pinus sylvestris 'Beuvronensis' - sosna zwyczajna Kartłowa forma sosny pospolitej. Rośnie podobnie jak kosodrzewina. Wzrost wyprostowany, zwarty, kulisty.	2
Pinus sylvestris 'Białogon' - sosna czerwona Piękna polska odmiana sosny pospolitej, o sile wzrostu i pokroju identycznym jak u gatunku. Odznacza się niezwykle jaskrawym, niemal białym wiosennym przyrostem.	1
Pinus sylvestris 'Glauca' - sosna zwyczajna Silnie rosnąca sosna o niebieskich igłach.	1
Pinus sylvestris 'Globosa Viridis' - sosna zwyczajna Bardzo gęsta owalna forma sosny. Igły zielone, nastroszone, dłuższe od typu. Wyglądem przypomina olbrzymiego, zielonego jeża.	Pa 2
Pinus sylvestris 'Issanti' - sosna zawyczejna Silnie rosnąca sosna o niebieskich igłach.	1
Pinus sylvestris 'Sandringham' - sosna zwyczajna Szczepiona na pniu, krzewiasta, kulista forma sosny zwyczajnej. Rośnie powoli.	2
Pinus sylvestris 'Saxatilis' - sosna zwyczajna Odmiana bardzo wolno rosnąca. Igły niebieskie, lekko skręcone.	Pa
Pinus sylvestris 'Skjak' - sosna zwyczajna Sosna pospolita, ale o powolnym wzroście. Roczne przyrosty do 10 cm. Kształt korony piramidalny. Forma gęsta, zwarta.	Pa 2
Pinus sylvestris 'Tabuliformis' - sosna zwyczajna Gęsto rosnąca sosna. Igły koloru zielonego, krótsze od typu.	bonsai Pa 2
Pinus sylvestris 'Watereri' - sosna zwyczajna Wolno, krzaczasto rosnąca odmiana sosny. W starszym wieku przypomina kosodrzewinę, ale o niebieskich igłach.	2
Pinus sylvestris 'Xawery' - sosna zwyczajna Gęsta owalna forma. Igły na szczytach pędów tworzą "niby-pędzelki".	2
Pinus tabuliformis - sosna chińska Gatunek botaniczny, wyselekcjonowany w naszej szkółce. Charakteryzuje się silnym i regularnym wzrostem. Gałęzie uniesione. Igły delikatne, bardzo ciemnozielone.	1
Pinus thunbergii 'Kotobuki' - sosna Thunberga Bardzo kartłowa forma sosny Thunberga. Wzrost zwarty, igły krótkie, sztywne, ułożone wzdłuż pędów.	2
Pinus thunbergii 'Maijima' - sosna Thunberga Forma półkartłowa sosny Thunberga, dorastająca do 3 m.	2
Pinus thunbergii 'Sayonara' - sosna Thunberga Pokrój rozłożysty, nieregularny, płaskokulisty. Nadaje się do formowania na bonsai.	2
Pinus xschwerinii 'Wiethorst' - sosna Schwerina Sosna o długich, zwisających, gęstych, niebieskozielonych igłach. Wzrost powolny, kompaktowy.	2

CIS (Taxus)

Gatunek / Odmiana	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
Taxus baccata - cis pospolity	60-80	5	24,00
Zimozielone małe drzewo lub duży krzew iglasty o szerokim pokroju. Wzrost bardzo powolny - dorasta do 3-4 m wysokości po 30 latach uprawy. Igły ciemnozielone. Żeńskie osobniki przyciągają wzrok licznymi, czerwonymi owocami o wielkości ok. 1 cm. Owocuje wczesną jesienią. Bardzo dobrze znosi formowanie.			

NOWOŚĆ NA POLSKIM RYNKU! HORTENSJA OGRODOWA 'DIVA FIORE'^{PBR}

Hortensje ogrodowe (*Hydrangea macrophylla*) budują ogromne kwiatostany w intensywnie różowych, niebieskich i fioletowych barwach. W naszym klimacie pierwotne formy zwykle sprawiają wiele problemów ich posiadaczom, gdyż pąki zawiązują latem poprzedniego roku i nie wytrzymują naszych niskich temperatur nawet, kiedy je starannie okrywamy. Pięknie kwitnące w momencie zakupu, nie powtarzają kwitnienia w następnym roku. **Nowością są mrozoodporne hortensje ogrodowe niemieckiego hodowcy Katrin Meini, które są przydatne do uprawy w Polsce.**

Hortensje ogrodowe 'Diva Fiore'^{PBR} :

- Kwitną na jednorocznych pędach.
- **Nie przemarzają** - corocznie powtarzają kwitnienie w polskich warunkach klimatycznych.
- Zachowują **gęsty pokrój**, nie wykładają się.
- Kwitną **od czerwca do listopada**, wytwarzając ciągle nowe kwiaty.
- Kwitną **każdego roku**, niezawodnie.
- Są **odporne na choroby i łatwe w uprawie**.
- Mogą być uprawiane **w ogrodzie** i jako **roślina tarasowa**.
- Występują w odcieniach: **różowym, fioletowym i niebieskim**.

- Gleba o pH 5 - kolor niebieski
- Gleba o pH 6 - kolor różowy
- pH pośrednie - kolor fioletowy

Hortensja **po posadzeniu może zmienić kolor** w zależności od tego, w jakiej glebie zostanie posadzona.

Aby zakwasić glebę, można stosować siarczan amonu lub siarczan glinu, w celu zwiększenia zasadowości - **wapno**.

Odmiana	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
<i>Hydrangea macrophylla</i> 'Diva Fiore'^{PBR} - hortensja ogrodowa - różowy, niebieski, fioletowy	50-60	5	65,00

BYLINY

Gatunek / Odmiana	Pojemnik (l)	Cena PLN
<i>Achillea millefolium</i> 'Terracotta' - krwawnik pospolity	2,5	11,50
<i>Acorus gramineus</i> 'Argenteostriatus' - tatarak trawiasty	2,5	11,50
<i>Ajuga reptans</i> 'Black Scallop' - dąbrówka rozłogowa	2,5	11,50
<i>Ajuga reptans</i> 'Blueberry Muffin' - dąbrówka rozłogowa	2,5	11,50
<i>Ajuga reptans</i> 'Burgund Glow' - dąbrówka rozłogowa	2,5	11,50
<i>Ajuga reptans</i> 'Catlin's Giant' - dąbrówka rozłogowa	2,5	11,50
<i>Ajuga reptans</i> 'Mahogany' - dąbrówka rozłogowa	2,5	11,50
<i>Anemone sylvestris</i> - zawilec	5	17,00
<i>Aquilegia caerulea</i> 'Spring Magic Blue White' - orlik	2,5	11,00
<i>Aquilegia caerulea</i> 'Spring Magic Navy and White' - orlik	2,5	11,00
<i>Aquilegia caerulea</i> 'Spring Magic Rose and Ivory' - orlik	2,5	11,00
<i>Aquilegia caerulea</i> 'Spring Magic Yellow' - orlik	2,5	11,00
<i>Aster alpinus</i> 'X White' - aster alpejski	2,5	12,00
<i>Aster novi-belgii</i> 'Island Samoa' ^{PBR} - aster nowobelgijski	2,5	12,00
<i>Astilbe xarendsii hybrida</i> Astary [®] Rose - tawułka	2,5	11,50
<i>Campanula</i> 'Iridescent Bells' - dzwonek	2,5	14,00
<i>Campanula carpatica</i> F1 'Pristar Deep Blue' - dzwonek karpacki	1	6,00
<i>Campanula carpatica</i> F1 'Pristar White' - dzwonek karpacki	1	6,00
<i>Campanula cochleariifolia</i> 'Elizabeth Oliver' - dzwonek drobny	1	8,00
<i>Campanula glomerata</i> 'Genti Blue' - dzwonek skupiony	2,5	13,00
<i>Campanula glomerata</i> 'Giana Blue' - dzwonek skupiony	2,5	13,00
<i>Campanula poscharskyana</i> - dzwonek Poszarskiego	5	18,00
<i>Carex albuta</i> 'Amazon Mist' - turzyca włosowa	2,5	12,00
<i>Carex buchananii</i> 'Red Rooster' - turzyca Buchananana	2,5	11,00
<i>Carex comans</i> 'Bronze Perfection' - turzyca włosowa	2,5	12,00
<i>Carex comans</i> 'Frosted Curls' - turzyca włosowa	2,5	12,00
<i>Carex oshimensis</i> 'Evergold' - turzyca oszimiska	1	8,00
<i>Carex petriei</i> 'Milk Chocolate' - turzyca Petriego	2	12,50
<i>Delphinium</i> 'Black Knight' - ostróżka	2,5	11,00
<i>Delphinium elatum</i> 'Excalibur Dark Blue White Bee' - ostróżka wyniosła	2,5	11,00
<i>Delphinium elatum</i> 'Excalibur Lilac Rose White Bee' - ostróżka wyniosła	2,5	11,00
<i>Dianthus deltoides</i> 'Leuchtfunk' - goździk kropkowany	5	17,00
<i>Dianthus plumarius</i> 'Angel of Hope' - goździk postrzępiony	1	7,00
<i>Dianthus plumarius</i> 'Dixie Deep Rose' - goździk postrzępiony	1	7,00
<i>Echinacea purpurea</i> 'Magnus Superior' - jeżówka purpurowa	2,5	12,00
<i>Festuca cinerea</i> 'Glauc' - gailardia oścista	2,5	8,00
<i>Gaillardia grandiflora</i> 'Arizona Sun' - gailardia oścista	2,5	11,00
<i>Helenium autumnale</i> 'Poncho' - dzielżan jesienny	2,5	13,00
<i>Helenium autumnale</i> 'Siesta' - dzielżan jesienny	2,5	13,00
<i>Helleborus niger</i> 'Christmas Carol' - ciemiernik biały	2	12,50
<i>Heuchera</i> 'Amber Waves' - żurawka	2,5	13,50
<i>Heuchera</i> 'Berry Marmalade' - żurawka	2,5	13,50
<i>Heuchera</i> 'Delta Dawn' - żurawka	2,5	13,50
<i>Heuchera</i> 'Forever Purple' - żurawka	2,5	13,50
<i>Heuchera</i> 'Little Cutie Blondie' - żurawka	2,5	13,50
<i>Heuchera</i> 'Little Cutie Blondie in Lime' - żurawka	2,5	13,50

Gatunek / Odmiana	Pojemnik (l)	Cena PLN
<i>Heuchera</i> 'Little Cutie Coco' - żurawka	2,5	13,50
<i>Heuchera</i> 'Spellbound' - żurawka	2,5	14,00
<i>Heuchera</i> 'World Caffè Shakerato' - żurawka	2,5	13,50
<i>Heuchera</i> 'Zipper' - żurawka	2,5	14,00
<i>Heuchera americana</i> 'Marvelous Marble' - żurawka amerykańska	2,5	13,50
<i>Heuchera americana</i> 'Melting Fire' - żurawka amerykańska	2,5	13,50
<i>Heuchera micrantha</i> 'Palace Purple' - żurawka drobnokwiatowa	2,5	13,50
<i>Heucherella</i> 'Golden Zebra' - żuraweczka	2,5	13,50
<i>Heucherella</i> 'Solar Eclipse' - żuraweczka	2,5	14,00
<i>Hosta</i> 'American Dream' - funkia	2	13,00
<i>Hosta</i> 'Big Daddy' - funkia	2,5	13,00
<i>Hosta</i> 'Blue Angel' - funkia	2,5	13,00
<i>Hosta</i> 'Blue Mouse Ears' - funkia	2	13,00
<i>Hosta</i> 'Brim Cup' - funkia	2,5	13,00
<i>Hosta</i> 'Golden Waffles' - funkia	2,5	13,00
<i>Hosta</i> 'Great Expectations' - funkia	2,5	13,00
<i>Hosta</i> 'June' - funkia	2,5	13,50
<i>Hosta</i> 'Liberty' - funkia	2,5	14,00
<i>Hosta</i> 'Minuteman' - funkia	2,5	13,00
<i>Hosta</i> 'Regal Splendor' - funkia	2,5	13,00
<i>Hosta</i> 'Sum & Substance' - funkia	2,5	13,00
<i>Hosta</i> 'Winter Snow' - funkia	2,5	13,00
<i>Kniphofia</i> 'Orange Vanilla Popsicle' - trotyma groniasta	2,5	13,50
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Aromatico Blue Compact' - lawenda wąskolistna	1 / 2,5	6,50 / 11,50
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Aromatico Blue Lablusa' - lawenda wąskolistna	2,5	11,50
<i>Lavandula angustifolia</i> 'Munstead' - lawenda wąskolistna	1	6,00
<i>Lavandula intermedia</i> 'Edelweiss' - lawenda pośrednia	1	6,00
<i>Leucanthemum</i> x <i>superbum</i> 'Real Dream' ^{PBR} - jastrun	2,5	13,00
<i>Liatris spicata</i> 'Kobold Strain' - liatry kłosowa	2,5	11,00
<i>Lithodora diffusa</i> 'Grace Ward' - nawrot rozpięchły	1	6,50
<i>Monarda didyma</i> 'Fireball' - pysznogłówka	2,5	12,00
<i>Papaver orientale</i> 'Brilliant' - mak wschodni	2,5	11,50
<i>Papaver orientale</i> 'Victoria Louise' - mak wschodni	2,5	11,50
<i>Phlox paniculata</i> 'Peacock Cherry Red' - floks wiechowaty	1 / 2,5	6,50 / 11,50
<i>Phlox paniculata</i> 'Sweet Summer ® Orange Rose' - floks wiechowaty	2	12,00
<i>Phlox paniculata</i> 'Sweet Summer ® Compact Lilac With Eye' - floks wiechowaty	2,5	12,00
<i>Phlox paniculata</i> 'Sweet Summer ® Compact Rose Dark Eye Ditoros' - floks wiech.	2,5	12,00
<i>Phlox paniculata</i> 'Sweet Summer ® Compact Salomon Orange Dark Eye Ditoran'	2,5	12,00
<i>Phlox paniculata</i> 'Sweet Summer ® Purple Bicolor Ditopur' - floks wiechowaty	2,5	12,00
<i>Phlox paniculata</i> 'Sweet Summer ® Red' - floks wiechowaty	2	12,00
<i>Phlox paniculata</i> 'Sweet Summer ® Violet White Ditomsur' - floks wiechowaty	2,5	12,00
<i>Phlox paniculata</i> 'Sweet Summer ® White Ditomsur' - floks wiechowaty	2,5	12,00
<i>Pulmonaria</i> x <i>hybrida</i> 'Shrimps on the Barbi' - miódunka	2,5	13,50
<i>Pulstatilla vulgaris</i> 'Pinwheel Blue Violet Shades' - sasanka zwyczajna	1	6,00
<i>Pulstatilla vulgaris</i> 'Pinwheel Dark Red Shades' - sasanka zwyczajna	1	6,00
<i>Pulstatilla vulgaris</i> 'Pinwheel White' - sasanka zwyczajna	1	6,00
<i>Rudbeckia fulgida</i> 'Goldsturm' - rudbekia błyskotliwa	2,5	11,50
<i>Sagina subulata</i> - karmnik ościsty	1	6,00
<i>Sagina subulata</i> 'Moss Lime' - karmnik ościsty	1	6,50
<i>Sempervivum</i> 'Cassiopea Red' - rojnik	1	6,00
<i>Sempervivum</i> 'Centaurus Green' - rojnik	1	6,00
<i>Thymus citriodorus</i> 'Gold Lemon' - macierzanka cytrynowa	1	7,00
<i>Veronica prostrata</i> 'Aztec Gold' ^{PBR} - przetacznik rozestlany	1	7,00
<i>Veronica spicata</i> 'First Love' - przetacznik kłosowy	2,5	13,00

KRZEWY LIŚCIASTE

Gatunek / Odmiana	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
Chaenomeles 'Friesdorfer 205' - pigwowiec Friesdorfer	Pa 80	5	33,00
Niewielki krzew o gęstym, szerokim pokroju. Osiąga ok. 1 m wysokości i szerokości. W celu zagęszczenia w środku lata wskazane jest przycięcie przyrostów o około połowę długości. Liście ciemnozielone, jajowate, karbowane. Kwiaty jasnoczerwone, zebrane w gęste kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie w maju. Owoce żółte, jadalne, intensywnie i przyjemnie pachnące, kwaśne, kształtem przypominające jabłka. Mogą zastąpić cytrynę do herbaty. Utrzymują się na krzewie aż do zimy.			
Chaenomeles speciosa 'Yukigoten' - pigwowiec okazały	Pa 80	5	33,00
Nieduży, ozdobny krzew o wyprostowanym pokroju, osiągający ok. 1 m wysokości. Liście ciemnozielone, błyszczące, owalne. Kwiaty półpełne, kremowe z zielonkawym wnętrzem, zebrane w gęste kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie wczesną wiosną. W celu zagęszczenia w środku lata wskazane jest przycięcie przyrostów o około połowę długości. Owoce żółte, jadalne, kwaśne, intensywnie aromatyczne, kształtem przypominające jabłka. Mogą zastąpić cytrynę do herbaty.			
Chaenomeles xsuperba 'Nicoline' - pigwowiec pośredni	Pa 80	5	33,00
Niski, rozłożysty krzew. Liście ciemnozielone, błyszczące. Owoce owalne, twarde, aromatyczne, zielone, dojrzałe - żółte. Nadają się na przetwory.			
Cotinus coggygria GOLDEN SPIRIT - perukowiec podolski	40-50	5	22,00
Krzew o wszystkich cechach perukowca, ale o żółtych liściach. Wzrost powolniejszy od odmian o ciemnych liściach.			
Cotinus coggygria 'Purpureus' - perukowiec podolski	40-50	5	22,00
Wolno rosnący, łatwy w uprawie krzew. Liście owalne, najpierw purpurowo-fioletowe, ciemnozielone latem, jesienią przybierają barwę żółtą lub pomarańczowo-czerwoną. Kwiaty drobne, żółtawe. Owocostany delikatne, pierzaste, purpurowe, stanowiące o walorach dekoracyjnych krzewu. Roślina toleruje suche stanowiska. Dobrze rośnie na wapiennych, ale i na kwaśnych glebach.			
Cotinus coggygria 'Royal Purple' - perukowiec podolski	40-50	5	22,00
Odmiana perukowca o bardzo ciemnych, czerwonorodowych liściach. Krawędzie liści często intensywnie jasnoczerwone.			
Cotinus coggygria 'Rubrifolius' - perukowiec podolski	40-50	5	22,00
Młode liście bordowopurpurowe, starsze wewnątrz krzewu zielone.			
Cotoneaster nanshan 'Boer' - irga rozślana	Pa 80	5	33,00
Szywane pędy tej irgi wyginają się łukowato. Listki drobne, połyskujące. Owoce czerwone, bardzo obficie wytwarzane, pozostają długo na krzewie.			
Elaeagnus multiflora - oliwnik wielkokwiatowy	NOWOŚĆ!	30-50	2,5
		50-70	5
Silnie rosnący krzew o podłużnych, srebrzystych liściach, niewielkich, biało-żółtych kwiatach i jadalnych czerwonych owocach z delikatnymi, białymi kropkami. Doskonale czuje się na suchych stanowiskach. Osiąga ponad 3 m wysokości. Kwitnie na przełomie kwietnia i maja. Krzew całkowicie mrozoodporny.			
Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold' - trzmielina Fortuna	20-25	2,5	12,50
Szczepiony na pniu krzew o zimozielonych, żółto-pstrych liściach. Pędy krzewu zwisają. Pożądane coroczne przycinanie, w przeciwnym razie sięgające ziemi pędy będą się zakorzeniały, rozrastając się dalej jako krzew płożący.			
Euonymus phellomanus - trzmielina korkowa	NOWOŚĆ!	100-120	15
Dość rzadki gatunek trzmieliny o ciemnoróżowych owocach i bardzo dekoracyjnych pędach, pokrytych czterema korkowatymi listewkami. Cecha ta stanowi unikalną ozdobę krzewu. Ponadto, fantastycznie przebarwia się jesienią na czerwono.			
Hydrangea paniculata 'Little Lime' ^{PBR} - hortensja bukietowa	NOWOŚĆ!	30-40	2
Wyselekcjonowana z odmiany 'Limelight' hortensja bukietowa o niskim, karłowatym wzroście i gęstym pokroju. Pędy ciemnoczerwone. Kwiatostany bardzo okazałe, pomponowate w kolorze od jasnozielonego przez jasnożółte do kremowobiałego - zmieniają barwę w trakcie kwitnienia.			
Koelreuteria paniculata - mydleniec wiechowaty		35	37,00
Nieduże drzewo o rozłożystej koronie, którego jedną z głównych cech zdobniczych są wprawdzie drobne, ale bardzo liczne, żółte kwiaty, zebrane w wyniosłe kwiatostany. Jesienią w ich miejsce pojawiają się duże, początkowo zielone, następnie żółte, a późną jesienią brązowiejące, stożkowate, dęte mieszki, we wnętrzu których ukryte są nasiona. Znosi niekorzystne warunki siedliskowe. W krajach zachodnich z powodzeniem stosowane jest jako drzewo uliczne. Te cechy plasują koelreuterię w grupie najatrakcyjniejszych drzew o małych rozmiarach.			
Syringa vulgaris 'Charles Joly' - lilak pospolity		2,5	14,50
		5	21,00
Bez o bordowych, pojedynczych kwiatach, o bardzo silnym, przyjemnym zapachu.			
Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' - lilak pospolity		2,5	14,50
		5	21,00
Kwiaty półpełne, jasnoróżowofioletowe, pachnące.			

Syringa vulgaris 'Krasavitsa Moskvyy' - lilak pospolity	2,5	14,50
	5	21,00

Bez o jasnoróżowych, pełnych kwiatach, które po rozwinięciu stają się prawie białe.

Syringa vulgaris 'Miss Ellen Willmott' - lilak pospolity	2,5	14,50
Krzew o typowym pokroju bzu, kwiaty białe, pełne.	5	21,00

Syringa vulgaris 'Pamięć o Wawilowie' - lilak pospolity	2,5	14,50
	5	21,00

Kwiaty pełne, w pąku różowe, po rozwinięciu jasnołilaczowe. Kwiatostany zbite, silnie wypełnione.

Syringa vulgaris 'Sensation' - lilak pospolity	2,5	14,50
	5	21,00

Kwiaty purpurowe z białym obrzeżem, bardzo efektowne. Forma wolno rosnąca, polecana do małych ogrodów.

Syringa vulgaris 'Znamya Lenina' - lilak pospolity	2,5	14,50
	5	21,00

Kwiaty pachące, purpurowe, zebrane w obfite wiechy. Odporna na mróz, toleruje niekorzystne warunki glebowe. Polecana do nasadzeń w miastach.

DRZEWA LIŚCIASTE

Klony dostępne w następujących wariantach

Rodzaj - gatunek	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
Klon	120-140	5	73,50
	140-160		84,00
	160-180		94,50
	180-200		105,00
	200-220		115,00
	140-160	10	94,50
	160-180		105,00
	180-200		115,00
	Pa 140	5	63,00
	Pa 180		73,00

Acer campestre 'Carnival' - klon polny

Małe drzewko lub krzew dorastający do 3 m. Liście bardzo efektowne, gęste, ciemnozielone z szerokim kremowym obrzeżem.

Acer campestre 'Postelense' - klon polny

Odmiana klonu znaleziona w miejscowości Postel. Liście żółtozielone, odmiana wolno rosnąca.

Acer negundo 'Aureomarginatum' - klon jesionolistny

Odmiana może być prowadzona jako małe drzewo lub krzew, osiągający docelowo 7 m. Zielone liście z żółto-białym obrzeżem tworzą ciekawą kompozycję. Wymaga słonecznego lub półcienistego stanowiska. Idealny do małych ogrodów.

Acer negundo 'Flamingo' - klon jesionolistny

Bardzo dekoracyjna odmiana klona. Może rosnąć jako małe drzewo lub duży krzew. Młode liście białe do jasnoróżowych z zielonymi plamkami o różowych ogonkach. Dorosłe liście ciemnozielone z białym obrzeżeniem. Ogonyki pozostają różowe. Gatunek o małych wymaganiach glebowych i odporny na trudne warunki. Stanowisko słoneczne lub półcieniste. Odporny na mróz.

Acer negundo 'Kelly's Gold' - klon jesionolistny

Dość wolno rosnące drzewo o gęstej, rozłożystej, zaokrąglonej koronie. Liście dekoracyjne, złotożółte, składające się zwykle z 5 listków z czerwonymi ogonkami. Odmiana tolerancyjna, bardzo wytrzymała o małych wymaganiach glebowych i dużej odporności na trudne warunki.

Acer negundo 'Odessanum' - klon jesionolistny

Szybko rosnące drzewo o pokroju nieregularnym, wielopniowym lub nisko rozgałęzione, osiągające 10-20 m. Liście złocisto-żółte naprzeciwległe, składające się z 3-5 listków długości do 15 cm. Niesamowity efekt kolorystyczny wiosną - młode przyrosty w kolorze pomarańczowo-brązowym, później bladeżółtym.

Acer negundo 'Sensation' - klon jesionolistny

Odmiana klonu jesionolistnego o piramidalnej koronie i szybkim wzroście. Liście wiosną zabarwione na kolor pomarańczowy do brązowego, następnie zielenieją i ponownie jesienią przebarwiają się na kolor czerwony do brązowego. Wymagania glebowe niewielkie. Przeznaczenie do średnich ogrodów.

Acer platanoides 'Crimson Gold' - klon zwyczajny

Liście złoto-żółte wiosną, latem zielenieją, jednak są znacznie jaśniejsze od klonu pospolitego. Jesienią ponownie przebarwiają się na kolor żółty i pomarańczowy.

Acer platanoides 'Drumondii' - klon zwyczajny

Klon o dwubarwnych, zielono-kremowych liściach. Tak z bliska, jak i z oddali drzewo prezentuje się niezwykle oryginalnie.

Acer platanoides 'Princeton Gold' - klon zwyczajny

Drzewo o ciemnopurpurowych błyszczących liściach przez cały sezon, jesienią zmieniający barwę na ognisto czerwona. Wzrost nieco wolniejszy od typu. Drzewo najefektowniej prezentuje się na tle jasnej zieleni. Dobrze rośnie na każdej przeciętnej glebie, po 10 latach osiąga wysokość 5-7 m.

Acer platanoides 'Royal Red' - klon zwyczajny

NOWOŚĆ!

Odmiana klonu zwyczajnego o nieregularnej, szerokostozkowej koronie. Liście przez cały sezon wegetacyjny czerwone z ładnym połyskiem. Rośnie szybko. W momencie kwitnienia liście kontrastują z żółtymi kwiatami. Wymagania uprawowe niewielkie.

Acer pseudoplatanus 'Esk Sunset' - klon jawor

Odmiana o intensywnie pstrych liściach o barwie kremowozielonej oraz różowych ogonkach liściowych.

Acer pseudoplatanus 'Leopoldii' - klon jawor

Duże drzewo o piramidalnej koronie, może osiągać wielkość 15-20 m. Liście o typowym kształcie, niezwykle atrakcyjne poprzez swoje zabarwienie. Początkowo jasnożółte, miedziano-różowe, później pstrokate z białymi i kremowymi plamami.

Acer pseudoplatanus 'Puget Pink' - klon jawor

Niewielkie drzewo dorastające do 4-5 m. Młode przyrosty w atrakcyjnej kolorystyce jaskrawego różu i pomarańczowych tonacjach. Później liście jasnoszarzielone z różowawym podbarwieniem.

Acer pseudoplatanus 'Reymont' - klon jawor

Niezwykła odmiana o przepięknych oryginalnych wielobarwnych liściach pochodząca z Arboretum w Rogowie. Liście nakrapiane są kolorami od kremowego przez żółty i jasnozielony do ciemnozielonego.

Acer pseudoplatanus 'Spring Gold' - klon jawor

Małe drzewo do 4 m, atrakcyjne ze względu na wiosenne ubarwienie liści w kolorze łososiowym, później liście srebrno-zielonkawo-żółte.

Brzozy dostępne w następujących wariantach

Rodzaj - gatunek	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
Brzoza	< 100	2	8,00
	> 100		10,50
	> 100	5	16,00

Betula pendula 'Dalecarlica' - brzoza brodawkowata

Szybko rosnące drzewo o typowej dla tego gatunku formie. Liście silnie powcinane, palczasto-strzępiaste. Toleruje różne stanowiska.

Betula pendula 'Purpurea' - brzoza brodawkowata

Odmiana nieco wolniej rosnąca od gatunku. Liście cały rok ciemnopurpurowe, prawie czarne.

Betula pendula 'Royal Frost' - brzoza brodawkowata

Drzewo o strzelistym pokroju. Liście purpurowe, jesienią jaśnieją, przybierając pomarańczowoczerwoną barwę. Odmiana doskonała do barwnych zestawień.

Betula pendula 'Schneverdinger Goldbirke' - brzoza brodawkowata

Plącząca forma brzozy. Należy wyprowadzić pień przy paliku na ok. 2 m wysokości.

Betula 'Trost`s Dwarf' - brzoza 'Trost`s Dwarf'

Karłowa odmiana brzozy o delikatnym wyglądzie. Rośnie w formie niedużego krzewu, 1-2 m wysokości. Liście srebrzysto-zielone, Szybko rosnące drzewo o łagodnym pokroju i jasnozielonych liściach. Kwiaty białe z żółtymi i purpurowymi plamami.

Buki dostępne w następujących wariantach

Rodzaj - gatunek	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
Buk	160-180	3	67,00
	80-100	5	42,00
	100-120		50,00
	120-140		59,00
	140-160		67,00
	160-180		75,00
	180-200		84,00
	100-120	10	59,00
	120-140		67,00
	140-160		75,00
	160-180		84,00
	220-240		92,00

***Fagus sylvatica* 'Asplenifolia' - buk pospolity**

Liście wydłużone, silnie powcinane, drobnopalczaste, zielone. Wzrost nieco wolniejszy od typu. Forma regularna, piramidalna.

***Fagus sylvatica* 'Atropurpurea' - buk pospolity**

Bardzo cenna odmiana buka o intensywnym, ciemnoczerwonym zabarwieniu liści. Młode przyrosty mają jaśniejszy, czerwony odcień, kontrastujący z czerwono-brązowymi, starszymi liśćmi. Pokrój i siła wzrostu jak u gatunku. Tworzy dekoracyjną, zaokrągloną koronę. Dorasta do 20 m wysokości. Polecana do nasadzeń na szpalery, żywopłoty, a przede wszystkim jako soliter.

***Fagus sylvatica* 'Black Swan' - buk pospolity**

Odmiana buka o zwisłej formie. Liście ciemnopurpurowe. Drzewa wypiętrzają się silniej od odmiany 'Pendula', osiągając z wiekiem monstrialne formy.

***Fagus sylvatica* 'Dawyck Gold' - buk pospolity**

Drzewo o wąskiej, kolumnowej lub stożkowej koronie. Dorasta do 15 m wysokości. Liście żółte, zacięzione - zielonożółte, błyszczące; jesienią żółte lub czerwono-brązowe. Do sadzenia w ogrodach i parkach. Wspaniale prezentuje się, rosnąc pojedynczo.

***Fagus sylvatica* 'Dawyck Purple' - buk pospolity**

Kolumnowa forma buka o ciemnych, purpurowych liściach. Aby uwydatnić szlachetny wygląd, należy zapewnić przestrzeń do rozwoju.

***Fagus sylvatica* 'Pendula' - buk pospolity**

Długowieczne drzewo o płaczącej formie. Z wiekiem osiąga znaczne rozmiary, tworząc wspaniały efekt dekoracyjny. Wymaga znacznej przestrzeni do rozwoju.

***Fagus sylvatica* 'Purpurea Pendula' - buk pospolity**

Płacząca forma buka o ciemno purpurowych liściach. Należy sadzić pojedynczo, zapewniając znaczną przestrzeń dla rozwoju. Starsze drzewa prezentują się niezwykle malowniczo.

***Fagus sylvatica* 'Red Obelisk' - buk pospolity**

Odmiana podobna do odmiany 'Dawyck Purple'. Starsze drzewa przyjmują nieco szerszą formę.

***Fagus sylvatica* 'Rohan Weeping' - buk pospolity**

Płacząca, karłowa odmiana buka, najbardziej efektowna w formie szczepionej na pniu. Liście głęboko karbowane, ciemnopurpurowe.

***Fagus sylvatica* 'Tricolor' - buk pospolity**

120-140	5	73,50
160-180	5	94,50

Odmiana o niesamowitych liściach, zmieniających kolor w ciągu roku. Liście wiosną są purpurowe z różowym obrzeżem, zimą stają się zielone z kremowym obrzeżem.

***Fagus sylvatica* 'Zlata' - buk pospolity**

Odmiana buka o żółtych liściach. Zacięzione liście są zielonkawe. Z wiekiem korony drzew przyjmują formę kulistą.

Ginkgo biloba

Miłorzęby dostępne w następujących wariantach

Rodzaj / Gatunek	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
Gatunek			
Miłorząb	100-120 cm	5	34,00
	160 -180 cm		36,00
Pa - wysokość pnia dla odmian prowadzonych na pniu			
Miłorząb	Pa 80	5	33,00
	Pa 80	10	37,00
	Pa 100		41,00
Odmianowe			
Miłorząb	120 - 140 cm	5	59,00
	140 - 160 cm		67,00
	160 - 180 cm		76,00
Pa - wysokość pnia dla odmian szczepionych na pniu			
Miłorząb	Pa 40	5	33,00
	Pa 60		47,00
	Pa 80		57,00

Ginkgo biloba - miłorząb japoński

Reliktowy i endemiczny gatunek, który występował na ziemi przed 1250 milionami lat, kiedy jeszcze nie było drzew liściastych. Jest ogniwem łączącym paprotniki z roślinami nagozalążkowymi. Majestatyczne, wolno rosnące drzewo. Ze względu na bardzo malowniczy pokrój, najlepiej sadzić jako pojedyncze drzewo na dużej przestrzeni. Osiąga wysokość ok. 15-20 m. Niezwykle, wachlarzowate liście, promieniście unerwione. Jesienią przybierają jaskrawożółty kolor.

Ginkgo biloba 'Anny`s Dwarf' - miłorząb dwukłapowy

Drzewo o niezwykłych wachlarzowatych liściach. U tej odmiany liście są znacznie bardziej powcinane, aniżeli u typu. Wzrost znacznie słabszy, nowe przyrosty 20-30 cm długości. Silnie się zagęszcza, tworząc kępy. W celu lepszego zagęszczenia można corocznie skrócić przyrosty o ok. 1/2 długości.

Ginkgo biloba 'Autumn Gold' - miłorząb dwukłapowy

Najbardziej efektownie przebarwiająca się jesienią odmiana miłorzębu. Korona regularna, stożkowa. Dla zaprezentowania malowniczego pokroju najlepiej sadzić na trawniku, zapewniając przestrzeń dla rozwoju w następnych latach. Odporna na pełne słońce i na zanieczyszczenia powietrza.

Ginkgo biloba 'Baldi' - miłorząb dwukłapowy

Odmiana rośnie podobnie jak wyżej opisana. Liście są typowe, wachlarzowate, ale znacznie drobniejsze. Jeżeli będziemy skracać roczne przyrosty, odmiana utworzy koronę w kształcie regularnej kuli.

Ginkgo biloba 'Beijing Gold' - miłorząb dwukłapowy

Odmiana wolniej rosnąca od typu. Liście smugowane złoty-białymi paskami.

Ginkgo biloba 'Californian Sunset' - miłorząb dwukłapowy

Bardzo wolno rosnąca odmiana miłorzębu. Tworzy gęste nieregularne kule. Zalecane cięcie korekcyjne nowych przyrostów.

Ginkgo biloba 'Mariken' - miłorząb dwukłapowy

Bardzo wolno rosnąca odmiana miłorzębu. Tworzy gęste nieregularne kule. Zalecane cięcie korekcyjne nowych przyrostów.

Ginkgo biloba 'Pendula' - miłorząb dwukłapowy

Odmiana najczęściej prowadzona w formie piennej, tworząca małe, bardzo malownicze drzewka z lekko opadającymi pędami. Korony w wieku 10 lat uzyskują do 2 m średnicy, natomiast wysokość roślin uzależniona jest od wysokości szczepienia (zwykle na ok. 2 m). Błazki liściowe wachlarzykowate, grube, wcięte na wierzchołku, zielone, osadzone na długich ogonkach, jesienią pięknie przebarwiają się na kolor złocistożółty. Wymagania glebowe i wilgotnościowe małe. Polecana do małych ogrodów i ogrodów japońskich.

Ginkgo biloba 'Roswitha' - miłorząb dwukłapowy

Karłowa odmiana miłorzębu o powolnym wzroście, z tendencją do zwieszania się gałęzi. Liście duże, wachlarzowate, z wcięciem pośrodku, promieniście żyłkowane, z wyrazistymi żółtokremowymi smugami.

Ginkgo biloba 'Saratoga' - miłorząb dwukłapowy

Wolno rosnąca odmiana, tworząca z czasem luźną piramidalną koronę. Po 10 latach może osiągnąć 2-3 m. Interesująca odmiana ze względu na heterofilię liści (różnopościowość). Na jednej roślinie występują zarówno typowe dla miłorzębów liście wachlarzowate, przedzielone na pół, jak i różnokształtne, wrębne, podzielone, bardzo długie, wąskie. Rośliny w młodym wieku w surowym, wschodnim klimacie, należy zabezpieczyć jesienią przed mrozem.

Ginkgo biloba 'Tit' - miłorząb dwukłapowy

Karłowa, wolno rosnąca forma, początkowo o wąskiej strzelistej koronie, później bardziej owalnej. Liście ciemnozielone, jesienią złote. Tolerancyjna co do jakości gleb, można polecać do mniejszych i japońskich ogrodów.

Ginkgo biloba 'Troll' - miłorząb dwukłapowy

Wzrost bardzo powolny, liście duże, bardziej owalne niż u typu. Rośnie gęsto, tworząc nieregularne, zwarte kępy. Jeżeli chcemy uzyskać bardziej regularną formę, roczne przyrosty należy przycinać.

Gatunek / Odmiana	Wysokość [cm]	Pojemnik [l]	Cena PLN
Malus 'Royalty' - jabłoń ozdobna	160-180	5	31,50
Małe drzewko dorastające do 3-5 m wysokości. Wiosną pokrywa się ciemnoczerwonymi kwiatami, liście ciemnoczerwone, błyszczące. Owoce - małe jabłuszka - w letnim kolorystyce ciemnoczerwone, długo utrzymujące się na drzewie.			
Malus 'Profusion' - jabłoń ozdobna	160-180	5	31,50
	140-160	5	31,50
Niewielkie drzewo lub krzew. Kwiaty pojedyncze, czerwone, pachnące, pojawiają się przed liśćmi. Wiosną liście purpurowe, później zielone, błyszczące. Dość duże, ozdobne jabłuszka koloru czerwonego.			
Prunus serrulata 'Shirofugen' - wiśnia piłkowana	140-160	5	52,50
Malownicze małe drzewo o fantazyjnej koronie, ozdobne z kwiatów. Kwitnie wiosną bardzo obficie, kwiaty duże, różowobiałe, średnicy ok. 5 cm, pełne, wiszące na długich szypułkach, zebrane po kilka w pęczki. Liście wąskie, zielone, przebarwiają się jesienią.			
Robinia elliotii - robinia Elliotta	200-250	10/15	52,50
Niski krzew lub niewielkie drzewo o liściach typowych dla robini. Kwiaty w kolorze różowym, oficie pojawiają się na wiosnę, nie pachną. Czasami powtórnie zakwita w połowie lata.			
Robinia pseudoacacia 'Frisia' - robinia akacjowa	200-220	5	31,50
Akacja wolno rosnąca, liście złotożółte, w drugiej połowie lata nieco zielenieją. Wspaniale prezentuje się na tle zieleni wysokich drzew.	200-250	15	52,50
Robinia pseudoacacia 'Purple Robe' - robinia akacjowa	180-200	5	31,50
Krzew o owalnym, luźnym pokroju korony. Kwiaty różowofioletowe, zebrane w krótkie, liczne, zwisające grona, miododajne. Ceniony najbardziej ze względu na wspaniałe kwiaty, którymi okrywa się na przełomie maja i czerwca.			
Sorbus koehneana - jarząb Koehnego NOWOŚĆ!	Pa 140	5	52,50
Średnio silnie rosnące drzewo, dorastające do ok. 4-5 m po 10 latach. Liście drobne ciemnozielone, owoce białe, niewielkie. Liście, jesienią przebarwiają się na czerwono - kontrastują z owocami.			
Ulmus glabra 'Lutescens' - wiąz górski	180-200	5	54,00
Rozłożyste, średniej wielkości drzewo. Popularnie nazywane 'złotym wiązem'. Liście eliptyczne, zaokrąglone, ząbkowane. Młode liście złotożółte. Żółty kolor liści utrzymuje się do lata, z czasem zielenieją, pozostając do jesieni żółtozielone. Idealny do dużych nasadzeń naturalistycznych, odporny na poparzenia.	160-180	5	50,00
	200-220	10	94,00
	Ulmus minor 'Argenteovariegata' - wiąz pospolity	200-220	10
Małe drzewo lub szeroki krzew z ozdobnymi, białopstrymi liśćmi. Odmiana tolerancyjna na zacienienie i suszę.	180-200	10	90,00
	160-180	10	86,00

RÓŻE W POJEMNIKACH

dostępne w sprzedaży - jesień 2019

Odmiana	Barwa kwiatu	Typ	Pojemnik [l]	Cena PLN
Anna	czerwona	wielokwiatowa	2	9,00
			5	16,50
Athena	biała	wielokwiatowa	2	9,00
Burgund	czerwona	wielokwiatowa	5	16,50
Chopin	biała	wielokwiatowa	2	9,00
			5	16,50
Francois Juranville	łososiowa	pnąca	5	16,50
Fresia	żółta	wielokwiatowa	2	9,00
			5	16,50
Hanne	ciemnoróżowa	wielokwiatowa	2	9,00
			5	16,50
Lidka	czerwona	wielokwiatowa	5	16,50
New Dawn	jasnoróżowa	pnąca	2	9,00
			5	16,50
Paul's Scarlet Climber	czerwona	pnąca	5	16,50
Peace	kremoworóżowa	wielokwiatowa	2	9,00
			5	16,50
Pink Peace	różowa	wielokwiatowa	5	16,50
Queen Elizabeth	różowa	wielokwiatowa	2	9,00
Sympathie	czerwona	pnąca	2	9,00
Tenerife	czerwona	wielokwiatowa	2	9,00
Tom Tom	różowa	wielokwiatowa	2	9,00
			5	16,50
Westerland	herbaciana	wielokwiatowa	5	16,50

RÓŻE Z GOŁYM KORZENIEM
dostępne w sprzedaży od listopada 2019
krzewy wiązane po 10 szt. w pęczku

Odmiana	Barwa kwiatu	Typ	Cena PLN
Arthur Bell	żółta	rabatowa	4,00
Athena	biała	wielkokwiatowa	4,00
Belle Ange	różowa	wielkokwiatowa	4,00
Bicolette	czerwono-żółta	wielkokwiatowa	4,00
Blue Rambler	fioletowa	pnąca	4,00
Burgund	czerwona	wielkokwiatowa	4,00
Caphorn	pomarańczowa	pnąca	4,00
Chopin	biała	wielkokwiatowa	4,00
Criterion	ciemnoróżowa	wielkokwiatowa	4,00
Eiffel Tower	różowa	wielkokwiatowa	4,00
Fairy Dance	czerwona	okrykowa	4,00
Flammentanz	ciemnoczerwona	pnąca	4,00
Francois Juranville	łososiowa	pnąca	4,00
Fresia	żółta	wielkokwiatowa	4,00
Fulgurante	czerwona	wielkokwiatowa	4,00
Golden Showers	żółta	pnąca	4,00
Hanne	ciemnoróżowa	wielkokwiatowa	4,00
Hommage a Barbara	bordowa	wielkokwiatowa	4,00
Jan Spek	żółta	wielkokwiatowa	4,00
Julia	purpurowa	parkowa	4,00
Lidka	czerwona	wielkokwiatowa	4,00
Lila Wunder	fioletowa	wielkokwiatowa	4,00
Louise Odier	różowa	pnąca	4,00
Mushimara	czerwona	pnąca	4,00
Peace	kremoworóżowa	wielkokwiatowa	4,00
Pink Peace	różowa	wielkokwiatowa	4,00
Queen Elizabeth	różowa	wielkokwiatowa	4,00
Tom Tom	różowa	wielkokwiatowa	4,00
Troika	herbaciana	wielkokwiatowa	4,00
Violette Perfume	fioletowa	pnąca	4,00
Violette Perfume	fioletowa	wielkokwiatowa	4,00

WSKAZÓWKI DO UPRAWY RÓZANECZNIKÓW I AZALII


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zakupując krzewy różaneczników należy jednocześnie zaopatrzyć się w **kwaśne, próchniczne podłoże o pH 4-5**. Takie parametry najlepiej spełnia kwaśny torf o włóknistej strukturze.

SADZENIE

Należy wykopać dołek możliwie szeroki na głębokość 20-30 cm. Dołek powinien mieć brzożi poszarpane. System korzeniowy rododendronów potrzebuje dostępu powietrza, dlatego też nie należy ubijać podłoża po posadzeniu. Na glebach ciężkich, gliniastych zagłębienie powinno być płytsze i szersze (patrz rysunek). Wypełniamy je wcześniej przygotowanym podłożem i umieszczamy w nim roślinę tak głęboko, jak rosła w pojemniku. Wokół formujemy niewielką nieckę i podlewamy, aż woda wypełni ją całkowicie. Pod jeden krzew należy dać nie mniej niż 100 l podłoża. Można przyjąć średnio, że jeżeli krzewy sadzimy na stanowiskach, gdzie rodzima gleba jest nieprzyjazna, to 10 l podłoża starcza na 1 rok. Odległość między krzewami powinna wynosić minimum 1m. Dla rododendronów, które nie zrzucają liści na zimę, wybieramy


STANOWISKO półcieniste, osłonięte od wysuszających i mroźnych wiatrów. Jeżeli jednak mamy możliwość zapewnienia krzewom odpowiedniego podłoża i dostatecznej ilości wody w glebie możemy je sadzić także na stanowisku słonecznym należy jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu na zimę, o czym mowa w dalszej części tekstu. Azalie nie mają specjalnych wymagań, co do stanowiska. Nie wymagają cieniowania, ponieważ zrzucają liście na zimę i najlepiej czują się w pełnym słońcu.



PIELĘGNACJA rododendronów i azalii sprowadza się do kilku podstawowych zabiegów. Ze względu na płytki system korzeniowy, w pobliżu krzewów nie należy wznuszać gleby. Usuwanie chwastów przeprowadzamy ręcznie. Zaleca się ściółkowanie gleby trocinami, igliwem, liśćmi dębowymi, bukowymi bądź korą. Dwa razy w roku pod koniec kwietnia i w pierwszych dniach lipca zasilamy krzewy dostępnymi w handlu mieszankami nawozowymi z 30% dodatkiem siarczanu amonu. Należy zwrócić uwagę, ażeby nawozy nie zawierały wapnia. Można stosować także nawozy o spowolnionym działaniu, przy czym okres ich uwalniania nie powinien być dłuższy niż 4 miesiące.

Korzystnym zabiegiem jest usuwanie przekwitłych kwiatostanów, co spowoduje bujniejszy wzrost i obfitsze zawiązywanie pąków kwiatowych.

Krzewy właściwie pielęgnowane są wystarczająco odporne na mróz. Młode rośliny, szczególnie rosnące na stanowisku słonecznym i narażone na działanie wiatrów, dobrze jest okryć na zimę cieniówką, matą słomianą lub innym materiałem, pamiętając jednocześnie, aby zapewnić im dostęp świeżego powietrza. Okrycie roślin podwójną siatką cieniującą zapewni im lepsze warunki zimowania. Jeżeli mamy możliwość zaopatrzenia się w świeże trociny, możemy nimi zasypywać nawet całe krzewy. Aby nie doszło do przegrzania roślin okrycie należy usunąć wiosną jak najwcześniej, lecz po minięciu niebezpieczeństwa wystąpienia silniejszych mrozów.



Częstym kłopotem w uprawie rododendronów jest żółknięcie liści i słaby wzrost. Objawy takie są powodowane najczęściej niewłaściwie wybranym miejscem. Ratunkiem jest niezwłoczna zmiana stanowiska na nowe o kwaśnym podłożu. Krzewy dobrze znoszą przesadzanie pod warunkiem, że wykopimy je z jak największą bryłą korzeniową. Jeżeli uda nam się zapewnić powyższe warunki oraz nie zapomnimy o konieczności podlewania w czasie suszy, rododendrony, azalie i inne rośliny wrzosowate dostarczą wielu przyjemnych wrażeń oglądającym ich niezwykle bogate kwitnienie.

GRUPY KRZEWÓW

- Rhododendron repens** – różanecznik rozesłany. Odmiany tej grupy rosną bardzo wolno, zwarcie, tworząc poduchowate formy. W wieku ok. 10 lat z reguły nie wyrastają powyżej 60 cm. Wszystkie kwitną w mniej lub bardziej intensywnym kolorze czerwonym. Odmiany tej grupy zakwitają najwcześniej.
- Rhododendron williamsianum** – różanecznik Williams`a. Krzewy tej grupy kwitną nieco później. Tworzą krzewy raczej zwarte, zawiązują bardzo obficie pąki kwiatowe. Kwitną obficie corocznie. Charakterystyczną cechą odmian tej grupy są nieduże, owalne liście. Kolor kwiatów od jasnoczerwonego do białego.
- Rhododendron yakushimanum** – różanecznik jakuzimański. Grupa krzewów o wolnym wzroście i bardzo regularnym pokroju. Większość odmian zmienia kolor kwiatów z różowego na biały, co sprawia wrażenie wielobarwności. Zakwitają w następnej kolejności po *Rhododendron repens* i *Rhododendron williamsianum*.
- Rhododendron hybrydum** - mieszańce wielokwiatowe – Ogromna grupa roślin o silnie zróżnicowanych cechach, tak siły wzrostu, kolorystyki, jak i terminu kwitnienia. Charakterystyczną cechą tej grupy jest to, że odmiany w kolorze fioletowym zakwitają zwykle najpóźniej.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE KRZEWÓW

Na niektórych odmianach, szczególnie młodych liściach z gr. *Rhododendron yakushimanum*, występuje naturalny, **łatwo ścieralny kutner** (meszek)- dodatkowy element dekoracyjny liści, przez osoby niekompetentne czasem mylnie rozpoznawany jako nalot spowodowany chorobą grzybową. Taki kutner posiadają również niektóre odmiany fińskiej hodowli i stanowi on dodatkowy element dekoracyjny krzewów. Zdarza się również, że na niektórych odmianach występują liście ukształtowane nieforemnie, jest to też cecha odmianowa. Taki objaw nie jest wynikiem żadnej choroby i występuje często na odmianach fińskich. Liście bardzo odpornych na mróz odmian, w okresie zimy nieznacznie zmieniają kolor. Soczysta zieleń staje się nieco poszarzała i przybiera odcień lekko brązowy. Efekt ten jest wyrazistszy jeżeli krzewy rosną na stanowisku słonecznym.

Cechą niektórych odmian są pojawiające się na spodniej stronie liści nieregularne, brązowe, czasem **skorkowaciełe plamki**, które bywają widoczne również na wierzchniej stronie liści. Jest to nieszkodliwa dla rośliny cecha fizjologiczna a walka z nią jest nieuzasadniona.

Więcej na stronie: www.cieplucha.com.pl

WSKAZÓWKI DO UPRAWY BORÓWKI AMERYKAŃSKIEJ

STANOWISKO

Krzewy borówki, ażeby owocowanie było obfite a owoce słodkie i soczyste, wymagają **dużego nasłonecznienia**. Dlatego też nie należy ich sadzić w miejscach gdzie np. duże drzewa rzucają cień. Niewłaściwym stanowiskiem do uprawy borówki są również kotliny i zagłębienia terenu, ponieważ spływające zimne powietrze spowoduje przemarznięcie kwiatów, a nawet samych krzewów. Najlepszym miejscem będą rejon płaskie lub zlokalizowane na wzniesieniach.

GLEBA


Borówka w porównaniu do innych roślin sadowniczych, ma odmienne wymagania. Jednym z nich jest wysoka kwasowość gleby, która musi mieścić się pomiędzy 4-5 pH. Przed sadzeniem borówek należy zatem zaopatrzyć się w **kwaśne, próchniczne podłoże**- takie warunki najlepiej spełnia kwaśny torf o włóknistej strukturze, który można stosować w mieszance z piaskiem, trocinami drzew iglastych, korą sosnową bądź lekką ziemią.

Planując założenie plantacji w miejscu, gdzie rodzima gleba ma wyższą wartość pH należy ją zakwasić stosując siarkę. Aby obniżyć pH gleby o jeden stopień należy zastosować na glebach lekkich 10 kg siarki na 1 ar. Na glebach cięższych, w celu uzyskania takich samych efektów, należy dawkę zwiększyć do 20kg. Po zastosowaniu siarki glebę należy dokładnie wymieszać np. glebogryzarką. Jeżeli gleba jest zbyt zasadowa, korzenie nie będą w stanie pobrać żelaza z gleby. Niedobór żelaza będzie się objawiał chlorozą blaszki liściowej, przy zielonym unerwieniu liścia. Dobrymi do uprawy są również gleby piaszczyste, jeżeli przed sadzeniem wzbogacimy je w próchnicę, stosując do tego celu np. kilkuletnie trociny drzew iglastych.

SADZENIE KRZEWÓW

• Nasadzenia ogrodowe

Należy wykopać dołek możliwie szeroki na głębokość 20-30 cm. Dołek powinien mieć brzegi poszarpane. Na glebach ciężkich, gliniastych zagłębienie powinno być płytsze i szersze (patrz rysunek). Wypełniamy je wcześniej przygotowanym podłożem i umieszczamy w nim roślinę tak głęboko, jak rosła w pojemniku. Wokół formujemy niewielką nieckę i podlewamy, aż woda wypełni ją całkowicie. Pod jeden krzew należy dać nie mniej niż 50 l podłoża. Odległość między krzewami powinna wynosić minimum 1m.



• Zakładanie plantacji- podstawowe wskazówki

Abym prawidłowo przygotować pole pod uprawę borówki należy zaorać je w roku poprzedzającym sadzenie. Ważne jest, aby dokładnie zniszczyć chwasty trwałe, np. stosując herbicydy. W kolejnym roku, możliwie jak najwcześniej wiosną, należy przystąpić do sadzenia. W pierwszej kolejności rozplanowujemy rzędy, w których posadzimy borówkę. Powinny one przebiegać w kierunku północ-południe, co gwarantuje prawidłowe nasłonecznienie krzewów. Jeżeli jednak występują duże spadki terenu, krzewy sadzimy prostopadle do nachylenia. Odległości między krzewami w rzędzie

powinny wynosić około 1 metra, a odległości między rzędami 3 metry. Przygotowanie stanowisk rozpoczynamy od wyorania możliwie jak największej bruzdy w miejscach rzędów, gdzie mają być sadzone krzewy. Następnie, wypełniamy je masą organiczną np. kwaśnym torfem, torfem zmieszany z piaskiem lub przekompostowanymi trocinami z korą sosnową i wyrównujemy teren glebogryzarką. Krzewy sadzimy nieco głębiej niż rosły w pojemniku, a następnie obficie podlewamy. Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki, lub kiedy ziemia macierzysta jest zwięzła, gliniasta, należy krzewy posadzić wyżej niż poziom gruntu, na około 30cm wałach. Bardzo korzystnym i często stosowanym zabiegiem po posadzeniu krzewów jest ściółkowanie plantacji. Do tego celu stosuje się trociny drzew iglastych. Ściółka stwarza bardzo korzystne warunki do rozwoju borówki, ze względu na to, że zatrzymuje wodę, utrzymuje stałe pH, dostarcza roślinom składników pokarmowych w trakcie swojego rozkładu, zimą chroni przed przemarznięciem, a latem przed przesuszeniem. Ściółka zabezpiecza również przed chwastami. Pojawiające się niszczy mechanicznie lub stosując herbicydy.

PODLEWANIE

Krzewy borówki amerykańskiej wymagają regularnego podlewania szczególnie w okresie wiosennym i letnim. Ze względu na płytki system korzeniowy są wrażliwe na suszę.

Na plantacjach borówki amerykańskiej konieczne jest zastosowanie systemu nawadniania. Ważnym elementem decydującym o powodzeniu w uprawie jest jakość wody. Najlepiej, jeżeli możemy nawadniać plantacje wodą z naturalnych bądź sztucznych zbiorników czy też rzek. Woda ze studni głębinowej najczęściej zawiera wiele minerałów, dlatego też nie nadaje się do deszczowania plantacji, ponieważ tworzą się osady na owocach dyskwalifikują je jako materiał handlowy. Taką wodą możemy nawadniać jedynie systemem kropelkowym. System ten umożliwi również stosowanie nawozów płynnych do fertygacji i jest jednym z lepszych w uprawie borówki amerykańskiej.

NAWOŻENIE

W porównaniu do innych drzew i krzewów owocowych borówka amerykańska ma nieduże wymagania pokarmowe. Prawidłowe nawożenie jest jednak kluczowym elementem niezbędnym do powodzenia w uprawie, gdyż borówka ze względu na płytki system korzeniowy nie pobiera substancji pokarmowych z niższych, zasobnych partii gleby. Niedobór składników pokarmowych może wywołać różne objawy np. żółte wybarwienie liści, słaby wzrost lub jego zahamowanie, niskie plony, podatność na infekcje. Borówka wymaga nawożenia doglebowego, posypowego. Można również stosować nawozy rozpuszczalne w wodzie (fertygacja), co jest bardziej precyzyjne i łatwiejsze w kontrolowaniu oraz pozwala na zużycie mniejszych ilości nawozu. Dolistnie stosuje się nawożenie uzupełniające azot (nawożenie mocznikiem) i mikrośladniki. Łatwo wymywane składniki (azot) należy wprowadzać do gleby kilka razy rocznie, natomiast inne, które pozostają w glebie, co 2-4 lata.

PRZYCINANIE

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest przycinanie borówki amerykańskiej, które ma na celu prześwietlenie krzewów i uzyskanie lepszego owocowania. Pierwszy zabieg cięcia wykonuje się około 4 lata po posadzeniu, kiedy krzewy zaczynają nadmiernie się zagęszczać a owoce na najstarszych pędach drobnieją. Stare, słabo plonujące pędy należy wyciąć możliwie jak najniżej. Usuwaamy także suche, przemarznięte lub płożące się gałęzie. Zabieg cięcia wykonuje się zimą, po ustąpieniu największych mrozów.

Więcej na stronie: www.borowka.biz.pl